

**Panasonic**

**DECT**

## БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Осень–Зима 2014




\*Источник: MZA Ltd. 2013 отчеты по продажам Беспроводных телефонов <http://panasonic.net/mza/>

## ВОЗМОЖНОСТИ

### УДОБНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС


- Цветной TFT дисплей 2,2 дюйма.

Для KX-PRS\*\*\*UA,  
KX-PRW\*\*\*UA



### ФУНКЦИЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ФОНОВОГО ШУМА


- Снижает уровень фоновых шумов со стороны другого абонента. Когда Ваш собеседник находится в шумном месте и Вам трудно его услышать, Вы можете уменьшить окружающий шум и голос собеседника станет четким.



Для KX-TG68\*\*UA, KX-TG78\*\*UA, KX-PRS\*\*\*UA, KX-PRW\*\*\*UA

### ПРИЛОЖЕНИЕ SMARTPHONE CONNECT

- Приложение Smartphone Connect можно загрузить через Play Store или App Store бесплатно.



Для KX-PRW\*\*\*UA

### ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМАРТФОНА

- Совершайте и отвечайте на вызовы по стационарной линии через Ваш смартфон, который всегда рядом с Вами.



Благодаря функции Smartphone Connect Вы сможете совершать вызовы по стационарной линии, используя телефонную книгу своего смартфона, скопировать любимую картинку со своего смартфона и установить ее как заставку на DECT трубку. А когда звонок поступает на линию стационарной связи, на смартфоне отображается номер и фотография звонящего. Вы можете легко узнать, кто звонит, и принять вызов при помощи смартфона.

Для KX-PRW\*\*\*UA

### ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМАРТФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ И DECT ТРУБОК



Для KX-PRW\*\*\*UA

## ВОЗМОЖНОСТИ

### ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА ЗВОНКОВ

■ Благодаря приложению Smartphone Connect Вы сможете использовать внутреннюю связь (Intercom) между DECT трубкой и смартфоном, осуществлять перевод внешних вызовов на смартфон, а так же проводить трехстороннюю конференц-связь (DECT трубка, смартфон и один внешний абонент).



Для KX-PRW\*\*\*UA

### УДОБНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС


■ Цветной сенсорный TFT дисплей 3,5 дюйма.



Для KX-PRX\*\*\*RU

### ВИДЕО СВЯЗЬ


■ Благодаря фронтальной камере 0.3 Мп можно осуществлять видео звонки и видео коммуникацию посредством приложения Skype, установленного на телефоне.



Для KX-PRX\*\*\*RU

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ


■ Вы можете зарегистрировать до 6 дополнительных трубок на одном базовом блоке. Это могут быть как трубки серии KX-PRX, так и любые другие GAP совместимые дополнительные трубки.



Для KX-PRX\*\*\*RU

### ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

■ Вы можете использовать телефоны серии KX-PRX в качестве пульта дистанционного управления для VIERA TV.



Для KX-PRX\*\*\*RU.  
Функция доступна при загрузке приложения Viera с Play Store.

## ВОЗМОЖНОСТИ

## Создавая свои продукты, Panasonic заботится об окружающей среде



**В большинстве новых моделей телефонов Panasonic DECT потребление энергии снижено по сравнению с аналогичными моделями предыдущих лет, что позволяет сохранять окружающую среду и экономить электроэнергию.**

### КНОПКА ЭКО РЕЖИМ

Перейдя в Эко режим одним нажатием кнопки, можно снизить уровень мощности радиосигнала базового блока.



■ Когда трубка расположена на базовом блоке, уровень мощности радиосигнала базового блока снижается на 99,9%, если зарегистрирована только одна трубка.

Когда трубка расположена не на базовом блоке, или зарегистрированы несколько трубок, уровень мощности радиосигнала базового блока в режиме ожидания можно снизить не более чем на 90%, перейдя в Эко режим одним нажатием кнопки.

Для KX-TG25\*\*UA, KX-TG55\*\*UA, KX-TG68\*\*UA, KX-TG78\*\*UA, KX-TG81\*\*UA, KX-TG85\*\*UA, KX-PRS110UA, KX-PRW110UA

### ФУНКЦИЯ РАДИОНЯНЯ

■ Вы можете осуществлять акустический контроль помещения, например, детской из других комнат в доме. Одна трубка устанавливается рядом с ребенком, а вторая — у родителей. Таким образом, если малыш неожиданно проснется и заплачет, трубка автоматически позвонит на вторую, и Вы сможете услышать, что происходит в детской.

Для KX-TG68\*\*UA, KX-TG78\*\*UA, KX-TG81\*\*UA, KX-TG85\*\*UA, KX-PRS110UA, KX-PRW110UA



### ФУНКЦИЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ

■ Функция резервного питания\* позволяет телефону работать даже при отключении электричества. Работа базового блока обеспечивается за счет аккумуляторов трубки.

Трубку нужно установить на базовом блоке и при помощи громкой связи звонить и отвечать на вызовы.

А благодаря функции резервного питания 2.0\*\* непосредственно в момент отключения электричества разговор не прерывается. У пользователя есть 1 минута, чтобы установить трубку на базовый блок, и, используя громкую связь, совершать и принимать звонки.

При регистрации двух и более трубок одна должна оставаться на базовом блоке для подачи питания, а используя вторую трубку, можно разговаривать в обычном режиме.



\* для KX-TG68\*\*UA

\*\* для KX-TG81\*\*UA, KX-TG85\*\*UA


## ВОЗМОЖНОСТИ

Panasonic предоставляет не только широкий выбор возможностей, но и сочетает в своих изделиях уникальный,любившийся потребителям дизайн, с неповторимой простотой использования и высокой надёжностью.

### БОЛЬШОЙ ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ

- Вы можете выбирать заставки дисплея

Для KX-TG78\*\*UA, KX-TG8\*\*\*UA




- Навигация по меню максимально проста и удобна



### НОЧНОЙ РЕЖИМ

■ Ночной режим позволяет отключить звонок на трубке в определенный промежуток времени. Рекомендуется для семей с маленькими детьми и тем, кто не хочет отвечать на телефонные звонки в ночное время.

Для KX-TG68\*\*UA, KX-TG78\*\*UA, KX-TG8\*\*\*UA, KX-PRS110UA, KX-PRW110UA, KX-PRX120RU



### ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (БЫСТРЫЙ ДОСТУП)

■ Плавное мигание клавиши интеллектуальной функции указывает на входящий или пропущенный вызов, либо новое сообщение на автоответчике. Так же нажатие этой клавиши позволяет получить непосредственный доступ к данным функциям или отложить сигнал будильника.

Для KX-TG68\*\*UA, KX-TG81\*\*UA



### ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ BLUETOOTH ГАРНИТУРЫ

■ Подключение гарнитуры Bluetooth позволяет освободить руки во время разговора, что придает дополнительный комфорт.

Вы также можете копировать телефонную книгу с мобильного телефона на DECT трубку.

Удобное общение по телефону с помощью гарнитуры Bluetooth

Копирование телефонной книги с мобильного телефона



Для KX-PRX120RU

### БРЕЛОК-ИСКАТЕЛЬ KX-TGA20RU

■ Находите свои потерянные вещи с помощью брелока-искателя KX-TGA20RU.


Для этого необходимо зарегистрировать его на базовом блоке телефона Panasonic DECT и прикрепить брелок непосредственно к предмету, который часто теряется, например, к ключам. Поиск утерянного предмета с прикрепленным брелоком осуществляется с помощью телефонной трубки.



Для KX-TG68\*\*UA, KX-TG78\*\*UA, KX-PRS110UA, KX-PRW110UA, KX-PRX120RU

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ

■ Вы можете зарегистрировать несколько дополнительных трубок соответствующей модели на одном базовом блоке и разместить DECT трубку в каждой комнате Вашего дома.



Кроме KX-TG16\*\*UA, KX-TG17\*\*UA, KX-TG25\*\*UA

## SIP-DECT ТЕЛЕФОН

## KX-TGP500B09



SIP-DECT телефоны Panasonic — отличный выбор для малого бизнеса и домашнего использования! SIP-DECT телефон KX-TGP500 объединяет в себе все преимущества звонков с использованием HD VoIP-технологий и таких классических функций, как перевод вызовов, организация конференций и т.д. Поддержка данных функций зависит от оператора, к которому подключен телефон, или телефонной системы.

## Заметная экономия на междугородных и международных звонках

Телефон подключается непосредственно к сети Интернет и обеспечивает удобную и экономичную связь по SIP-протоколу.

## Протестирован ведущими провайдерами IP-телефонии

Panasonic является мировым лидером в области телефонии на протяжении многих лет. Компания также всегда уделяла пристальное внимание качеству и надежности своего оборудования. В рамках данной политики была проведена серия тестирований с крупнейшими провайдерами IP-телефонии: ДП «Телегруп-Украина», Vega, ООО «Сайфер» (TM FarLine), ООО «ТЕЛЗА», ООО «Мирател», ООО «Дикий сад», ООО «Геоник Нет», AirNet.



## Свобода общения

Независимо от того, где установлены телефоны — в одном здании или в разных городах — организовать офисную или корпоративную телефонную связь будет просто. Достаточно подключить телефоны к Интернету или роутеру, настроить параметры учетной записи SIP, и система будет готова к использованию. Поддержка стандарта DECT дает возможность свободно перемещаться по офису или дому, не прерывая разговора.

## Использование услуг «облачных» операторов и программных IP-АТС

SIP-DECT телефоны идеально подходят для работы с операторами «облачных» сервисов. Вы можете организовать работу компании без дополнительного оборудования. Подключив терминалы непосредственно к операторам, Вы получаете широкий набор функций, например, таких как голосовая почта. Телефоны также сертифицированы Asterisk и Broadsoft.




## HD-качество звука

Технология HDSP (High Definition Sound Performance), используемая в SIP-телефонах, обеспечивает качественный, чистый звук без искажений при звонках через Интернет. Благодаря использованию современных материалов и технологий в производстве и дизайне телефонов удалось добиться максимальной реалистичности человеческой речи.



- протестирован ведущими российскими провайдерами IP-телефонии
- HD-качество звука



## KX-TGP500B09 sip

- качественный, чистый звук без искажений, шума и помех при звонках через Интернет за счет технологии HDSP (High Definition Sound Performance)
- сертифицирован Asterisk и Broadsoft
- поддержка до 8 учетных записей SIP
- возможность подключения до 6 DECT-трубок KX-TPA50B09
- поддержка 3 одновременных разговоров в сети
- ЖК-дисплей (2,1 дюйма) беспроводной трубки с белой подсветкой
- кириллица на дисплее
- низкое энергопотребление в режиме ожидания
- удобство администрирования через Web-интерфейс
- поддерживаемые кодеки: G.722 / G.711 u-law / G.711 A-law / G.726 (32k) / G.729A
- записная книжка на 100 записей
- индикатор сообщений
- трехсторонняя конференц-связь
- возможность настенного монтажа<sup>5</sup>
- спикерфон
- разъем для подключения гарнитуры
- 2 программные клавиши
- время работы: в режиме ожидания — 10 дней, в режиме разговора — 5 часов
- Трубка KX-TPA50B09 в комплекте



B — черный

## С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ

# PRX120

## PRW110



### KX-PRX120RU

- стандарт DECT
- беспроводная сеть Wi-Fi®



### KX-PRW110UA

- подключение к смартфону
- снижение уровня фонового шума



### KX-PRX120RU



**Colour**

- стандарт DECT
- цветной сенсорный TFT дисплей
- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)<sup>1</sup>
- фронтальная камера 0.3 Мп
- слот для SD карт (microSD, microSDHC до 32 Гб)
- USB-разъем (Micro USB, USB версии 2.0)
- беспроводная сеть Wi-Fi® (IEEE 802.11 b/g/n)<sup>8</sup>
- версия ОС 4.0.4. Android™
- возможность подключения Bluetooth гарнитуры
- копирование тел.справочника с мобильного телефона (Bluetooth)
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник на базовом блоке (до 300 записей)<sup>9</sup>

- телефонный справочник на трубке (до 512 Мб)
- цифровой автоответчик (до 40 мин)
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- повторный набор
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU<sup>7</sup>



W — белый



### KX-PRW110UA



**Colour**

- цветной TFT дисплей
- подключение к смартфону (до 4 смартфонов)<sup>8</sup>
- совместимые устройства — iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad, или iPad mini (iOS 5.0 или более поздняя версия) или Android (Android 4.0 или более поздняя версия)
- снижение уровня фонового шума
- функция радионяни
- голосовой AOH, Caller ID<sup>1</sup> произносит имя или номер вызывающего абонента
- копирование записей телефонной книги из смартфона
- перевод вызовов по линии фиксированной связи между смартфоном и трубками
- трехсторонняя конференц-связь (DECT трубка, смартфон и один внешний абонент)
- копирование картинок из смартфона на трубку для использования в качестве заставки (только для ОС Android™)

- копирование мелодии звонка со смартфона на трубку (только для ОС Android™)
- спикерфон на трубке
- общий телефонный справочник (до 500 записей)<sup>9</sup>
- переход в Эко режим одним нажатием
- подсветка дисплея и клавиатуры
- блокировка клавиатуры
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU<sup>7</sup>



W — белый




## С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ

## PRS110



## KX-PRS110UA

- большой цветной дисплей (2,2 дюйма)
- снижение уровня фонового шума

KX-PRS110UA *Colour*

- цветной TFT дисплей
- снижение уровня фонового шума
- функция радионяня
- голосовой AOH, Caller ID<sup>1</sup> произносит имя или номер вызывающего абонента
- спикерфон на трубке
- общий телефонный справочник (до 300 записей)<sup>6</sup>
- переход в Эко режим одним нажатием
- подсветка дисплея и клавиатуры
- блокировка клавиатуры
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- повторный набор
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU<sup>7</sup>



W—белый







## С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ

# 8161

# 8151


## KX-TG8161UA



## KX-TG8151UA

Потребление энергии в режиме ожидания менее 0,5 Вт (не учитывая процесс заряда аккумуляторов) благодаря специальной технологии низкого энергопотребления.

- функция резервного питания 2.0
- интеллектуальная функция (Быстрый доступ)



## KX-TG8161UA



## Colour



- цифровой автоответчик (до 30 мин)
- цветной TFT дисплей
- функция резервного питания 2.0
- функция радионяня
- интеллектуальная функция (Быстрый доступ)
- 2-х значный дисплей на базе
- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)<sup>1</sup>
- голосовой АОН<sup>1</sup>
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник на трубке (200 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием
- полифонические мелодии звонка



В — черный

- подсветка дисплея и клавиатуры
- копирование записей телефонного справочника<sup>3</sup>
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повтора сигнала
- повторный набор номера

## KX-TG8151UA

## Colour



- цветной TFT дисплей
- функция резервного питания 2.0
- функция радионяня
- интеллектуальная функция (Быстрый доступ)
- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)<sup>1</sup>
- голосовой АОН<sup>1</sup>
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник на трубке (200 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры



В — черный

- копирование записей телефонного справочника<sup>3</sup>
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повтора сигнала
- повторный набор номера



## С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ

# 7861

# 7851




KX-TG7851UA



KX-TG7861UA

- снижение уровня фонового шума



## KX-TG7861UA




Colour

- цифровой автоответчик (до 18 мин)
- цветной TFT дисплей
- функция радионяня
- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)<sup>1</sup>
- голосовой АОН<sup>1</sup>
- спикерфон на трубке
- общий телефонный справочник (70 записей)<sup>6</sup>
- переход в Эко режим одним нажатием
- снижение уровня фонового шума
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- блокировка клавиатуры
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- повторный набор
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU<sup>7</sup>



В — черный



11h 230h

## KX-TG7851UA

Colour

- цветной TFT дисплей
- функция радионяня
- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)<sup>1</sup>
- голосовой АОН<sup>1</sup>
- спикерфон на трубке
- общий телефонный справочник (70 записей)<sup>6</sup>
- переход в Эко режим одним нажатием
- снижение уровня фонового шума
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- блокировка клавиатуры
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- повторный набор
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU<sup>7</sup>



Н — серый



В — черный



11h 230h

## С МОНОХРОМНЫМ ДИСПЛЕЕМ

# 6821


# 6811

KX-TG6821UA



KX-TG6811UA

- функция резервного питания
- интеллектуальная функция (Быстрый доступ)



## KX-TG6821UA



- цифровой автоответчик (до 30 мин)
- функция резервного питания
- функция радионяня
- интеллектуальная функция (Быстрый доступ)
- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)<sup>1</sup>
- голосовой АОН<sup>1</sup>
- спикерфон на трубке
- общий телефонный справочник (120 записей)<sup>6</sup>
- переход в Эко режим одним нажатием
- снижение уровня фонового шума
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры

- блокировка клавиатуры
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- повторный набор
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU<sup>7</sup>



В — черный



## KX-TG6811UA



- функция резервного питания
- функция радионяня
- интеллектуальная функция (Быстрый доступ)
- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)<sup>1</sup>
- голосовой АОН<sup>1</sup>
- спикерфон на трубке
- общий телефонный справочник (120 записей)<sup>6</sup>
- переход в Эко режим одним нажатием
- снижение уровня фонового шума
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- блокировка клавиатуры

- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- повторный набор
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU<sup>7</sup>

■ **KX-TG6812UA** — две трубки в комплекте



В — черный



М — серый металл



## С МОНОХРОМНЫМ ДИСПЛЕЕМ

6461  
2511

## KX-TG6461UA

- 2 в 1: ДЕСТ и проводной телефон



## KX-TG2511UA

- AOH, Caller ID



## KX-TG6461UA



- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)<sup>1</sup>
- цифровой автоответчик (до 20 мин)
- спикерфон на трубке и базовом блоке
- 2 в 1 (проводной и беспроводной телефон)
- работает во время отключения электричества (только проводной телефон)<sup>4</sup>
- голосовой AOH<sup>1</sup>
- телефонный справочник (100 записей) на трубке и базовом блоке

- копирование записей телефонного справочника<sup>3</sup>
- полифонические мелодии звонка
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- повторный/однокнопочный набор номера
- возможность подключения дополнительных трубок
- до 18 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания



Т — темно-серый металл

## KX-TG2511UA

- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)<sup>1</sup>
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник на трубке (50 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- повторный набор номера
- поиск трубки
- до 18 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания

- KX-TG2512UA — две трубки в комплекте



Т — темно-серый металл



М — серый металл



N — платиновый



S — серебристый металл



Потребление энергии в режиме ожидания сокращено на 85%  
Потребление энергии в режиме ожидания составляет 0,5 Вт  
По сравнению с моделью 2006 г. KX-TG1105 (3,5 Вт)



## С МОНОХРОМНЫМ ДИСПЛЕЕМ

1711  
1611

KX-TG1711UA



KX-TG1611UA



■ русскоязычное меню

■ AOH, Caller ID



## KX-TG1711UA

- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)<sup>1</sup>
- русскоязычное меню
- телефонный справочник на трубке (50 записей)
- 12 мелодий звонка
- подсветка дисплея
- часы с будильником
- повторный набор
- поиск трубки
- до 15 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания



B — черный



W — белый

## KX-TG1611UA

- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)<sup>1</sup>
- русскоязычное меню
- телефонный справочник на трубке (50 записей)
- 12 мелодий звонка
- подсветка дисплея
- часы с будильником
- повторный набор
- поиск трубки
- возможность установки на стене
- до 15 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания

■ KX-TG1612UA — две трубки в комплекте



W — белый



R — красный



H — серый



## С ДВУМЯ ТРУБКАМИ



**KX-TG6812UAB** — черный  
KX-TG6811UAB с двумя  
трубками в комплекте



**KX-TG2512UAM** — серый  
металлик/темно-серый металл  
KX-TG2511UAM с двумя  
трубками в комплекте



**KX-TG2512UAT** — темно-серый  
металлик/серый металл  
KX-TG2511UAT с двумя  
трубками в комплекте



**KX-TG1612UAM** — серый  
KX-TG1611UAM с двумя  
трубками в комплекте

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ И АКСЕССУАРЫ



**KX-PRXA10**  
для  
KX-PRX120  
W — белый



**KX-PRWA10**  
для  
KX-PRW110  
W — белый



**KX-PRSA10**  
для  
KX-PRS110  
W — белый



**KX-TGA855**  
для  
KX-TG8551/8561  
B — черный



**KX-TGA815**  
для  
KX-TG8151/8161  
B — черный



**KX-TGA785**  
для  
KX-TG7851/7861  
B — черный



**KX-TGA681**  
для  
KX-TG6811/6812/6821  
B — черный



**KX-TRA50B09**  
для KX-TGP500B09  
B — черный

## ГАРНИТУРЫ

к беспроводным телефонам DECT и проводным телефонам Panasonic



RP-TCA430E-S\*



RP-TCA400E-K\*



**KX-TGA20RU\***  
для KX-TG68\*\*, KX-TG78\*\*  
KX-PRS110UA, KX-PRW110UA,  
KX-PRX\*\*\*RU

## БРЕЛОК-ИСКАТЕЛЬ

## ПИКТОГРАММЫ



**АОН**  
Автоматический определитель номера позволяет отображать на дисплее номер вызывающего абонента, а также его имя (если номер записан в справочнике телефона).



**Caller ID**  
Определитель номера стандартов FSK и DTMF. Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС.



**Цветной дисплей**



**Цифровой автоответчик**  
Запись разговора.  
Счетчик поступивших сообщений.  
Речевая метка времени/даты поступления.



**Журнал входящих вызовов**  
Позволяет просматривать номера вызывавших абонентов.



**Чистый звук**  
Система коррекции звука позволяет Вам наслаждаться разговором без помех даже, когда Вы находитесь вдали от базового блока.



**Кнопка Эко режим**  
Перейдя в Эко режим одним нажатием кнопки, можно снизить уровень мощности радиосигнала базового блока. При активации данного режима на дисплее телефона отображается значок **ECO**.



**Полифонические мелодии звонка**



**Телефонный справочник на 500 номеров**  
Возможность записи до 500 номеров и имён в телефонный справочник.



**Телефонный справочник на 200 номеров**



**Телефонный справочник на 100 номеров**



**Телефонный справочник на 50 номеров**



**Подключение дополнительных трубок**  
Возможность зарегистрировать до 6 трубок на одной базе.



**Телефонный справочник на базе**



**Спикерфон**  
Встроенный в трубку спикерфон (устройство громкой связи) позволяет разговаривать, не держа трубку в руках.



**Ночной режим**  
Возможность отключить звонок в определённый промежуток времени, например, ночью.



**Исключающая скольжение поверхность трубки**



**Подсветка дисплея**

Дисплей подсвечивается в момент поступления вызова, а также при нажатии на любую кнопку на трубке. Это позволяет пользоваться телефоном в темноте.



**Подсветка клавиатуры**

Клавиатура подсвечивается в момент поступления вызова, а также при нажатии на любую кнопку на трубке. Это позволяет пользоваться телефоном в темноте.



**Разъём для гарнитуры**

Телефонная гарнитура подключается к трубке и позволяет освободить руки во время разговора. Рекомендуется использовать гарнитуры Panasonic.



**Работа батареи в режиме разговора (часов)**



**Работа батареи в дежурном режиме (часов)**

iPhone и iPad являются товарными знаками Apple Inc.

Android является товарным знаком корпорации Google Inc.  
Логотип Android, изображающий стилизованного робота, разработан на основе работы, созданной и опубликованной Google, и используется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons 3.0 Attribution.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

	KX-TG 1611	KX-TG 1711	KX-TG 2511	KX-TG 6461	KX-TG 6811/21	KX-TG 7851/61	KX-TG 8151/61	KX-TG 8551/61	KX-PRS 110	KX-PRW 110	KX-PRX 120	KX-TGP 500B09
• стандарт	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	SIP-DECT
• подключение Wi-Fi® 8										IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n	
• камера (фронтальная/задняя), Мп											0.3	
• идентификация вызывающего абонента 1	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	Caller ID
• голосовой AOH 1			-/•	•	•	•	•	•	•	•	•	
• возможность подключения смартфона 8										до 4		
• подключение дополнительных трубок				макс. 6	макс. 6	макс. 6	макс. 6	макс. 6	макс. 6	макс. 6	макс. 6	макс. 6
• регистрация трубки на базах								макс. 4	макс. 4	макс. 4	макс. 4	макс. 6
• подсветка клавиатуры				•	•	•	•	•	•	•	•	•
• цифровой спикерфон			трубка	трубка/ база	трубка	трубка	трубка	трубка	трубка	трубка	трубка	трубка
• автодозвон								•	•	•		•
• разъем для гарнитур							•	•			•	•
• слот для SD карты											microSD, microSDHC до 32 Гб	
• USB-разъем											Micro USB, USB версии 2.0	
• журнал входящих вызовов (записей) 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10
• дисплей	точечный	точечный	точечный	точечный	точечный	цветной	цветной	цветной	цветной	цветной	сенсорный цветной	точечный
• подсветка дисплея	голубая	голубая	голубая	голубая	белая	белая	белая	белая	белая	белая	белая	белая
• кириллица	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• телефонный справочник (записей), трубка/базовый блок	50/0	50/0	50/0	100/100	0/120 6	0/70 6	200/0	100/250	0/300 6	0/500 6	макс. 512 Мб/300 9	100/0
• повторный набор	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	макс. 512 Мб	15
• однокнопочный набор				•	•	•	•	•	•	•	•	
• ночной режим					•	•	•	•	•	•	•	
• мелодии звонка	12	12	10	15	40	20	40	40	40	40	61	9
• полифония, 16 тональная			•	•	32 тон.	32 тон.	32 тон.	32 тон.	32 тон.	32 тон.		16 тон.
• функция резервного питания					•		2.0	2.0				
• Bluetooth											•	
• функция радионяня					•	•	•	•	•	•		прослушивание помещения
• черный список 1				•	•	•	•	•	•	•	•	•
• цифровой автоответчик			-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•			•	•
• время цифровой записи (мин)			-/20	-/20	-/30	-/18	-/30	-/40		40	40	
• возможность установки на стене	•		•	•			•				•	•
• работа батареи в дежурном режиме (часов)	170	170	170	170	170	230	250	250	150	150	220	240
• работа батареи в режиме разговора (часов)	15	15	18	18	15	11	12	12	12	11	10	5
• тип дополнительных трубок				KX- TGA641	KX- TGA681	KX- TGA785	KX- TGA815	KX- TGA855	KX- PRSA10	KX- PRWA10	KX- PRXA10	KX-TPA50B09

1 Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС.

3 Требуется регистрация дополнительной трубки.

4 Данная функция может не работать должным образом в зависимости от места эксплуатации или состояния телефонной линии. Громкая связь базового блока и беспроводная трубка не будут работать во время перебора в сети электропитания.

5 Только базовый блок.

6 Централизованный общий доступ к телефонному справочнику с любой трубки, зарегистрированной на базовом блоке.

7 Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8 Требуется беспроводной роутер для Wi-Fi подключения. Wi-Fi® является товарным знаком Wi-Fi Alliance.

9 Доступ к телефонному справочнику базового блока возможен только при подключении трубок, поддерживающих функцию общий доступ.



# **Panasonic**

[www.panasonic.ua](http://www.panasonic.ua)

**Информационный Центр Panasonic**

**0-800-309-880**

(Звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные) \*

**0-800-61-444**

(Звонки со стационарных телефонов в пределах Молдовы бесплатные) \*\*

**+380-44-490-38-98**

(Для международных звонков и звонков из Киева) \*\*\*

Информационная поддержка для потребителей техники Panasonic предоставляется бесплатно ООО «Панасоник Украина Лтд» в соответствии с законодательством Украины.

\*Звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные. Стоимость минуты разговора с номеров операторов мобильной связи оплачивается согласно действующим тарифам таких операторов.

\*\*Звонки со стационарных телефонов в пределах Молдовы бесплатные. Стоимость минуты разговора с номеров операторов мобильной связи оплачивается согласно действующим тарифам таких операторов.

\*\*\* Звонки оплачиваются согласно действующим тарифам операторов связи.