

EDLER

ΚΑΤΑΛΟΓ



Пилосос EDLER ED-1707WT

EDLER



Шнур
3,5 м



Потужність
1400 Вт



Пилозбірник
2 л



Пластикова
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Пластикові
трубки

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 1500 Вт
- ОБЄМ МІШКА ДЛЯ ПИЛУ: 2.0 л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 3,2 М
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- ІНДИКАТОР ЗАПОВНЕННЯ ПИЛОМ
- 5-ТИ СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ
- МІШОК ДЛЯ ПИЛУ, ЯКИЙ МОЖНА МИТИ
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- ПЛАСТИКОВА ВСТАВНА ТРУБКА З 2-Х ЧАСТИН
- ПЛАСТИКОВА ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ

Пилосос EDLER ED-1707BR

EDLER



Шнур
3,5 м



Потужність
1400 Вт



Пилосбірник
2 л



Пластикова
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Пластикові
трубки

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 1500 Вт
- ОБЄМ МІШКА ДЛЯ ПИЛУ: 2.0 л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 3,2 м
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- ІНДИКАТОР ЗАПОВНЕННЯ ПИЛОМ
- 5-ТИ СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ
- МІШОК ДЛЯ ПИЛУ, ЯКИЙ МОЖНА МИТИ
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- ПЛАСТИКОВА ВСТАВНА ТРУБКА З 2-Х ЧАСТИН
- ПЛАСТИКОВА ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ

Пилосос EDLER ED-1409RB

EDLER



Шнур
5 м



Потужність
1200 Вт



Контейнер
1,5 л

ВИХІДНИЙ
HEPA ФІЛЬТР

MULTI CYCLONIC SYSTEM

:



Пластикова
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 1400 Вт
- ОБ'ЄМ: 1.5 Л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 5 М
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- ІНДИКАТОР ЗАПОВНЕННЯ ПИЛОМ
- 5-ТИ СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ
- ПЛАСТИКОВИЙ ФІЛЬТР З МУЛЬТИЦИКЛОНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ФІЛЬТРУВАННЯ
- ВИХІДНИЙ НЕРА ФІЛЬТР
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- ТЕРМОСТАТ ДВИГУНА
- ПЛАСТИКОВА ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ

Пилосос EDLER ED-2201RB

EDLER



Шнур
5 м



Потужність
900 Вт



Контейнер
3 л



Турбощітка
Pet brush



MULTI CYCLONIC SYSTEM



Турбощітка
Pet brush



Пластиковая
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 900 Вт
- ОБ'ЄМ: 3Л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 5 М
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- ВИХІДНИЙ НЕРА ФІЛЬТР
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- ОДНОКНОПКОВА ПЛАСТИКОВА ERP ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
- ТУРБОЩІТКА PET BRUSH

Пилосос EDLER ED-1507BO

EDLER



Шнур
5 м



Потужність
900 Вт



Контейнер
1,5 л



Турбощітка
Pet brush



ПОДВІЙНИЙ
HEPA ФІЛЬТР
CYCLONIC SYSTEM



ECO
MOTOR 900 W



Турбощітка
Pet brush



Пластиковая
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 900 Вт
- ОБ'ЄМ: 1.2 Л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 5 М
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- 5-ТИ СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ
- ПОДВІЙНИЙ ФІЛЬТР HEPA З ФУНКЦІЄЮ CYCLONIC
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- ОДНОКНОПКОВА ПЛАСТИКОВА ERP ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
- ТУРБОЩІТКА PET BRUSH

Пилосос EDLER ED-1507RB

EDLER



Шнур
5 м



Потужність
900 Вт



Контейнер
1,5 л



Турбощітка
Pet brush



ПОДВІЙНИЙ
HEPA ФІЛЬТР
CYCLONIC SYSTEM



Турбощітка
Pet brush



Пластикова
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 900 Вт
- ОБ'ЄМ: 1.2 Л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 5 М
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- 5-ТИ СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ
- ПОДВІЙНИЙ ФІЛЬТР HEPA З ФУНКЦІЄЮ CYCLONIC
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- ОДНОКНОПКОВА ПЛАСТИКОВА ERP ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
- ТУРБОЩІТКА PET BRUSH

EDLER



Модель	ED-1707WT	ED-1707BR	ED-1409RB
Номинальна вхідна потужність	1500 Вт	1500 Вт	1400 Вт
Колір	Червоно-чорний	Коричневий	Червоний
Тип кольору	Ін'єкційний колір	Ін'єкційний колір	Ін'єкційний колір
Контроль швидкості	Ні	Ні	Ні
Індикатор заповнення пилу	Так	Так	Мультициклонна система
Місткість пилозбірника	Тканинний мішок для пилу 2,0 л	Тканинний мішок для пилу 2,0 л	Контейнер для пилу 1,5 л
Довжина шнура живлення	3,2 м.	3,2 м.	5 м.
Акcesуари	Щілинна насадка	Щілинна насадка	Щілинна насадка
Трубки	Пластикові трубки 2шт.	Пластикові трубки 2шт.	металева телескопічна труба
Щітки	Пластикові щітки	Пластикові щітки	Пластикові щітки
Вітровий вхідний фільтр	Губка	Губка	Пластиковий фільтр з тканинним фільтром Mirco
Вітровий вихідний фільтр	Губка	Губка	HEPA фільтр
Штекер:	VDE	VDE	VDE
Габарити упаковки, мм	385*305*250	385*305*250	420*275*255
Вага приладу/в упаковці, кг	4.7/ 3.9	4.7/ 3.9	4.96/4.16
Вироблено у:	Китай	Китай	Китай

EDLER



Модель	ED-2201RB	ED-1507BO	ED-1507RB
Номінальна вхідна потужність	900W ECO	900W ECO	900W ECO
Колір	Червоний	Біло-блакитний	Чорно - червоний
Тип кольору	Ін'єкційний колір	Ін'єкційний колір	Ін'єкційний колір
Контроль швидкості	Ні	Ні	Ні
Індикатор заповнення пилу	Мультициклонна система	Циклонна система	Циклонна система
Місткість пилозбірника	Контейнер для пилу 3,0 л	Контейнер для пилу 1,2 л	Контейнер для пилу 1,2 л
Довжина шнура живлення	5 м.	5 м.	5 м.
Аксесуари	Щілинна насадка	Щілинна насадка	Щілинна насадка
Трубки	металева телескопічна труба	металева телескопічна труба	металева телескопічна труба
Щітки	Пластикова щітка + турбощітка	Пластикова щітка + турбощітка	Пластикова щітка + турбощітка
Вітровий вхідний фільтр	Пластиковий фільтр з тканинним фільтром Migco	HEPA фільтр	HEPA фільтр
Вітровий вихідний фільтр	HEPA фільтр	HEPA фільтр	HEPA фільтр
Штекер:	VDE	VDE	VDE
Габарити упаковки, мм	460x295x290	420x295x265	420x295x265
Вага приладу/в упаковці, кг	6.58/5.58	5.12/4.32	5.12/4.32
Вироблено у:	Китай	Китай	Китай

**ВАМ
СПОДОБАЄТЬСЯ
СПІВПРАЦЮВАТИ
З НАМИ!**

ТОВ «ПЕГАС-СК»

Адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9

Тел.: +38 (044) 358 50 50

Наш сайт: <https://pegas-sk.com.ua/>

Ми на Facebook: [@pegas.sk.distributor](https://www.facebook.com/pegas.sk.distributor)