

EDLER

ΚΑΤΑΛΟΓ



Пилосос EDLER ED-1808RB

EDLER



Шнур
3,2 м



Потужність
1400 Вт



Пилосбірник
2 л

NEW



Пластикова
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 1400 Вт
- ОБ'ЄМ МІШКА ДЛЯ ПИЛУ: 2.0 л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 3,2 М
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- ІНДИКАТОР ЗАПОВНЕННЯ ПИЛОМ
- 5-ТИ СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ
- МІШОК ДЛЯ ПИЛУ, ЯКИЙ МОЖНА МИТИ
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- ПЛАСТИКОВА ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ

Пилосос EDLER ED-1808BL

EDLER



Шнур
3,2 м



Потужність
1400 Вт



Пилосбірник
2 л

NEW



Пластикова
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 1400 Вт
- ОБЄМ МІШКА ДЛЯ ПИЛУ: 2.0 л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 3,2 м
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- ІНДИКАТОР ЗАПОВНЕННЯ ПИЛОМ
- 5-ТИ СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ
- МІШОК ДЛЯ ПИЛУ, ЯКИЙ МОЖНА МИТИ
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- ПЛАСТИКОВА ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ

Пилосос EDLER ED-1409RB

EDLER



Шнур
5 м



Потужність
1200 Вт



Контейнер
1,5 л

ВИХІДНИЙ
HEPA ФІЛЬТР

MULTI CYCLONIC SYSTEM



Пластикова
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 1400 Вт
- ОБ'ЄМ: 1.5 Л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 5 М
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- ІНДИКАТОР ЗАПОВНЕННЯ ПИЛОМ
- 5-ТИ СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ
- ПЛАСТИКОВИЙ ФІЛЬТР З МУЛЬТИЦИКЛОНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ФІЛЬТРУВАННЯ
- ВИХІДНИЙ НЕРА ФІЛЬТР
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- ТЕРМОСТАТ ДВИГУНА
- ПЛАСТИКОВА ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ

Пилосос EDLER ED-1409WB

EDLER



Шнур
5 м



Потужність
1200 Вт



Контейнер
1,5 л

ВИХІДНИЙ
HEPA ФІЛЬТР

MULTI CYCLONIC SYSTEM

NEW



Пластикова
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 1400 Вт
- ОБ'ЄМ: 1.5 Л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 5 М
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- ІНДИКАТОР ЗАПОВНЕННЯ ПИЛОМ
- 5-ТИ СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ
- ПЛАСТИКОВИЙ ФІЛЬТР З МУЛЬТИЦИКЛОНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ФІЛЬТРУВАННЯ
- ВИХІДНИЙ НЕРА ФІЛЬТР
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- ТЕРМОСТАТ ДВИГУНА
- ПЛАСТИКОВА ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ

Пилосос EDLER ED-2201RB

EDLER



Шнур
5 м



Потужність
900 Вт



Контейнер
3 л



Турбощітка
Pet brush



MULTI CYCLONIC SYSTEM



Турбощітка
Pet brush



Пластикова
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 900 Вт
- ОБ'ЄМ: 3Л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 5 М
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- ВИХІДНИЙ HEPA ФІЛЬТР
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- ОДНОКНОПКОВА ПЛАСТИКОВА ERP ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
- ТУРБОЩІТКА PET BRUSH

Пилосос EDLER ED-2201BLB

EDLER



Шнур
5 м



Потужність
900 Вт



Контейнер
3 л



Турбощітка
Pet brush



ВИХІДНИЙ
HEPA ФІЛЬТР



ECO
MOTOR 900 W

:

NEW



Турбощітка
Pet brush



Пластикова
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 900 Вт
- ОБ'ЄМ: 3 л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 5 М
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- ВИХІДНИЙ HEPA ФІЛЬТР
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- ОДНОКНОПКОВА ПЛАСТИКОВА ERP ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
- ТУРБОЩІТКА PET BRUSH

Пилосос EDLER ED-1507BO

EDLER



Шнур
5 м



Потужність
900 Вт



Контейнер
1,5 л



Турбощітка
Pet brush

ПОДВІЙНИЙ
HEPA ФІЛЬТР

ECO
MOTOR 900 W

CYCLONIC SYSTEM



Турбощітка
Pet brush



Пластикова
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 900 Вт
- ОБ'ЄМ: 1.2 Л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 5 М
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- 5-ТИ СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ
- ПОДВІЙНИЙ ФІЛЬТР HEPA З ФУНКЦІЄЮ CYCLONIC
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- ОДНОКНОПКОВА ПЛАСТИКОВА ERP ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
- ТУРБОЩІТКА PET BRUSH

Пилосос EDLER ED-1507RB

EDLER



Шнур
5 м



Потужність
900 Вт



Контейнер
1,5 л



Турбощітка
Pet brush



ПОДВІЙНИЙ
HEPA ФІЛЬТР
CYCLONIC SYSTEM



Турбощітка
Pet brush



Пластикова
щітка



Шланг



Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 900 Вт
- ОБ'ЄМ: 1.2 Л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 5 М
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- 5-ТИ СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ
- ПОДВІЙНИЙ ФІЛЬТР HEPA З ФУНКЦІЄЮ CYCLONIC
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- ОДНОКНОПКОВА ПЛАСТИКОВА ERP ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ
- ТУРБОЩІТКА PET BRUSH

Пилосос EDLER ED-3701PB

EDLER



Шнур
3,2 м



Потужність
700 Вт



Контейнер
3,0 л

ВИХІДНИЙ
HEPA ФІЛЬТР

ECO
MOTOR 700 W

MULTI CYCLONIC SYSTEM

NEW



Пластикова
щітка



Шланг













Щілинна
насадка



Телескопічна
трубка

- НАПРУГА: 220-240В ~50/60Гц
- ПОТУЖНІСТЬ: 700 Вт
- ОБ'ЄМ: 3,0 л
- ДОВЖИНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (ЗАГАЛЬНА): 3,2 М
- ГАБАРИТИ УПАКОВКИ: 400*315*305 мм
- НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ
- ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З РУЧКОЮ КОНТРОЛЮ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
- ПЕРЕМИКАЧ УВІМК/ВИМК ПЕДАЛІ
- ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО НАМОТУВАННЯ ШНУРА
- 5-ТИ СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ
- МЕТАЛЕВА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА
- ПЛАСТИКОВИЙ ФІЛЬТР З МУЛЬТИЦИКЛОНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ФІЛЬТРУВАННЯ
- ВИХІДНИЙ HEPA ФІЛЬТР
- УНІКАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВИЙ ДИЗАЙН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
- ПЛАСТИКОВА ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ

				
Модель	ED-2201RB	ED-2201BLB	ED-1507BO	ED-1507RB
Номінальна вхідна потужність	900W ECO	900W ECO	900W ECO	900W ECO
Колір	Чорно-червоний	Чорно-синій	Біло-блакитний	Чорно - червоний
Контроль швидкості	Ні	Ні	Ні	Ні
Індикатор заповнення пилу	Мультициклонна система	Мультициклонна система	Циклонна система	Циклонна система
Місткість пилозбірника	Контейнер для пилу 3,0 л	Контейнер для пилу 3,0 л	Контейнер для пилу 1,2 л	Контейнер для пилу 1,2 л
Довжина шнура живлення	5 м.	5 м.	5 м.	5 м.
Аксесуари	Щілинна насадка	Щілинна насадка	Щілинна насадка	Щілинна насадка
Трубки	металева телескопічна труба	металева телескопічна труба	металева телескопічна труба	металева телескопічна труба
Щітки	Пластикова щітка + турбощітка	Пластикова щітка + турбощітка	Пластикова щітка + турбощітка	Пластикова щітка + турбощітка
Вітровий вхідний фільтр	Пластиковий фільтр з тканинним фільтром	Пластиковий фільтр з тканинним фільтром	HEPA фільтр	HEPA фільтр
Вітровий вихідний фільтр	HEPA фільтр	HEPA фільтр	HEPA фільтр	HEPA фільтр
Штекер:	VDE	VDE	VDE	VDE
Габарити упаковки, мм	460x295x290	460x295x290	420x295x265	420x295x265
Вага приладу/в упаковці, кг	6.58/5.58	6.58/5.58	5.12/4.32	5.12/4.32
Вироблено у:	Китай	Китай	Китай	Китай

				
Модель	ED-1808RB	ED-1808BL	ED-1409RB	ED-1409WB
Номинальна вхідна потужність	1400 Вт	1400 Вт	1400 Вт	1400 Вт
Колір	Чорно-червоний	Чорно-синій	Чорно-червоний	Чорно-білий
Контроль швидкості	Ні	Ні	Ні	Ні
Індикатор заповнення пилу	Так	Так	Мультициклонна система	Мультициклонна система
Місткість пилозбірника	Тканинний мішок для пилу 2,0 л	Тканинний мішок для пилу 2,0 л	Контейнер для пилу 1,5 л	Контейнер для пилу 1,5 л
Довжина шнура живлення	3,2 м.	3,2 м.	5 м.	5 м.
Акcesуари	Щілинна насадка	Щілинна насадка	Щілинна насадка	Щілинна насадка
Трубки	металева телескопічна труба	металева телескопічна труба	металева телескопічна труба	металева телескопічна труба
Щітки	Пластикова щітка	Пластикова щітка	Пластикова щітка	Пластикова щітка
Вітровий вхідний фільтр	Губка	Губка	Пластиковий фільтр з тканинним фільтром	Пластиковий фільтр з тканинним фільтром
Вітровий вихідний фільтр	Губка	Губка	HEPA фільтр	HEPA фільтр
Штекер:	VDE	VDE	VDE	VDE
Габарити упаковки, мм	385*305*250	385*305*250	420*275*255	420*275*255
Вага приладу/в упаковці, кг	4.7/ 3.9	4.7/ 3.9	4.96/4.16	4.96/4.16
Вироблено у:	Китай	Китай	Китай	Китай

EDLER



Модель	ED-3701PB
Номінальна вхідна потужність	700W ECO
Колір	Чорно - фіолетовий
Контроль швидкості	Ні
Індикатор заповнення пилу	Мультициклонна система
Місткість пилозбірника	Контейнер для пилу 3,0 л
Довжина шнура живлення	3,2 м.
Акcesуари	Щілинна насадка
Трубки	металева телескопічна труба
Щітки	Пластикова щітка
Вітровий вхідний фільтр	Пластиковий фільтр з мультициклонічною системою фільтрування
Вітровий вихідний фільтр	HEPA фільтр
Штекер:	VDE
Габарити упаковки, мм	400x315x305
Вага приладу/в упаковці, кг	
Вироблено у:	Китай

**ВАМ
СПОДОБАЄТЬСЯ
СПІВПРАЦЮВАТИ
З НАМИ!**

ТОВ «ПЕГАС-СК»

Адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9

Тел.: +38 (044) 358 50 50

Наш сайт: <https://pegas-sk.com.ua/>

Ми на Facebook: [@pegas.sk.distributor](https://www.facebook.com/pegas.sk.distributor)