



EDLER

КАТАЛОГ МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Широкий діапазон кліматичної сумісності
- Низький рівень шуму – 41 дБ
- Велика потужність заморожування – 25 кг / 24 год
- Підтримує температуру за відсутності електроживлення впродовж 36 годин
- Електронний контроль температури зі світлодіодним дисплеєм
- Передній водовідливний пристрій
- Індикатор живлення
- Функція суперзаморожування
- Функція вимикача компресора
- Кошик для зберігання
- Стильний інтер'єр
- Світлодіодне освітлення

Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Корисний об'єм	380 л
Споживання електроенергії	313 кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (68г)
Габарити приладу / упаковки	Ш1300×Г705×В850 мм / Ш1336×Г748×В885 мм
Вага приладу / в упаковці	65 кг / 69 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Широкий діапазон кліматичної сумісності
- Низький рівень шуму – 42 дБ
- Велика потужність заморожування – 18 кг / 24 год
- Підтримує температуру за відсутності електроживлення впродовж 36 годин
- Електронний контроль температури зі світлодіодним дисплеєм
- Передній водовідливний пристрій
- Індикатор живлення
- Функція суперзаморожування
- Функція вимикача компресора
- Кошик для зберігання
- Стильний інтер'єр
- Світлодіодне освітлення

Кліматичний клас	SN-ST
Корисний об'єм	290 л
Споживання електроенергії	265 кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (54г)
Габарити приладу / упаковки	Ш1090×Г615×В850 мм / Ш1130×Г640×В885 мм
Вага приладу / в упаковці	34 кг / 38 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Низький рівень шуму – 41 дБ
- Потужність заморожування - 4 кг / 24 год
- Підтримує температуру за відсутності електроживлення впродовж 12 годин
- Механічний контроль температури
- Регульовані ніжки
- Стильний інтер'єр
- Знімний пластиковий верх
- Перенавішування дверей
- Прозорі ящики

Кліматичний клас	N-ST
Корисний об'єм	85 л
Споживання електроенергії	175 кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (45г)
Габарити приладу / упаковки	Ш550×Г580×В850ММ / Ш570×Г588×В885ММ
Вага приладу / в упаковці	31 кг / 33 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Низький рівень шуму – 42 дБ
- Потужність заморожування - 7.5 кг / 24 год
- Підтримує температуру за відсутності електроживлення впродовж 17 годин
- Електронний контроль температури зі світлодіодним дисплеєм
- Функція суперзаморожування
- Стильний інтер'єр
- Функція ECO
- Перенавішування дверей
- Прозорі ящики

Кліматичний клас	N-ST
Корисний об'єм	157 л
Споживання електроенергії	215 кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a(60г)
Габарити приладу / упаковки	Ш545×Г575×В1425ММ / Ш575×Г595×В1469ММ
Вага приладу / в упаковці	43 кг / 47 кг

Морозильна камера ED-134IN | No frost

EDLER



Особливості:

- Система Total no frost
- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Низький рівень шуму – 42 дБ
- Висока потужність заморожування - 24 кг / 24 год
- Підтримує температуру за відсутності електроживлення впродовж 9 годин
- Електронний контроль температури
- Зовнішній світлодіодний дисплей
- Функція суперзаморожування
- Стильний інтер'єр
- Потужне світлодіодне освітлення салону Sky
- Легко висувні висувні морозильні ящики
- Відцентровий вентилятор постійного струму
- Сигналізація відкритих дверей
- Льодогенератор
- Функція ECO
- Перенавішування дверей

Кліматичний клас	SN/N/ST
Корисний об'єм	262 л
Споживання електроенергії	315 кВт/рік
Керування	Електронне
Хладагент	R600a (74г)
Габарити приладу / упаковки	Ш600×Г660×В1850ММ / Ш640×Г690×В1931ММ
Вага приладу / в упаковці	72 кг / 78 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Потужність заморожування - 7 кг / 24 год
- Електронний контроль температури з механічним циферблатом
- Прихована ручка
- Індикатор живлення
- Низький рівень шуму – 41 дБ

Кліматичний клас	T
Корисний об'єм	142 л
Споживання електроенергії	225 - кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (41г)
Габарити приладу / упаковки	Ш635×Г563×В845 мм / Ш660×Г585×В885 мм
Вага приладу / в упаковці	24 кг / 27 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Потужність заморожування -9 кг / 24 год
- Електронний контроль температури з механічним циферблатом
- Прихована ручка
- Індикатор живлення
- Низький рівень шуму – 41 дБ

Кліматичний клас	T
Корисний об'єм	195 л
Споживання електроенергії	249 - кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (41г)
Габарити приладу / упаковки	Ш845ХГ563хВ845 мм / Ш870хГ585хВ885 мм
Вага приладу / в упаковці	28 кг / 31 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Потужність заморожування - 11 кг / 24 год
- Електронний контроль температури з механічним циферблатом
- Прихована ручка
- Індикатор живлення
- Низький рівень шуму – 41 дБ

Кліматичний клас	ST
Корисний об'єм	242 л
Споживання електроенергії	244 - кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (55г)
Габарити приладу / упаковки	Ш1010ХГ563хВ845 мм / Ш1035хГ585хВ885 мм
Вага приладу / в упаковці	32 кг / 35.5 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Потужність заморожування - 16 кг / 24 год
- Електронний контроль температури з механічним циферблатом
- Прихована ручка
- Індикатор живлення
- Низький рівень шуму – 42 дБ

Кліматичний клас	T
Корисний об'єм	340 л
Споживання електроенергії	290 - кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (68г)
Габарити приладу / упаковки	Ш1130ХГ715хВ830 мм / Ш1160хГ740хВ880 мм
Вага приладу / в упаковці	48 кг / 52 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Потужність заморожування - 5 кг / 24 год
- Електронний контроль температури з механічним циферблатом
- Прихована ручка
- Індикатор живлення
- Низький рівень шуму – 41 дБ

Кліматичний клас	T
Корисний об'єм	92 л
Споживання електроенергії	207 - кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (37г)
Габарити приладу / упаковки	Ш470ХГ563хВ845 мм / Ш495хГ585хВ885 мм
Вага приладу / в упаковці	19.5 кг / 22 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Потужність заморожування -13,5 кг / 24 год
- Електронний контроль температури з механічним циферблатом
- Індикатор живлення
- Низький рівень шуму – 42 дБ

Кліматичний клас	SN-ST
Корисний об'єм	251 л
Споживання електроенергії	235 - кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (56г)
Габарити приладу / упаковки	Ш955ХГ615хВ850 мм / Ш990хГ640хВ885 мм
Вага приладу / в упаковці	32 кг / 36 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Потужність заморожування -12 кг / 24 год
- Електронний контроль температури з механічним циферблатом
- Індикатор живлення
- Низький рівень шуму – 42 дБ

Кліматичний клас	SN-ST
Корисний об'єм	200 л
Споживання електроенергії	213 - кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (56г)
Габарити приладу / упаковки	Ш910ХГ550хВ850 мм / Ш934хГ570хВ885 мм
Вага приладу / в упаковці	29 кг / 33 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Широкий діапазон кліматичної сумісності
- Низький рівень шуму – 42 дБ
- Велика потужність заморожування – 13.5 кг / 24 год
- Електронний контроль температури зі світлодіодним дисплеєм
- Індикатор живлення
- Кошик для зберігання
- Стильний інтер'єр
- Світлодіодне освітлення
- Функція суперзаморожування

Кліматичний клас	ST
Корисний об'єм	251 л
Споживання електроенергії	313 кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (56г)
Габарити приладу / упаковки	Ш955×Г625×В850 мм / Ш990×Г640×В885 мм
Вага приладу / в упаковці	32 кг /36 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Широкий діапазон кліматичної сумісності
- Низький рівень шуму – 42 дБ
- Потужність заморожування – 7 кг / 24 год
- Електронний контроль температури зі світлодіодним дисплеєм
- Індикатор живлення
- Кошик для зберігання
- Стильний інтер'єр
- Світлодіодне освітлення
- Функція суперзаморожування
- Функція вимикача компресора

Кліматичний клас	ST
Корисний об'єм	145 л
Споживання електроенергії	188 кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (42г)
Габарити приладу / упаковки	Ш705×Г560×В850 мм / Ш730×Г570×В886 мм
Вага приладу / в упаковці	25 кг / 28 кг



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Широкий діапазон кліматичної сумісності
- Низький рівень шуму – 42 дБ
- Потужність заморожування – 11 кг / 24 год
- Електронний контроль температури зі світлодіодним дисплеєм
- Індикатор живлення
- Кошик для зберігання
- Стильний інтер'єр
- Світлодіодне освітлення
- Функція суперзаморожування
- Функція вимикача компресора

Кліматичний клас	ST
Корисний об'єм	200 л
Споживання електроенергії	213 кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (53 г)
Габарити приладу / упаковки	Ш910×Г560×В850 мм / Ш934×Г570×В886 мм
Вага приладу / в упаковці	27 кг /31 кг

NEW



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Потужність заморожування - 18 кг / 24 год
- Електронний контроль температури з механічним циферблатом
- Зовнішня ручка
- Індикатор живлення
- Низький рівень шуму – 42 дБ

Кліматичний клас	T
Корисний об'єм	394 л
Споживання електроенергії	414 - кВт/рік
Керування	Механічне
Хладагент	R600a (74г)
Габарити приладу / упаковки	1130x715x830 мм / 1365x740x870 мм
Вага приладу / в упаковці	52 кг / 56 кг

Морозильна камера ED-130WBP | *No frost*

EDLER

NEW



Особливості:

- Система Total no frost
- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Низький рівень шуму – 40 дБ
- Стильний інтер'єр
- Потужне світлодіодне освітлення салону
- Легко висувні висувні морозильні ящики
- Функція перемикання з режиму морозильної камери до режиму холодильника та навпаки
- Інверторний компресор
- Функція суперзаморожування
- Електронний контроль температури

Кліматичний клас	SN/N/ST/T
Корисний об'єм	145 л
Споживання електроенергії	222 кВт/рік
Керування	Електронне
Хладагент	R600a (43г)
Габарити приладу / упаковки	Ш475xГ635xВ1290ММ / Ш500xГ640xВ1330ММ
Вага приладу / в упаковці	38 кг / 42 кг

Морозильна камера ED-130IBP

No frost

EDLER

NEW



Особливості:

- Система Total no frost
- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Низький рівень шуму – 40 дБ
- Стильний інтер'єр
- Потужне світлодіодне освітлення салону
- Легко висувні висувні морозильні ящики
- Функція перемикання з режиму морозильної камери до режиму холодильника та навпаки
- Інверторний компресор
- Функція суперзаморожування
- Електронний контроль температури

Кліматичний клас	SN/N/ST/T
Корисний об'єм	145 л
Споживання електроенергії	222 кВт/рік
Керування	Електронне
Хладагент	R600a (43г)
Габарити приладу / упаковки	Ш475хГ635хВ1290ММ / Ш500хГ640хВ1330ММ
Вага приладу / в упаковці	38 кг / 42 кг

Морозильна скриня ED-520B | Defrost

EDLER

NEW



Особливості:

- Клас енергоспоживання A+
- I Клас захисту від ураження електричним струмом
- Широкий діапазон кліматичної сумісності
- Рівень шуму – 52 дБ
- Велика потужність заморожування – 40кг / 24 год
- Електронний контроль температури зі світлодіодним дисплеєм
- Передній водовідливний пристрій
- Індикатор живлення
- Функція суперзаморожування
- Функція вимикача компресора
- Кошик для зберігання
- Стильний інтер'єр
- Світлодіодне освітлення

Кліматичний клас ST

Корисний об'єм 508 л

Споживання електроенергії 379 кВт/рік

Керування Механічне

Хладагент R600a (65г)

Габарити приладу / упаковки Ш1640×Г705×В880 мм / Ш11680×Г748×В885 мм

Вага приладу / в упаковці 58 кг / 66 кг





Специфікації

EDLER						
Модель	-	ED-350B	ED-290B	ED-112DN	ED-121N	ED-134IN
Корисний об'єм	л	380	290	85	157	262
Тип	-	Морозильна скриня	Морозильна скриня	Морозильна камера	Морозильна камера	Морозильна камера
Колір	-	Білий	Білий	Білий	Білий	Нержавіюча сталь
Система розморожування	-	Вручну	Вручну	Вручну	Статична	No Frost
Клас енергоспоживання	-	A+	A+	A+	A+	A+
Споживання електроенергії	кВт/рік	313	265	175	215	315
Потужність заморожування	кг/24 год.	25	17	4	7.5	24
Тип керування	-	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне	Електронне
Підтримка температури за відсутності електроживлення	год.	36	36	12	17	7
Ф-ція "Super Fast Freeze"	-	Так	Так	Ні	Так	Так
Перенавішування дверей	-	Ні	Ні	Так	Так	Так
Генератор льоду	-	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Кількість секцій	шт	1	1	4	5	7
Габарити товару (Ш×Г×В)	мм	1300×705×850	1090×615×850	550×580×850	545×575×1425	600×660×1850
Габарити упаковки (Ш×Г×В)	мм	1336×748×885	1130×640×885	570×588×885	575×595×1469	640×690×1931
Вага нетто	кг	65	34	31	43	72
Вага брутто	кг	69	38	33	47	78
Країна-виробник	-	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай

Специфікації

						
Модель	-	ED-150A	ED-200A	ED-250A	ED-350A	
Корисний об'єм	л	142	195	242	340	92
Тип	-	Морозильна скриня	Морозильна скриня	Морозильна скриня	Морозильна скриня	Морозильна скриня
Колір	-	Білий	Білий	Білий	Білий	Білий
Система розморожування	-	Вручну	Вручну	Вручну	Статична	Статична
Клас енергоспоживання	-	A+	A+	A+	A+	A+
Споживання електроенергії	кВт/рік	225	249	244	290	207
Потужність заморожування	кг/24 год.	7	9	11	16	5
Тип керування	-	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне
Підтримка температури за відсутності електроживлення	год.	-	-	-	-	-
Ф-ція "Super Fast Freeze"	-	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Перенавішування дверей	-	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Генератор льоду	-	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Кількість секцій	шт	1	1	1	1	1
Габарити товару (Ш×Г×В)	мм	635×563×845	845×563×845	1010×563×845	1130×715×830	470×563×845
Габарити упаковки (Ш×Г×В)	мм	660×585×885	870×585×885	1035×585×885	1160×740×880	495×585×885
Вага нетто	кг	24	28	32	48	19.5
Вага брутто	кг	27	31	35.5	52	22
Країна-виробник	-	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай

Специфікації

EDLER					
Модель	-	ED-400A	ED-130WBP	ED-130IBP	ED-520B
Корисний об'єм	л	394	145	145	508
Тип	-	Морозильна скриня	Морозильна камера	Морозильна камера	Морозильна скриня
Колір	-	Білий	Білий	Срібний	Білий
Система розморожування	-	Статична	No Frost	No Frost	Вручну
Клас енергоспоживання	-	A+	A+	A+	A+
Споживання електроенергії	кВт/рік	414	222	222	379
Потужність заморожування	кг/24 год.	18	-	-	40
Тип керування	-	Механічне	Електронне	Електронне	Механічне
Підтримка температури за відсутності електроживлення	год.	-	-	-	-
Ф-ція "Super Fast Freeze"	-	Ні	Так	Так	Так
Перенавішування дверей	-	Ні	Ні	Ні	Ні
Генератор льоду	-	Ні	Ні	Ні	Ні
Кількість секцій	шт	1	6	6	2
Габарити товару (Ш×Г×В)	мм	1130x715x830	475x635x1290	475x635x1290	1640x705x880
Габарити упаковки (Ш×Г×В)	мм	1365x740x870	500x640x1330	500x640x1330	1680x748x885
Вага нетто	кг	52	38	38	58
Вага брутто	кг	56	42	42	66
Країна-виробник	-	Китай	Китай	Китай	Китай



**ВАМ
СПОДОБАЄТЬСЯ
СПІВПРАЦЮВАТИ
З НАМИ!**

ТОВ «ПЕГАС-СК»

Адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9

Тел.: +38 (044) 358 50 50

Наш сайт: <https://pegas-sk.com.ua/>

Ми на Facebook: [@pegas.sk.distributor](https://www.facebook.com/pegas.sk.distributor)