
### **EIS82453IZ**



#### Мы заботимся о кипении, вы - о восхитительных блюдах

Индукционная варочная поверхность SenseBoil® 600 следит за кипящей водой. Она автоматически определяет достижение водой точки кипения и регулирует температуру, переводя бурное кипение в устойчивое медленное. Уделите внимание созданию восхитительных блюд вместо того, чтобы следить за кипящей водой.

### **Product Benefits & Features**



Кипящая вода под контролем датчика кипения Датчик кипения определяет момент достижения водой в посуде точки кипения. Функция перевода кипения на малый огонь регулирует установки температуры, переводя бурное кипение в контролируемое кипение на малом огне. Благодаря этому вы сможете уделить время созданию других блюд.



Долговечная элегантность и меньше царапин Благодаря особому новому стеклу варочная поверхность дольше сохраняет новизну и устойчива к появлению царапин. Элегантное, устойчивое к отпечаткам и пятнам черное покрытие SaphirMatt также легче очищать.



# Индивидуальное управление зонами — полная

Индивидуальное управление зонами предоставляет вам полный контроль при приготовлении ваших любимых блюд. Легко активируйте различные настройки — от Child Lock и таймера до включения функции PowerBoost для быстрого приготовления блюда.



PowerBoost: мощный нагрев в одно мгновение Запуск функции PowerBoost обеспечит мгновенный выброс тепла во время приготовления. Это крайне полезно, если блюда надо поскорее поставить на стол. Вода будет закипать быстрее чем когда-либо, а сковороды будут готовы к жарке на большом огне в нужный момент.



### Каждая зона с индивидуальным таймером

Приготовление нескольких блюд может быть сложным, но не с установкой таймеров. Установите отдельные таймеры для каждой варочной зоны, и когда таймер завершит работу, варочная панель автоматически отключится. Это умная помощь, поэтому каждый прием пищи сочетается с легкостью.

- Индукционная варочная поверхность
- Сенсорное управление
- Положение панели управления: Спереди справа
- Подсветка панели управления
- Индукционные зоны нагрева с функцией "Бустер"
- Обнаружение посуды
- Левая ближняя зона нагрева: Индукционная зона, 2300/3200Вт / 210мм
- Левая дальняя зона нагрева: Индукционная, 2300/3200Вт / 210мм
- Средняя передняя зона: Индукция, 1400/2500W/145mm
- Средняя зона нагрева: Нет,
- Правая ближняя зона нагрева: No,
- Правая дальняя зона нагрева: Индукционная, 2300/3600W/240mm
- Блокировка управления
- Функция Защита детей
- Функции безопасности:
- Звуковая сигнализация с опцией выключения
- EcoTimer™
- Таймер
- Функция CleverHeat™
- Простая установка
- Цвет: Матовый чёрный



## **EIS82453IZ**

## **Product Specification**

Номинальное напряжение, В	220-240/400V2N
Ширина, мм	770
Глубина, мм.	510
Боковое врезание протяжки	750
Фронтальное врезание протяжки, мм.	490
Тип поверхности	Индукционная
Предохранители, А	2x16
Страна производства	Германия
Длина сетевого шнура, м	1.5
Цвет	Матовый чёрный
Дополнительные аксессуары (поставляются отдельно)	Изоляционная лента
Код модели	ER
Тип установки	Независимая
Линейка	700
Функции безопасности	Автоматическое отключение
Цвет ручек	Нет

