

EDLER

ΚΑΤΑΛΟΓ





- Двошвидкісний перемикач зі світлодіодним підсвічуванням
- Корпус, лезо і фільтр з нержавіючої сталі
- Висока швидкість обертання для ефективного віджимання соку
- Замок із запобіжним вимикачем
- Носик із захистом проти проливання
- Швидке та просте очищення
- Висока стабільність завдяки прогумованим присоскам
- Широка трубка 75 мм
- Контейнер для м'якоті 1700 мл
- Чаша 1л
- Рівень шуму: менше 75 ДБ
- Потужність: 700 Вт
- Напруга: 220-240 В~/50/60 Гц



- Двошвидкісний перемикач зі світлодіодним підсвічуванням
- Корпус, лезо і фільтр з нержавіючої сталі
- Висока швидкість обертання для ефективного віджимання соку
- Замок із запобіжним вимикачем
- Носик із захистом проти проливання
- Швидке та просте очищення
- Висока стабільність завдяки прогумованим присоскам
- Широка трубка 75 мм
- Контейнер для м'якоті 1700 мл
- Чаша 1л
- Рівень шуму: менше 75 ДБ
- Потужність: 1000 Вт
- Напруга: 220-240 В~/50/60 Гц



- Двошвидкісний перемикач
- Лезо і фільтр з нержавіючої сталі
- Висока швидкість обертання для ефективного віджимання соку
- Замок із запобіжним вимикачем
- Носик із захистом проти проливання
- Швидке та просте очищення
- Висока стабільність завдяки прогумованим присоскам
- Широка трубка 75 мм
- Рівень шуму: менше 75 ДБ
- Потужність: 400 Вт
- Напруга: 220-240 В~/50/60 Гц

Îñíáëèâîñò³:

9 '0 2 + +0 20 "
 0 0+*1 , ' 0 0)! &)
 * 1 2'*)1 30 -
)(- 0 01 *' ') *+ - 1
 * 1 *5 & 3 *5 '*+*1 ,
 1 & & 4 + ') (*' -
 *() (0 1 , * ' * + * *
 7 "
 ! " !# \$%

**ВАМ
СПОДОБАЄТЬСЯ
СПІВПРАЦЮВАТИ
З НАМИ!**

ТОВ «ПЕГАС-СК»

Адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9

Тел.: +38 (044) 358 50 50

Наш сайт: <https://pegas-sk.com.ua/>

Ми на Facebook: [@pegas.sk.distributor](https://www.facebook.com/pegas.sk.distributor)