

gorenje



ESCM15DBK

Manual de instrucțiuni RO

Instruction manual GB

Navodila za uporabo SI

Návod k obsluze CZ

Instrukcja obsługi PL

Návod na použitie SK

Инструкции за употреба BG

Notice d'utilisation FR

Használati útmutató H

Bedienungsanleitung DE

Упатства за употреба MK

Руководство пользователя RU

Upute za uporabu HR BIH

Uputstva za upotrebu SRB MNE

Інструкції з експлуатації UA

RO	Manual de instrucțiuni	2
GB	Instruction manual.....	9
SI	Navodila za uporabo	15
CZ	Návod k obsluze.....	22
PL	Instrukcja obsługi	29
SK	Návod na použitie	36
BG	Инструкции за употреба.....	43
FR	Notice d'utilisation.....	50
HU	Használati útmutató	57
DE	Bedienungsanleitung.....	64
MK	Упатства за употреба.....	72
RUS	Руководство пользователя....	79
HR	Upute za uporabu.....	87
SRB	Upustva za upotrebu	95
UA	Інструкція з експлуатації.....	102


Important

Cititi acest manual cu atentie inainte de a folosi aparatul si păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Măsuri de siguranță

- Acest aparat este în conformitate cu standardele internaționale de siguranță.
- Întotdeauna conectați aparatul la o priză cu împământare.
- Acest aparat nu poate fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, doar dacă au fost instruiți pentru această activitate sau sunt supravegheatai de către o persoană responsabilă.
- Copiii trebuie supravegheatai pentru a se asigura că nu se joacă cu acest aparat.
- Nu folosiți aparatul în apropierea surselor de căldură.
- Țineți cablul de alimentare la distanță de flacără deschisă sau de orice alte suprafețe fierbinți.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta, sau cablul de alimentare sunt deteriorate. În caz de deteriorări, contactați un centru de service autorizat.
- Alimentarea de la rețeaua principală de electricitate trebuie să fie în concordanță cu informațiile specificate pe plăcuța de pe aparat.
- Întotdeauna folosiți aparatul la o priză cu împământare.
- Nu folosiți aparatul în spații exterioare. Produsul este destinat doar pentru uz gospodăresc.
- Nu scufundați aparatul în apă.
- Întotdeauna folosiți aparatul pe o suprafață uniformă.

Familiarizați-vă cu cafetiera dvs.



A. Capacul rezervorului de apă

B. Rezervor de apă

C. Buton rotativ de reglare a aburului

D. Capacul superior

E. Unitate de afişaj

F. Panoul de comandă:

① Buton pentru o ceașcă

② Buton pentru două cesti

③ Buton de pornire

④ Buton pentru operare manuală

⑤ Buton pentru abur

G. Lingură de măsurat

H. Sită din oțel

I. Infuzor metalic

J. Mânerul infuzorului

K. Manșon

L. Suport deașabil pentru ceașcă

M. Tavă de scurgere

N. Mâner de dirijare a aburului

O. Baghetă pentru abur

P. Duză pentru spumă

Înainte de prima utilizare

Pentru a vă asigura că prima ceașcă de cafea are un gust excelent, clătiți cafetiera cu apă caldă după cum urmează:

1. Ridicați capacul rezervorului de apă și umpleți rezervorul cu apă. Nivelul apei nu trebuie să depășească indicația "MAX" a rezervorului de apă. Apoi închideți capacul rezervorului de apă.
Observație: aparatul este dotat cu un rezervor de apă detașabil, care ușurează curățarea. Puteti umple mai întâi rezervorul cu apă, pentru a îl ataşa apoi la aparat.
2. Introduceți sita din oțel în infuzorul metalic (fără cafea în sita din oțel), asigurându-vă că tubul infuzorului este aliniat cu canalul existent pe aparat. Apoi, introduceți infuzorul în aparat din poziția "INSERT" (introducere) și fixați-l bine în aparat rotindu-l în direcția opusă acelor de ceasornic până ajunge în poziția "LOCK" (blocare).
3. Așezați o cană pe suportul detașabil pentru cești. Asigurați-vă că butonul rotativ de reglare a aburului se află în poziția OFF (oprit).
4. Conectați aparatul la sursa de alimentare electrică și apăsați butonul de pornire. Indicatorul de pornire va lumina în culoarea albă. Indicatoarele aferente butonului pentru o ceașcă, butonului pentru două cești, butonului pentru operare manuală și butonului pentru abur vor pălpăi. Aparatul va intra în fază de pre-încălzire. Când toate luminile indicatoare rămân aprinse, pre-încălzirea s-a încheiat.
Observație: Dacă vreți să se degaje abur, apăsați butonul pentru abur.
5. Apăsați butonul de operare manuală. Unitatea va pompa apă timp de aproximativ 30 de secunde. Apoi, aruncați apa din ceașcă și curățați bine ceașcă, sau folosiți o ceașcă nouă. Aparatul este acum gata pentru pregătirea cafelei.
Observație: Aparatul poate emite zgomote atunci când pompează apă pentru prima dată, este normal ca acesta să elibereze aerul din interior. Zgomotul va dispărea după aproximativ 20 s.
Notă: Înainte de prima utilizare, indicatorul butonului va clipe rapid, ceea ce indică o alarmă, deoarece nu există apă în rezervor. Apăsați butonul de cafea manual și țineți-l până când pompa nu mai funcționează și alarmă este dezactivată. Apoi, se poate începe operația de preparare a cafelei.

Pre-încălzirea

Pentru a obține o ceașcă de espresso bun și fierbinte, va recomandăm să pre-încălziți aparatul înainte de a pregăti cafeaua, inclusiv infuzorul metalic, sita din oțel și ceașcă, astfel încât aroma cafelei să nu fie afectată de piesele reci.

1. Scoateți rezervorul de apă detașabil. Ridicați capacul rezervorului de apă pentru a-l umpe cu cantitatea de apă dorită. Nivelul apei nu trebuie să depășească indicația "MAX" a rezervorului de apă. Apoi așezați la loc rezervorul de apă.
2. Introduceți sita din oțel în infuzorul metalic, asigurându-vă că tubul infuzorului este aliniat cu canalul existent pe aparat. Apoi, introduceți infuzorul în aparat din poziția "INSERT" (introducere) și fixați-l bine în aparat rotindu-l în direcția opusă acelor de ceasornic până ajunge în poziția "LOCK" (blocare).
3. Așezați o ceașcă pentru espresso pe suportul detașabil pentru cești.
4. Conectați aparatul la sursa de alimentare electrică. Asigurați-vă că butonul rotativ de reglare a aburului se află în poziția OFF (oprit).
5. Apăsați butonul de pornire. Indicatorul de pornire va lumina în culoarea albă. Indicatoarele aferente butonului pentru o ceașcă, butonului pentru două cești și butonului pentru operare manuală vor lumina intermitent. Aparatul va intra în fază de pre-încălzire. Când toate luminile indicatoare rămân aprinse, pre-încălzirea s-a încheiat. Apăsați butonul de operare manuală și aparatul va începe să pompeze apă. Când apa începe să curgă, apăsați din nou butonul de operare manuală pentru a opri imediat pomparea apei. Scopul acestui pas este de a pompa apa din rezervorul de apă în fierbător.
6. Când indicatorul butonului pentru cafea este aprins, înseamnă că faza de pre-încălzire s-a încheiat.

Preparare espresso

1. Scoateți infuzorul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Folosiți lingura de măsurat pentru a punе cafea măcinată în sita din oțel. O lingură de cafea măcinată este suficientă pentru o ceașcă de cafea de cea mai bună calitate. Apoi presați bine cafeaua măcinată folosind presa.

2. Introduceți sita din oțel în infuzorul metalic, asigurându-vă că tubul infuzorului este aliniat cu canalul existent pe aparat. Apoi, introduceți infuzorul în aparat din poziția "INSERT" (introducere) și fixați-l bine în aparat rotindu-l în direcția opusă acelor de ceasornic până ajunge în poziția "LOCK" (blocare).
 3. Așezați o ceașcă pe suportul detasabil pentru cesti.
 4. După încheierea etapei de pre-încălzire, apăsați butonul pentru o ceașcă sau pentru două cesti. Aparatul va începe să prepare cafeaua. Durata preparării unei cesti de cafea este de 15 secunde; durata preparării a două cesti de cafea este de 25 de secunde. Dacă vreți o anumită cantitate de cafea, apăsați butonul de operare manuală când ati obținut cantitatea de cafea dorită. Apăsați încă o dată acest buton pentru oprire. Pentru modul de operare manuală, durata preparării poate ajunge până la 90 de secunde. După această perioadă, unitatea se va opri automat.
 5. Ca să faceți cafea, indicatorul aferent butonului pentru cafea trebuie să fie aprins. Dacă aparatul s-a răcit și indicatorul este stins, așteptați un timp până ce indicatorul se aprinde din nou. Apoi apăsați respectivul buton pentru cafea, așteptați o vreme, iar aparatul va începe să prepare cafeaua care va curge în ceașcă.
 6. Când ati obținut cantitatea de cafea dorită sau când culoarea cafelei se deschide în mod evident la culoare, apăsați butonul pentru cafea. Aparatul se va opri. Dacă indicatorul aferent butonului pentru cafea nu este aprins, așteptați o clipă. Odată ce indicatorul aferent butonului pentru cafea se aprinde din nou, puteți continua să faceți cafea.
 7. Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul pentru cafea. Butonul pentru o ceașcă va lumina intermitent și aparatul va intra în modul de configurare. Apăsați din nou butonul pentru o ceașcă pentru a începe prepararea cafelei. După ce a trecut perioada de timp dorită, apăsați butonul pentru o ceașcă pentru a finaliza configurarea. Configurarea, respectiv durata de preparare, va fi memorată de unitate. Durata preparării unei cesti de cafea poate fi configurată până la 45 de secunde. Odată configurată durata de preparare a unei cesti de cafea, durata de preparare a două cesti de cafea va fi modificată automat la dublul duratei de preparare a unei cesti. Durata preparării a două cesti poate fi configurată până la 90 de secunde. Odată configurată durata de preparare a două cesti de cafea, durata de preparare a unei cesti de cafea va fi modificată automat la jumătatea duratei de preparare a două cesti.
- AVERTISMENT:** Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul preparării, deoarece uneori acesta trebuie operat manual!
8. După ce s-a încheiat pregătirea cafelei, scoateți infuzorul metalic rotindu-l în sensul acelor de ceasornic, apoi scoateți sita din oțel și aruncați cafeaua folosită. scoasă cu sita presată cu presă.
 9. Așteptați până ce infuzorul și sita din oțel s-au răcit complet, apoi clătiți-le sub jet de apă.

Fierberea apei

Când aparatul este preîncălzit, rotați butonul de abur pentru a elibera apă fierbinte și apăsați butonul de cafea manual pentru a începe pregătirea apei fierite. Apăsați din nou butonul de cafea manual și închideți butonul de abur pentru a termina pregătirea apei fierite

Preparare cappuccino/spumă de lapte

Pentru o ceașcă cu cappuccino, adăugați spumă de lapte peste o ceașcă cu espresso.
Metodă:

1. Mai întâi pregătiți un espresso urmând instrucțiunile din secțiunea „PREPARARE ESPRESSO”, folosind o cană suficient de mare. Asigurați-vă că butonul rotativ de reglare a aburului este în poziția OFF (oprit).
2. Apăsați butonul pentru abur. Indicatorul aferent butonului pentru cafea se va stinge. Așteptați până ce se aprinde indicatorul aferent butonului pentru abur.
Observație: În timpul operației, indicatorul butonului pentru abur va trece printr-un ciclu de porniri și opriri, menținând temperatură dorită.
3. Umpleți o cană cu aproximativ 100 ml de lapte pentru fiecare cappuccino pe care vreți să-l faceți. Vă recomandăm să folosiți lapte refrigerat (nu fierbinte!).

Observație: Diametrul cănii nu trebuie să fie mai mic de 70 ± 5 mm. Țineți totodată seama ca volumul lăptelui se dublează în timpul înspușcării; asigurați-vă că folosiți o cană suficient de înaltă (lărgă).

4. Rotiți încet butonul rotativ de reglare a aburului în sensul invers acelor de ceasornic. Va ieși abur din duza pentru spumă.

Observație: Nu rotiți repede butonul rotativ de reglare a aburului, deoarece aburul se va acumula rapid într-o perioadă scurtă de timp, crescând riscul de explozie.

5. Introduceți duza pentru spumă în lapte la o adâncime de aproximativ doi centimetri. Faceți lăptele să se înspușeze miscarănd cană de jur împrejur, în sus și în jos.

6. Când ati obținut rezultatul dorit, rotiți butonul rotativ de reglare a aburului în poziția OFF.

Observație: Curățați gura de ieșire a aburului cu un burete ud imediat ce s-a oprit fluxul de abur, dar aveți grijă să nu vă ardeți!

7. Turnați spuma de lapte în espresso. Cappuccino este gata. Îndulciți după gust și dacă doriti presărați puțină cacao peste spumă.

8. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul. Toate indicatoarele se vor stinge.

9. Dacă funcția de producere a burburitului este activă în continuu mai mult de 180 de secunde, indicatorul pentru abur va lumina intermitent în semn de avertisment/alarmă. În acest caz, apăsați butonul pentru cafea pentru a lăsa aparatul să se răcească. Puteti folosi din nou aparatul după ce a revenit la o temperatură normală.

Observație: Dacă vreti să faceți cafea imediat după ce ati făcut abur, indicatorul pentru cafea va lumina intermitent pentru a vă alerta atunci când apăsați butonul pentru cafea. În această situație, rotiți butonul rotativ de reglare a aburului în poziția ON (pornit) pentru a pompa apă fierbinte, pentru a lăsa unitatea să se răcească.

Funcția de oprire automată

Dacă nu are loc nici o activitate în decurs de 25 de minute, unitatea se va opri automat.

Curățarea și întreținerea:

1. Opriti aparatul și lăsați-l să se răcească complet înainte de a îl curăța.

2. Curățați frecvent carcasa aparatului cu un burete rezistent la umezeală. De asemenea, curățați periodic rezervorul de apă, tava pentru scurgere și suportul detasabil pentru ceașcă, și uscați-le după ce le curățați.

Observație: Nu curățați cu alcool sau dizolvant. Nu scufundați niciodată carcasa în apă pentru a o curăța.

3. Detasați infuzorul metalic rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Aruncați cafeaua folosită din acesta, apoi curățați-l cu o substanță de curățat. În final clătiți-l cu apă curată.

4. Curățați toate accesoriile cu apă cu uscați-le bine.

5. După ce mașina a încheiat 500 de cicluri (inclusiv cafea, abur și alte funcții), toate indicatoarele vor lumina rapid, concomitent, de 5 ori la încheierea faziei de pre-încălzire, pentru a vă aminti să detartrați aparatul. Dacă nu îl detartrați, acest lucru se va repeta de fiecare dată când folosiți aparatul. Când aparatul este în aşteptare, apăsați simultan și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul de operație manuală și butonul pentru două cesti de cafea. Cele două indicatoare vor lumina intermitent de 3 ori, indicând faptul că detartrarea a fost anulată și contorul ciclurilor de lucru a fost reinicializat la zero.

Îndepărțarea depozitelor minerale

1. Pentru a vă asigura că aparatul dvs. funcționează corect, că instalațiile interne sunt curate și că aroma cafelei este cât mai bună, este indicat să curățați depozitele minerale la fiecare 2–3 luni.

2. Umpleți rezervorul de apă cu apă și detartrant până la nivelul MAX (proporția de apă și detartrant este de 4:1; pentru detaliu, consultați instrucțiunile detartrantului). Folosiți un "detrartrant de uz casnic". Puteți folosi și acid citric (disponibil în magazinele de produse chimice sau farmacii) ca detartrant (o sută de părți de apă la trei părți de acid citric).

3. Conform programului de pre-încălzire, așezați infuzorul metalic (fără cafea în el) și cană la locul lor. Fierbeți apa conform instrucțiunilor din secțiunea "PRE-ÎNCĂLZIRE".

- Apăsați butonul de pornire. Indicatorul aferent se va aprinde. Apăsați butonul pentru cafea, asigurându-vă că butonul rotativ de reglare a aburului este în poziția OFF (oprit). Când apa începe să curgă, apăsați butonul pentru cafea pentru a opri pomparea și așteptați o clipă. Aparatul va intra în fază de pre-încălzire.
- Când indicatorul aferent butonului pentru cafea este aprins, faza de pre-încălzire s-a încheiat. Apăsați butonul pentru cafea și faceți două cești de cafea (cam 2 oz / 56 g). Apăsați butonul pentru cafea pentru a opri pomparea.
- Apăsați butonul pentru abur. Indicatorul aferent butonului pentru cafea se va stinge. Așteptați până ce se aprinde indicatorul butonului pentru abur. Faceți abur timp de 2 minute rotind butonul rotativ de reglare a aburului. Apoi rotați butonul rotativ de reglare a aburului în poziția OFF pentru a opri producerea aburului. Apăsați butonul de pornire / oprire pentru a opri unitatea imediat. Lăsați soluția detartrantă în unitate cel puțin 15 minute.
- Apăsați butonul de pornire pentru a reporni unitatea. Așteptați până ce se aprinde indicatorul butonului pentru cafea, apoi apăsați butonul pentru cafea pentru a începe procesul de preparare, până nu mai rămâne detartrant.
- Folosiți apă de la robinet până la nivelul MAX. Repetați pașii 4–6 de trei ori, apoi fierbeți până nu mai rămâne apă în rezervor.

Depanare

Simptome	Cauză	Soluție
Piese metalice din rezervor sunt ruginite.	Nu folosiți un detartrant de tipul recomandat. Acesta poate oxida piesele metalice din rezervor.	Folosiți detartrantul recomandat de producător.
Curge apă de la baza aparatului.	Este prea multă apă în tava de scurgere.	Curătați tava de scurgere.
	Aparatul este defect.	Contactați unitatea de depanare autorizată pentru reparații.
Curge apă din partea exterioară a filtrului.	Există cafea măcinată pe marginea filtrului.	Curătați marginea filtrului.
Espresso cu gust acru (de oțet).	Aparatul nu a fost clătit bine după detartrare.	Curătați aparatul conform instrucțiunilor din secțiunea „Înainte de prima utilizare”, de mai multe ori.
	Cafeaua măcinată a fost ținută mult timp într-un spațiu cu temperatură ridicată și umed, și s-a stricat.	Folosiți cafea proaspăt măcinată sau depozitați cafeaua măcinată într-un spațiu răcoros și uscat. După ce deschideți un pachet de cafea măcinată, sigilați-l bine la loc și țineți-l în frigidier pentru a împăstra prospețimea.
Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu este bine conectat la rețeaua electrică.	Conectați corect cablul de alimentare la priza murală. Dacă aparatul continuă să nu funcționeze, contactați unitatea de depanare autorizată pentru reparații.
Aburul nu produce spumă.	Indicatorul pentru abur nu este aprins.	Puteți folosi aburul pentru a face spumă de lapte numai când indicatorul pentru abur este aprins.
	Recipientul este prea mare, sau forma acestuia nu este adecvată pentru producerea spumei.	Folosiți un recipient înalt și îngust.
	Folosiți lapte integral sau semi-degresat.	Folosiți lapte integral sau semi-degresat.

Acest echipament este etichetat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/CE cu privire la deșeuri de echipamente electrice și electronice –DEEE. Directiva specific cerințele de colectare și management al deșeurilor de echipamente electrice și electronice aplicabile în întreaga Uniune Europeană.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

La sfârșitul duratei de viață a aparatului, nu îl aruncați la coșul de gunoi. Duceți-l la un centru autorizat de reciclare. Acest lucru va ajuta la protejarea mediului înconjurător.

GARANȚIE ȘI REPARAȚIE

Pentru mai multe informații sau în caz de problem, vă rugăm contactați Call Centre Gorenje din țara dvs (numărul de telefon este listat în Fișa Internațională de Garanție). Dacă nu există un asemenea centru, contactați furnizorul local Gorenje sau departamentul de aparate electrocasnice mici Gorenje.

Doar pentru uz personal!

GORENJE

VĂ DOREȘTE SĂ FOLOȘIȚI CU PLĂCERE APARATUL.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări


Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future refere

Safety Cautions

- This device complies with international safety standards.
- Always plug the device into a grounded socket.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use your device near any heat sources.
- Keep the power cord away from the open flame or any hot surfaces.
- Do not use the appliance if the power cord or the appliance is damaged. In case of such damage, please contact an authorized service centre.
- Mains power supply must conform to the information specified on the nameplate of the device.
- Always use your appliance with a grounded socket.
- Do not use your appliance outdoors. Your product is designed for home use only.
- Do not immerse your appliance in water.
- Always use your appliance on an even surface.

Know your coffee maker



- A. Water tank cover
- B. Water tank
- C. Steam control knob
- D. Top cover
- E. Display
- F. Control panel ((①1-cup coffee button②2-cup coffee button③Power button④Manual coffee button⑤Steam button))
- G. Measuring spoon
- H. Steel mesh

- I. Metal funnel
- J. Funnel handle
- K. Float cover
- L. Removable cup shelf
- M. Drip tray Froth nozzle
- N. Steam conduit handle
- O. Steam wand
- P. Froth nozzle

Before the first use

To ensure the first cup of coffee tastes excellent, you should rinse the coffee maker with warm water as follows:

1. Open water tank cover, fill water into water tank, water level should not exceed the "MAX" mark in water tank. Then replace the water tank cover.
Note: the appliance is supplied with a detachable water tank for easy cleaning, you can fill water tank with water first, and then attach water tank into the appliance.
2. Set steel mesh into metal funnel (no coffee in steel mesh), make sure the tube on the funnel aligns with groove in the appliance, then insert the funnel into the appliance from the "INSERT" position, and fix them into coffee maker firmly by turning it anticlockwise until it is at the "LOCK" position.
3. Place an jug on removable cup shelf. Make sure steam control knob is on the OFF position.
4. Connect into power source, press power button, power indicator is illuminated white, The indicators of 1- cup coffee button, 2-cup coffee button, manual coffee button and steam button flash, the machine begins preheating, after all indicators are solidly on, the preheating is completed
Note: if preheating is not completed yet, press 1-cup coffee button, 2-cup coffee button or manual coffee button, the pump does not work; if you want to make steam, press the steam button.
5. Press Manual coffee button, the unit will pump water for about 30s, pour out water in the cup then clean them thoroughly, now the appliance is ready for making coffee.
Note: There may be noise when pumping water for the first time, it is normal that the appliance is releasing the air inside. After about 20s, the noise will disappear.
Note: Before the first use, the button indicator will flash quickly, which indicates an alarm, because there is no water in the boiler. Press the manual coffee button and hold it until the pump stops working and the alarm is deactivated. Then, the coffee brewing operation can be started.

Preheating

To make a cup of good hot Espresso coffee, we recommend you should preheat the appliance before making coffee, including metal funnel, steel mesh and cup, so that the coffee flavour can not be influenced by cold parts.

1. Remove detachable water tank and open water tank cover to fill it with desired water, the water level should not exceed the "MAX" mark in the tank. Then replace water tank
2. Set steel mesh into metal funnel, make sure the tube on the funnel aligns with groove in the appliance, then insert the funnel into the appliance from the "INSERT" position, and fix them into coffee maker firmly by turning it anticlockwise until it is at the "LOCK" position.
3. Place an espresso cup on removable cup shelf.
4. Then connect appliance to power supply. Make sure steam control knob is on the OFF position.
5. Press power button, power indicator is illuminated white, The indicators of 1- cup coffee button, 2-cup coffee button and manual coffee button flash, the machine begins preheating, after all indicators are solidly on, it means that preheating is completed, press Manual coffee button, the machine pumps water, when there is water flowing out, press this coffee button again to stop pumping water immediately. The purpose of this step is to pump the water of water tank into boiler.
6. When coffee button indicator is illuminated, it indicates the preheating is finished

Make espresso

1. Remove funnel by turning it clockwise. Add ground coffee into steel mesh with measuring spoon, a spoon of ground coffee powder can make about a cup of top-grade coffee, then press ground coffee powder tightly with the tamper.
2. Set steel mesh into metal funnel, make sure the tube on the funnel aligns with groove in the appliance, then insert the funnel into the appliance from the "INSERT" position, and fix them into coffee maker firmly by turning it anticlockwise until it is at the "LOCK" position.
3. Place a cup on removable cup shelf.
4. After preheating is completed, press 1-cup or 2-cup coffee button, the product will start brewing, working time for 1-cup coffee is 15 seconds and 25 seconds for 2-cup coffee . if you want to get the amount of coffee you like, press manual coffee button once, when your desired quantity of coffee is

reached, press this button again to stop, for manual coffee button, working time is Max 90s, unit will automatically stop working if no any operation within 90s.

5. At the time corresponding coffee button indicator is to be illuminated, if it is extinguished, wait for a moment, once it is illuminated again, press corresponding coffee button, wait for a moment, there will be coffee flowing out.
 6. Press Coffee button when desired coffee is obtained or the colour of coffee changes weak obviously, coffee maker stops working, if coffee button indicator is extinguished, wait for a moment, coffee button indicator will be illuminated again, you can continue to make coffee.
 7. Press and hold 1-cup button for 3 seconds, 1-cup button flashes, entering setting mode, press 1-cup button again to start dispensing coffee, when the specified time is reached, press 1 cup button to complete setting which can be memorized by the unit. Working duration for 1-cup coffee can be set up to 45s, if working duration for 1-cup coffee is set, working duration for 2-cup coffee will be automatically updated to 2 times of that for 1-cup coffee ; Working duration for 2-cup coffee can be set up to 90s, if working duration for 2cup coffee is set, working duration for 1-cup coffee will be automatically updated to half of that for 2-cup coffee
- WARNING: Do not leave the coffee maker unattended during making coffee, as you need operate manually sometimes!
8. After finish making coffee, take metal funnel out by turning it clockwise, then pour coffee residue out with steel mesh pressed by press bar.
 9. Let them cool down completely, then rinse under running water.

Making hot water

When the product is preheated, turn the steam knob to release hot water and press the manual coffee button to start the preparing hot water. Press the manual coffee button again and close the steam knob to finish preparing the hot water.

Make cappuccino/frothed milk

You get a cup of cappuccino when you top up a cup of espresso with frothed milk.

Method:

1. Prepare espresso first with container big enough according to the part "MAKE ESPRESSO", make sure that steam control knob is at the OFF position.
2. Press Steam button, Coffee button indicator will be extinguished, wait until Steam button indicator is illuminated.
Note: During operation, Steam button indicator will cycle on and off to maintain desired temperature.
3. Fill a jug with about 100 ml of milk for each cappuccino to be prepared, you are recommended to use whole milk at refrigerator temperature (not hot!).
Note: In choosing the size of jug, it is recommended the diameter is not less than 70±5mm, and bear in mind that the milk increases in volume by 2 times, make sure the height of jug is enough.
4. Turn steam control knob slowly anti-clockwise, steam will come out from frothing nozzle
Note: Never turn steam control button rapidly, as the steam will accumulate rapidly within short time which may increase a potential risk of explosion.
5. Insert frothing nozzle into the milk about two centimetre, froth milk in the way of moving vessel round up and down.
6. When the required result is reached, turn steam control knob to OFF position.
Note: Clean steam outlet with wet sponge immediately after steam stops producing, but care not to hurt!
7. Pour the frothed milk into the espresso prepared, now the cappuccino is ready. Sweeten to taste and if desired, sprinkle the froth with a little cocoa powder.
8. Press Power button to cut off power. All indicators will be extinguished.
9. When the steam function is operated for more than 180 seconds in a single continuous operation, the steam indicator flashes quickly for alarming, in this case, press coffee button to cool down, and the machine can resume standby after cooling down to normal temperature.

Note: If you want to make coffee immediately after making steam, coffee indicator will flash for alarming upon pressing coffee button, at this time you should turn steam control knob to the ON position to pump hot water in order to let unit cool down.

Automatic power off function

If there is no any operation within 25 minutes, the unit will power off automatically.

Cleaning and maintenance:

1. Turn off coffee maker and let the coffee maker cool down completely before cleaning.
2. Clean housing of coffee maker with moisture-proof sponge often and clean water tank, drip tray and removable cup shelf regularly then dry them.
Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the housing in water for cleaning.
3. Detach metal funnel by turning it clockwise, get rid of coffee residue inside, then clean it with cleanser, but at last rinse with clear water.
4. Clean all the attachments in the water and dry them thoroughly.
5. After the machine works for 500 cycles (including coffee, steam and other functions), all the indicators quickly flash 5 times at the same time once preheating is completed, reminding you of descaling, if you do not descale, this will happen every time when you use the machine; in standby state, at the same time press and hold Manual coffee button and 2-cup coffee button for 3s, and the two indicators quickly flash 3 times, reminding you of cancelling descaling, and the number of working cycles returns to zero.

Cleaning mineral deposits

1. To make sure your coffee maker operates efficiently, internal piping is clean and the flavor of coffee is optimal, you should clean away the mineral deposits left every 2-3 months.
2. Fill water tank with water and descaler to the MAX level (the proportion of water and descaler is 4:1, the detail refers to the instruction of descaler. Please use "household descaler", you can use the citric acid (obtainable from chemist's or drug stores) instead of the descaler (the one hundred parts of water and three parts of citric acid).
3. According to the preheating program, put the metal funnel (without coffee powder in it) and jug in place. Brew water as per " PREHEATING".
4. Press Power button, power indicator will be illuminated, press Coffee button, make sure steam control knob is in the Off position, when there is water flowing out, press Coffee button to stop pumping, and wait for a moment, the coffee maker begins to preheat
5. When Coffee button indicator is illuminated, it shows preheating is finished. Press Coffee button and make two cups of coffee (about 2Oz). press Coffee button to stop pumping.
6. Press Steam button, Coffee button indicator will be extinguished, wait until Steam button indicator is illuminated. Make steam for 2min by turning steam control knob, then turn steam control knob to the OFF position to stop making steam. Press Power button to turn off the unit immediately, make the descaler deposit inside the unit at least 15 minutes.
7. Press Power button to restart unit, wait until Coffee button indicator will be illuminated, then press Coffee button to brew until no descaler is left.
9. Brew with tap water in the MAX level, repeat steps 4-6 for 3 times, then brew until no water is left in water tank.

Trouble shooting

Symptom	Cause	Corrections
The metal parts in the tank have rust.	Descaler is not recommended type. It may corrode the metal parts in the tank.	Use the descaler recommended by manufacturer.
Water leaks from the bottom of coffee maker	There is much water in the drip tray.	Please clean the drip tray.
	The coffee maker is malfunction.	Please contact with the authorized service facility for repairing.
Water leaks out of outer side of filter.	There is some coffee powder on filter edge.	Get rid of them.
Acid (vinegar) taste exists in Espresso coffee.	No clean correctly after cleaning mineral deposits.	Clean coffee maker per the content in "before the first use" for several times.
	Coffee powder is stored in a hot, wet place for a long time. The coffee powder turns bad.	Please use fresh coffee powder, or store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.
Coffee maker cannot work any more.	Power outlet is not plugged well.	Plug the power cord into a wall outlet correctly, if the appliance still does not work, please contact with the authorized service facility for repairing.
Steam cannot froth.	The steam indicator is not illuminated.	Only after the steam indicator is illuminated, the steam can be used to froth.
	The container is too big or the shape not fits.	Use high and narrow container.
	You have used skimmed milk	Use whole milk or half-skimmed milk

This equipment is labelled in compliance with the European Directive 2012/19/EC on waste electric and electronic equipment – WEEE. The Directive specifies the requirements for collection and management of waste electric and electronic equipment effective in the entire European Union.

ENVIRONMENT

At the end of the appliance's useful life, do not discard it with common household waste. Take it to an authorized recycling centre. This will help preserve the environment.

WARRANTY AND REPAIR

For more information or in case of problems, please contact the Gorenje Call Centre in your country (phone number listed in the International Warranty Sheet). If there is no such centre in your country, please contact the local Gorenje dealer or Gorenje's small domestic appliance department.

For personal use only!

GORENJE

WISHES YOU A LOT OF PLEASURE IN USING YOUR APPLIANCE.


Pomembno

Pred uporabo aparata pozorno preberite ta priročnik za uporabo. Priročnik shranite, če bi ga v prihodnje še potrebovali.

Varnostna opozorila

- Aparat ustreza mednarodnim varnostnim standardom.
- Aparat vedno priključite na ozemljeno vtičnico.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če aparat uporablajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.
- Nadzorujte otroke, ko so v bližini aparata in jim preprečite, da bi se igrali z njim.
- Ne uporabljajte aparata v bližini virov topote.
- Pazite, da priključna vrvica ne bo v bližini odprtega ognja ali vročih površin.
- Ne uporabljajte aparata, če sta priključna vrvica ali aparat poškodovana. V primeru takšnih poškodb, prosimo stopite v stik s pooblaščenim servisnim centrom.
- Električno omrežje, na katerega priklopite aparat, mora ustrezati podatkom, navedenim na napisni tablici aparata.
- Aparat vedno uporabljajte z ozemljeno vtičnico.
- Aparata ne uporabljajte na prostem. Aparat je izdelan samo za domačo uporabo oz. uporabo v gospodinjstvu.
- Nikoli ne potopite aparata v vodo.
- Aparat vedno uporabljajte na ravni podlagi.

Spoznejte svoj kavni aparat



A. Pokrov posode za vodo

B. Posoda za vodo

C. Tipka za paro

D. Zgornji pokrov

E. Prikazovalnik

F. Upravljalna plošča

① Tipka za eno skodelico kave

② Tipka za dve skodelici kave

③ Tipka za vklop/izklop

④ Tipka za ročni način priprave kave

⑤ Tipka za paro

G. Merilna žlica

H. Kovinski filter

I. Kovinski lijak

J. Ročaj lijaka

K. Indikator

L. Snemljiva rešetka za skodelice

M. Pladjeni za odcejanje/razlite tekočine

N. Ročka vodnika za paro

O. Nastavek za paro

P. Šoba za penjenje

Pred prvo uporabo

Da bi bila že prva skodelice kave odličnega okusa, najprej izperite kavni aparat s toplo vodo, kot je opisano v nadaljevanju.

1. Odprite pokrov posode za vodo in jo napolnite z vodo. Raven vode ne sme presegati oznake MAX na steni posode. Zaprite pokrov posode za vodo.
Opomba: Posoda za vodo je snemljiva, kar olajša čiščenje. Posodo za vodo lahko snamete, jo napolnite z vodo in jo nato namestite v aparat.
2. Vstavite kovinski filter v kovinski lijak (brez kave v filtru). Pri tem pazite, da bo cev lijaka poravnana z utorom na aparatu. Nato pritrdite lijak na aparat, in sicer tako, da ga najprej postavite v položaj INSERT (vstavljanje), nato pa ga pritrdite tako, da ga čvrsto obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler ni v položaju LOCK (zaklenjeno).
3. Na odstranljivi pladenj (rešetko) za skodelice postavite vrč. Prepričajte se, da je tipka za upravljanje pare v položaju za izklop (OFF).
4. Priklikujte aparat na električno omrežje in pritisnite tipko za vklop/izklop. Signalna lučka za vklop/izklop zasveti belo. Signalne lučke tipk za eno skodelico kave, dve skodelici kave, ročno upravljanje priprave kave ter tipke za paro začnejo utripati. Začne se predgretje aparata. Ko vse signalne lučke svetijo konstantno, je predgretje zaključeno.
Opomba: Če želite pripraviti paro, pritisnite tipko za paro.
5. Pritisnite tipko za ročno pripravo kave. Aparat bo približno 30 sekund črpal vodo. Zavržite vodo, ki se je nabrala v skodelici in skodelico temeljito očistite ali pa uporabite novo skodelico. Aparat je zdaj pripravljen za pripravo kave.
Opomba: Med prvim črpanjem vode lahko aparat oddaja nenavadne zvoke. To je običajno, saj voda v aparatu izpodriva zrak. Po približno 20 sekundah bodo ti zvoki ponehali.
Opomba: Pred prvo uporabo bo signalna lučka na tipki hitro utripala, kar označuje alarm, saj v grelniku ni vode. Pritisnite tipko za ročno upravljanje priprave kave in jo držite, dokler črpalka ne neha delovati in alarm ugasne. Nato lahko začnete postopek priprave kave.

Predgretje

Za pripravo skodelice dobrega vročega espressoa priporočamo, da pred pripravo kave predgredjete aparat, vključno s kovinskim lijakom, kovinskim filtrom in skodelico. Tako hladni deli aparata in hladna skodelica ne bodo vplivali na okus kave.

1. Odstranite posodo za vodo. Odprite pokrov posode za vodo in jo napolnite z želeno količino vode. Raven vode ne sme presegati oznake MAX na posodi. Ponovno namestite posodo na vodo na aparat.
2. Vstavite kovinski filter v kovinski lijak. Pri tem pazite, da bo cev lijaka poravnana z utorom na aparatu. Nato pritrdite lijak na aparat, in sicer tako, da ga najprej postavite v položaj INSERT (vstavljanje), nato pa ga pritrdite tako, da ga čvrsto obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler ni v položaju LOCK (zaklenjeno).
3. Na odstranljivi pladenj (rešetko) za skodelice postavite skodelico za espresso.
4. Priklikujte aparat na električno omrežje. Prepričajte se, da je tipka za upravljanje pare v položaju za izklop (OFF).
5. Pritisnite tipko za vklop/izklop. Signalna lučka za vklop/izklop zasveti belo. Signalne lučke tipk za eno skodelico kave, dve skodelici kave in ročno upravljanje priprave kave začnejo utripati. Začne se predgretje aparata. Ko vse signalne lučke svetijo konstantno, je predgretje zaključeno. Pritisnite tipko za ročno pripravo kave in aparat bo začel črpati vodo. Ko voda začne teči iz lijaka (v skodelico), ponovno pritisnite tipko za ročno pripravo kave, da takoj zaustavite črpanje vode. Namen tega koraka je, da izčrpate vodo iz posode za vodo v grelnik vode.
6. Ko je signalna lučka tipke za pripravo kave osvetljena, je postopek predgretja končan.

Priprava espressoa

1. Odstranite lijak, tako da ga obrnete v smeri urnega kazalca. Z merilno žlico dodajte mleto kavo v kovinski filter. Ena žlica mleta kave zadostuje za eno skodelico vrhunske kave. Nato čvrsto potepljajte oz. stisnite mleto kavo v lijak s pritiskalom.

2. Vstavite kovinski filter v kovinski lijak. Pri tem pazite, da bo cev lijaka poravnana z utorom na aparatu. Nato pritrdite lijak na aparat, in sicer tako, da ga najprej postavite v položaj INSERT (vstavljanje), nato pa ga pritrdite tako, da ga čvrsto obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler ni v položaju LOCK (zaklenjeno).
 3. Na odstranljivi pladenj (rešetko) za skodelice postavite skodelico.
 4. Ko je predgretje končano, pritisnite tipko za eno skodelico ali tipko za dve skodelici kave. Aparat bo začel pripravljati kavo. Čas priprave ene skodelice kave je 15 sekund, za pripravo dveh skodelic pa je potrebnih 25 sekund. Če želite točno določeno količino kave, lahko v trenutku, ko je v skodelici želena količina kave, pritisnete tipko za ročno pripravo kave. Ponovno pritisnite to tipko, da zaustavite delovanje aparata. Pri ročnem načinu priprave lahko čas priprave kave znaša do 90 sekund. Po tem času bo avtomat samodejno prenehal delovati.
 5. Za pripravo kave mora biti osvetljena ustrezna signalna lučka tipke za pripravo kave. Če se aparat ohladi in signalna lučka ugasne, počakajte, da lučka ponovno zasveti. Nato pritisnite ustrezno tipko za pripravo kave, še nekoliko počakajte in aparat bo začel pripravljati kavo, ki bo stekla v skodelico.
 6. Ko je v skodelici želena količina kave ali ko barva kave, ki teče v skodelico, postane svetla, pritisnite tipko za pripravo kave. Delovanje kavnega aparata se bo ustavilo. Če signalna lučka tipke za pripravo kave ne sveti, nekoliko počakajte. Ko signalna lučka na tipki za pripravo kave ponovno sveti, lahko nadaljujete pripravo kave.
 7. Pritisnite tipko za pripravo ene skodelice kave in jo držite 3 sekunde. Tipka za pripravo ene skodelice kave bo začela utripati in odpre se način za nastavitev. Ponovno pritisnite tipko za pripravo ene skodelice kave, da začne aparat v skodelico točiti kavo. Ko je v skodelici želena količina kave, pritisnite tipko za pripravo ene skodelice kave, da dokončate postopek nastavitev. Aparat bo shranil to nastavitev oz. ta čas priprave kave. Čas priprave ene skodelice kave lahko nastavite na največ 45 sekund. Ko je čas priprave ene skodelice kave nastavljen, se čas priprave dveh skodelic kave samodejno nastavi tako, da znaša dvakrat toliko kot čas priprave ene skodelice. Čas priprave dveh skodelic kave lahko nastavite na največ 90 sekund. Če nastavite čas priprave dveh skodelic kave, se čas priprave ene skodelice kave samodejno nastavi tako, da znaša polovico toliko kot čas priprave dveh skodelic.
- OPOZORILO:** Med pripravo kave ne puščajte aparata brez nadzora, saj je včasih potrebno tudi ročno upravljanje.
8. Ko končate pripravo kave, odstranite kovinski lijak, tako da ga obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca, izvlecite iz njega kovinski filter ter zavrzite porabljeno mleto kavo.
 9. Počakajte, da se lijak in kovinski filter popolnoma ohladita, nato pa ju izperite pod tekočo vodo.

Priprava vroče vode

Ko je aparat predgret, obrnite gumb za paro, da skozi šobo spustite vročo vodo, in pritisnite tipko za ročno pripravo kave, da aparat začne segrevati vodo. Ponovno pritisnite tipko za ročno pripravo kave in zaprite gumb za paro, da zaključite pripravo vroče vode.

Priprava kapučina/spenjenega mleka

Skodelico kapučina pripravite tako, da v skodelico espressa dolijete spenjeno mleko.

Metoda:

1. Najprej pripravite espresso v skladu z navodili v poglavju PRIPRAVA ESPRESSA. Pri tem uporabite dovolj veliko skodelico. Prepričajte se, da je tipka za upravljanje pare v položaju za izklop (OFF).
 2. Pritisnite tipko za paro. Signalna lučka tipke za pripravo kave bo ugasnila. Počakajte, da zasveti signalna lučka tipke za paro.
- Opomba: Med delovanjem se bo signalna lučka tipke za paro vklapljalna in izklapljalna; to pomeni, da aparat vzdržuje želeno temperaturo.
3. V vrček nalijite približno 100 ml mleka za vsak kapučino, ki ga pripravljate. Priporočamo uporabo hladnega polnomastnega mleka (iz hladilnika; mleko naj ne bo vroče!).
- Opomba: Premer vrčka za penjenje mleka naj ne bo manjši od 70 ± 5 mm. Prav tako upoštevajte, da se prostornina mleka med penjenjem podvoji, zato za penjenje mleka uporabite dovolj velik oz. visok vrč.
4. Počasi obrnite gumb za paro v nasprotni smeri urnega kazalca. Iz šobe za penjenje bo začela izhajati para.

Opomba: Nikoli ne obrnite gumba za paro hitro, saj se lahko v kratkem času nabere veliko pare, kar poveča tveganje eksplozije.

5. Šobo za penjenje vstavite v mleko približno 2 cm globoko. Spenite mleko, tako da premikate vrč v krogih ter navzgor in navzdol.
6. Ko dosežete želeni rezultat, obrnite gumb za paro v položaj za izklop (OFF).
Opomba: Takoj ko zaprete dovod pare, očistite šobo za paro z mokro gobo, vendar pazite, da se pri tem ne opečete.
7. Spenjeno mleko vlijte v pripravljeni espresso. Kapučino je tako pripravljen. Sladkajte po okusu in, če želite, okrasite peno s kakavom v prahu.
8. Izklopite aparat s tipko za vklop/izklop. Vse signalne lučke ugasnejo.
9. Ko šobo za paro uporabljate neprekinitno več kot 180 sekund, bo signalna lučka za paro začela hitro utripati, da vas opozori na to. V tem primeru pritisnite tipko za pripravo kave in počakajte, da se aparat ohladi. Ko se aparat ohladi do normalne temperature, ga lahko ponovno uporabljate.
Opomba: Če poskusite pripraviti kavo (torej pritisnete tipko za pripravo kave) takoj po uporabi šobe za paro, bo signalna lučka tipke za pripravo kave utripala in vas tako opozorila, da to ni možno. V tem primeru obrnite gumb za paro v položaj za vklop, da izčrpatate vročo vodo, in pustite, da se aparat ohladi.

Samodejni izklop

Če 25 minut ne pritisnete nobene tipke na aparatu, se ta samodejno izklopi.

Čiščenje in vzdrževanje:

1. Pred čiščenjem izklopite kavni aparat in počakajte, da se popolnoma ohladi.
2. Ohišje kavnega aparata pogosto očistite z gobico, odporno proti vlagi. Prav tako redno pomivajte posodo za vodo, pladenj za odcejanje/razlite tekočine in snemljivo rešetko za skodelice ter jih po pomivanju posušite.
Opomba: Ne čistite z alkoholom ali kakršnim koli topilom oz. razredčilom. Med čiščenjem nikoli ne potopite ohišja v vodo.
3. Odstranite kovinski lijak, tako da ga obrnete v smeri urnega kazalca. Zavrzite porabljeno mleto kavo, nato pa čistite lijak s pripomočkom za čiščenje. Na koncu ga izperite s čisto vodo.
4. Pomijte vse pripomočke oz. dele aparata v vodi, nato pa jih temeljito posušite.
5. Po približno 500 ciklih delovanja (pripravah kave, uporabi šobe za paro in drugih funkcijah) vse signalne lučke po koncu predgretja petkrat hkrati hitro utripnejo ter vas tako opozorijo, da je treba iz aparata odstraniti vodni kamen. Če tega ne storite, bodo lučke utripare ob vsaki uporabi aparata. Ko je aparat v stanju pripravljenosti, hkrati pritisnite tipko za ročno pripravo kave ter tipko za pripravo dveh skodelic kave in ju držite 3 sekunde. Dve signalni lučki bosta hitro trikrat utriplnili, kar označuje, da je bilo odstranjevanje vodnega kamna preklicano in da je bil števec ciklov delovanja aparata ponastavljen na nič.

Odstranjevanje vodnega kamna

1. Da zagotovite brezhibno delovanje svojega kavnega aparata ter da bodo cevi v aparatu čiste in okus kave optimalen, je treba enkrat na 2 do 3 mesece odstraniti vodni kamen.
2. Posodo za vodo do ozanke za najvišjo dovoljeno količino vode (MAX) napolnite z raztopino vode in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna (vodo in sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna zmešajte v razmerju 4:1; dodatne informacije poščite v navodilih za uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna). Prosimo, uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, namenjeno rabi v gospodinjstvih. Namesto sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko uporabite tudi citronsko kislino (ki je na voljo v lekarnah in drogerijah). V tem primeru raztopite tri dele citronske kisline v stotih delih vode.
3. Kot pri postopku predgretja namestite kovinski lijak (brez mlete kave) in vrč. Segrejte vodo, kot je opisano v poglavju PREDGRETJE.
4. Pritisnite tipko za vklop/izklop. Signalna lučka za vklop/izklop zasveti. Preprčajte se, da je tipka za upravljanje pare v položaju za izklop (OFF), nato pa pritisnite tipko za pripravo kave. Ko začne iz

Ilijaka iztekat voda, pritisnite tipko za pripravo kave ter počakajte nekaj trenutkov. Kavni aparat bo začel predgretje.

5. Ko je signalna lučka tipke za pripravo kave osvetljena, je postopek predgretja končan. Pritisnite tipko za pripravo kave in pripravite dve skodelici kave (približno 60 ml). Pritisnite tipko za pripravo kave, da zaustavite delovanje črpalke.
6. Pritisnite tipko za paro. Signalna lučka tipke za pripravo kave bo ugasnila. Počakajte, da zasveti signalna lučka tipke za paro. Obrnite gumb za paro in pustite, da para izhaja skozi šobo dve minutti. Nato obrnite gumb za paro v položaj za izklop (OFF), da zaustavite izhajanje pare skozi šobo. Tako izklopite aparat s pritiskom na tipko za vklop/izklop. Pustite raztopino za odstranjevanje vodnega kamna v aparatu vsaj 15 minut.
7. Ponovno vklopite aparat s pritiskom na tipko za vklop/izklop. Počakajte, da signalna lučka tipke za pripravo kave zasveti, nato pa jo pritisnite, da začnete postopek priprave kave. Aparat naj deluje, dokler v njem ni več tekočine za odstranjevanje vodnega kamna.
9. Trikrat spustite skozi aparat čisto vodo, nalito v posodo za vodo do oznake MAX: Trikrat ponovite postopek od 4. do 6. koraka, nato pa pustite aparat delovati, dokler v posodi za vodo ni več vode.

Odpravljanje težav

Znak/težava	Vzrok	Rešitev
Kovinski deli v posodi za vodo so zarjaveli.	Ne uporabljate priporočenega tipa sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Neustrezná sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko povzročijo korozijo posode za vodo.	Uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, kakršnega priporoča proizvajalec aparata.
Voda pušča z dna kavnega aparata.	V pladnju za odcejanje/razlите tekočine je preveč vode.	Prosimo, pomijte pladenj za odcejanje.
	Pri delovanju kavnega aparata je prišlo do napake; aparat ne deluje pravilno.	Prosimo, stopite v stik s pooblaščenim servisom in se dogovorite za popravilo.
Voda teče z zunanje strani filtra.	Na robu filtra je mleta kava.	Poskrbite, da bo rob filtra čist.
Kava ima kisel okus (okus po kisu).	Po odstranjevanju vodnega kamna aparata niste dovolj izprali.	Večkrat očistite kavni aparat, kot je opisano v poglavju "PRED PRVO UPORABO".
	Mleta kava je bila dolgo shranjena v vročem in vlažnem prostoru in se je zato pokvarila.	Prosimo, uporabite sveže mleto kavo in shranjujte neuporabljeno mleto kavo na hladnem in suhem mestu. Odprt paket mlete kave tesno zaprite in ga shranjujte v hladilniku. Tako bo kava bolje ohranila svojo svežino.
Kavni aparat ne deluje.	Aparat ni pravilno priključen na električno omrežje.	Pravilno vstavite vtikač na priključni vrvici v vtičnico. Če aparat še vedno ne deluje, prosimo, stopite v stik s pooblaščenim servisom in se dogovorite za popravilo.
Mleko se ne speni.	Signalna lučka za paro ne sveti.	S paro lahko penite mleko samo, kadar signalna lučka za paro sveti.
	Vrč, v katerem penite mleko, je prevelik ali pa njegova oblika ni primerna za penjenje mleka.	Uporabite visoko in ozko posodo oz. vrč.
	Uporabljate posneto mleko.	Uporabite polnomastno ali delno posneto mleko.

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme in ravnanje z njo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

OKOLJE

Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorate k ohranitvi okolja.

GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

Samo za osebno uporabo!

GORENJE

**VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!
Pridržujemo si pravico do sprememb**


Důležité

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a uložte si jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní upozornění

- Toto zařízení splňuje mezinárodní bezpečnostní normy.
- Zařízení vždy zapojte do uzemněné zásuvky.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Udržujte dohled nad dětmi, když používají zařízení a ujistěte se, že si s ním nehrají.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla.
- Udržujte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně nebo jakýchkoliv horkých povrchů.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel nebo zařízení poškozené. V případě takového poškození, prosím, kontaktujte autorizované servisní centrum.
- Sítové napájení musí odpovídat informacím na štítku zařízení.
- Zařízení používejte výhradně s uzemněnou zásuvkou.
- Nepoužívejte zařízení venku. Výrobek byl navržen pouze pro domácí použití.
- Nevkládejte zařízení do vody.
- Zařízení používejte výhradně na rovném povrchu.

Seznámení s kávovarem



- | | |
|--|---|
| A. Víko zásobníku na vodu | H. Kovový filtr |
| B. Zásobník na vodu | I. Kovový trychtýř |
| C. Knoflík pro ovládání páry | J. Držadlo trychtýře |
| D. Svrchní poklop | K. Indikátor |
| E. Dispaly | L. Vyjmíatelná mřížka na šálky |
| F. Ovládací panel ((1) Tlačítka na přípravu 1 šálku kávy (2) Tlačítka na přípravu 2 šálků kávy (3) Tlačítka pro zapnutí/vypnutí (4) Tlačítka pro ruční přípravu kávy (5) Tlačítka na páru) | M. Nádoba pro odkapávání/rozlité tekutiny |
| G. Odměřovací lžíce | N. Páčka pro regulaci páry |
| | O. Nástavec na páru |
| | P. Pěnicí tryska |

Před prvním použitím

Abyste si mohli být jisti, že bude první šálek kávy chutnat výtečně, měli byste propláchnout kávar teplou vodou dle následujícího postupu:

- Otevřete víko zásobníku na vodu, hladina vody v zásobníku by neměla přesahovat rysku s nápisem „MAX“. Poté víko zásobníku na vodu vraťte zpátky.
Poznámka: zařízení je dodáváno s vyjímatelným zásobníkem na vodu pro snadnější čištění, je možné nejprve naplnit zásobník vodou a poté vložit zásobník s vodou zpět do zařízení.
- Vložte kovový filtr do kovového trychtíře (bez kávy v kovovém filtru), ujistěte se, že trubička trychtíře je srovnaná podle drážky v zařízení, poté vložte trychtíř do zařízení, a to tak, že ho nejprve dáte do pozice „INSERT“ (vložit), a poté ho připevníte tak, že jím silou otočíte v protisměru hodinových ručiček, dokud nebude v pozici „LOCK“ (uzamčeno).
- Na výjimkový tácek (mřížku) pro šálky postavte nádobu. Ujistěte se, že je tlačítko pro ovládání páry v pozici OFF (vypnuto).
- Zapojte zařízení do elektrické sítě a stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Kontrolka pro zapnutí/vypnutí se běle rozsvítí. Kontrolky u tlačítek pro jeden šálek kávy, dva šálky kávy, ruční ovládání přípravy kávy a tlačítka na páru se rozblíží. Přístroj se začne nahřívat. Když všechny kontrolky přestanou blikat a nepřetržitě se rozsvítí, je nahřívání dokončeno.
Poznámka: pokud nahřívání ještě není dokončeno, a stisknete tlačítko pro jednu kávu, tlačítko pro 2 kávy či tlačítko pro ruční ovládání, čerpadlo nefunguje; pokud chcete vytvořit páru, stiskněte tlačítko pro vytvoření páry.
- Stiskněte tlačítko pro ruční přípravu kávy. Přístroj bude zhruba 30 sekund čerpat vodu. Vylijte vodu, která se mezičím nashromáždila v šálce a šáleku důkladně umyjte nebo si vezměte nový. Přístroj je nyní připraven na přípravu kávy.
Poznámka: Během prvního čerpání vody může přístroj vydávat neobvyklé zvuky. To je normální, jelikož voda v přístroji vytlačuje vzduch. Po zhruba 20 sekundách tyto zvuky ustanou.
Poznámka: Před prvním použitím se kontrolka na tlačítku rychle rozblíží, což označuje alarm, jelikož v ohřívači není voda. Stiskněte tlačítko pro ruční ovládání přípravy kávy a držte ho, dokud čerpadlo nepřestane pracovat a alarm nezhasne. Poté zahrajte postup přípravy kávy.

Nahřívání

Abyste si připravili šálek dobrého espresso, doporučujeme nahřát kovové komponenty spotřebiče a šálek na kávu. Chuť espresso tak nebude ovlivněna chladnými komponenty.

- Odstraňte zásobník na vodu a otevřete jeho kryt, abyste jej mohli naplnit požadovaným množstvím vody; hladina vody by neměla přesáhnout znaménko „MAX“ na zásobníku. Vraťte zásobník do přístroje.
- Vložte kovový filtr do kovového trychtíře. Přitom se ujistěte, že je trubička trychtíře srovnaná podle drážky v zařízení, poté vložte trychtíř do zařízení, a to tak, že ho nejprve dáte do pozice „INSERT“ (vložit), a poté ho připevníte tak, že jím silou otočíte v protisměru hodinových ručiček, dokud nebude v pozici „LOCK“ (uzamčeno).
- Na výjimkový tácek (mřížku) postavte šálek na espresso.
- Poté zařízení zapojte do zdroje napájení. Ujistěte se, že je tlačítko pro ovládání páry v pozici pro vypnutí (OFF).
- Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Kontrolka zapnutí/vypnutí se běle rozsvítí. Kontrolky pro jeden šálek kávy, dva šálky kávy a ruční ovládání přípravy kávy se rozblíží. Přístroj se začne nahřívat. Když se všechny kontrolky rozsvítí nepřetržitě, je nahřívání dokončeno. Stiskněte tlačítko pro ruční přípravu kávy a přístroj začne čerpat vodu. Když začne voda vytékat z trychtíře (do šálku), znova stiskněte tlačítko pro ruční přípravu kávy, abyste ihned zastavili čerpání vody. Účelem tohoto kroku je vyčerpat vodu ze zásobníku na vodu do ohřívače vody.
- Když je kontrolka tlačítka pro přípravu kávy rozsvícená, je proces nahřívání kávy dokončen.

Příprava espresso

1. Vyjměte trychtíř tak, že jím otočíte ve směru hodinových ručiček. Odměrnou lžíci přidejte do kovového filtru mletou kávu. Jedna lžíce mleté kávy stačí na jeden šálek špičkové kávy. Poté silně upěčujte mletou kávu pomocí pěchovadla.
2. Vložte kovový filtr do kovového trychtíře a ujistěte se, že je trubička trychtíře srovnaná podle drážky v zařízení, poté vložte trychtíř do zařízení, a to tak, že ho nejprve dáte do pozice „INSERT“ (vložit), a poté ho do kávaru připevníte tak, že jím silou otočíte v protisměru hodinových ručiček, dokud nebude v pozici „LOCK“ (uzamčeno).
3. Na vyjímatelný tácek (mřížku) postavte šálek.
4. Když je nahřívání dokončeno, stiskněte tlačítka pro jeden šálek kávy nebo tlačítka pro dva šálky kávy. Přístroj začne připravovat kávu. Doba přípravy jednoho šálku je 15 sekund, příprava dvou šálků pak trvá 25 sekund. Pokud vyžadujete přesně určené množství kávy, můžete v momentě, kdy bude v šálku požadované množství kávy, stisknout tlačítka pro ruční přípravu kávy. Opětovně stiskněte toto tlačítka, abyste zastavili chod přístroje. Při ručním režimu přípravy může příprava kávy trvat až 90 sekund. Po této době se automat samovolně vypne.
5. Pro přípravu kávy musí být rozsvícená příslušná kontrolka u tlačítka pro přípravu kávy. Když přístroj vychladne a kontrolka zhasne, počkejte, až se kontrolka znova rozsvítí. Poté stiskněte příslušné tlačítka pro přípravu kávy, ještě chvilku počkejte a přístroj začne připravovat kávu, která nateče do šálku.
6. Když je v šálku požadované množství kávy nebo když barva kávy, která vtéká do šálku, zesvětlá, stiskněte tlačítka pro přípravu kávy. Kávarov přestane pracovat. Pokud kontrolka tlačítka pro přípravu kávy nesvítí, chvíliku počkejte. Když se kontrolka u tlačítka pro přípravu kávy opět rozsvítí, můžete pokračovat s přípravou kávy.
7. Stiskněte tlačítka pro přípravu jednoho šálku a držte ho po dobu 3 sekund. Tlačítka pro přípravu jednoho šálku kávy se rozblíží a otevře se režim pro nastavení. Znovu stiskněte tlačítka pro přípravu jednoho šálku kávy, aby přístroj začal do šálku napouštět kávu. Když je v šálku požadované množství kávy, stiskněte tlačítka pro přípravu jednoho šálku kávy, abyste dokončili proces nastavení. Přístroj uloží toto nastavení, resp. tuto délku přípravy kávy. Délku přípravy jednoho šálku kávy můžete nastavit na maximálně 45 sekund. Když je doba přípravy jednoho šálku kávy nastavena, tak se doba přípravy dvou šálků kávy automaticky nastaví tak, že bude trvat dvakrát tak dlouho, než délka přípravy jednoho šálku. Délku přípravy dvou šálků kávy lze nastavit na maximálně 90 sekund. Pokud nastavíte délku přípravy dvou šálků kávy, tak se délka přípravy jednoho šálku automaticky nastaví tak, že bude trvat polovinu délky přípravy dvou šálků.
VAROVÁNÍ: Během přípravy kávy přístroj nenechávejte bez dozoru, občas je zapotřebí přístroj ovládat ručně!
8. Po dokončení přípravy kávy vyjměte kovový trychtíř tak, že jím otočíte v protisměru hodinových ručiček, vytáhněte z něj kovový filtr a vyhodte použitou mletou kávu.
9. Počkejte, až trychtíř a kovový filtr zcela vychladnou, a pak je propláchněte pod tekoucí vodou.

Příprava horké vody

Když je přístroj nahřátý, otočte knoflík pro páru, abyste skrz trysku mohli vypustit horkou vodu pro ruční přípravu kávy, aby přístroj začal ohřívat vodu. Znovu stiskněte tlačítka pro ruční přípravu kávy a zavřete knoflík pro páru, abyste mohli přípravu horké vody dokončit.

Příprava cappuccina/napěněného mléka

Šálek cappuccina připravíte tak, že do šálku s espressem dolijete napěněné mléko.

Postup:

1. Nejprve připravte espresso podle pokynů v kapitole PŘÍPRAVA ESPRESSA. Použijte přitom dostatečně velký šálek. Přesvědčte se, že je tlačítka pro ovládání páry v pozici pro vypnutí (OFF).
2. Stiskněte tlačítka pro páru, kontrolka tlačítka pro přípravu kávy zhasne. Počkejte, než se kontrolka u tlačítka pro páru rozsvítí.
Poznámka: Během chodu se bude kontrolka tlačítka pro páru rozsvěcit a zhasnat. To znamená, že přístroj udržuje požadovanou teplotu.

- Naplňte džbánek zhruba 100 ml mléka na každé cappuccino, které se chystáte připravit.
Doporučujeme použít vychlazeného plnotučného mléka (z lednice, mléko nesmí být horké!).
Poznámka: Průměr džbánku pro napěnění mléka by neměl být menší než 70 ± 5 mm, berte také na vědomí, že se objem mléka během přenění zdvojnásobí, proto pro napěnění mléka použijte dostatečně velký, resp. vysoký džbánek.
- Pomalu otáčejte knoflíkem pro páru v protisměru hodinových ručiček. Z trysky pro napěňování začne vycházet pára.
Poznámka: Nikdy neotáčejte knoflíkem na páru rychle, jelikož se v něm může za krátkou dobu nahromadit hodně páry, což zvyšuje riziko exploze.
- Trysku pro napěňování vložte do mléka přibližně 2 cm hluboko. Mléko napěňte tak, že pohybujete džbánkem v kruhu a posouváte jej nahoru a dolů.
- Když dosáhnete požadovaného výsledku, otočte knoflík pro páru do pozice pro vypnutí (OFF).
Poznámka: Ihned poté, co zavřete přívod vody, očistěte trysku na páru mokrou houbičkou, dávejte však přitom pozor, abyste se neopařili.
- Napěněné mléko vložte do připraveného espresso. Capuccino je tím pádem připraveno. Osladte dle chuti, a pokud chcete, ozdobte pěnu kakaem v prášku.
- Vypněte přístroj tlačítkem pro zapnutí/vypnutí. Všechny kontrolky zhasnou.
- Když trysku na páru používáte nepřetržitě déle než 180 sekund, začne kontrolka na páru rychle blíkat, aby vás na to upozornila. V tomto případě stiskněte tlačítko pro přípravu kávy a počkejte, než se přístroj ochladí. Když se přístroj ochladí na běžnou teplotu, můžete jej opět používat.
Poznámka: Pokud zkusíte připravit kávu (tedy když stisknete tlačítko pro přípravu kávy) ihned po použití trysky na páru, tak se kontrolka tlačítka pro přípravu kávy rozblíká a upozorní vás tak, že to není možné. V tomto případě otočte knoflíkem na páru do pozice pro zapnutí, abyste vyčerpali horkou vodu, a vyčkejte, než přístroj vychladne.

Automatické vypnutí

Pokud po dobu 25 minut na přístroji nestisknete žádné tlačítko, tak se automaticky vypne.

Čistění a údržba

- Před čištěním kávar vypněte a počkejte, než zcela vychladne.
- Kryt kávaru čistěte pravidelně houbičkou odolnou vůči vlhkosti. Pravidelně také čistěte zásobník na vodu, tácek pro odkapávání a výjimečnou mřížku na šálky a po umytí je osušte.
Poznámka: Nečistěte alkoholem ani čistidly na bázi rozpouštědel. Nikdy při čištění kryt neponořujte do vody.
- Vyměte kovový trychtíř tak, že jím otočíte ve směru hodinových ručiček. Vyhodte použitou mletou kávu a poté trychtíř vyčistěte pomůckou určenou k jeho čištění. Nakonec ho opláchněte čistou vodou.
- Veškeré příslušenství a části přístroje omyjte vodou a pak je důkladně osušte.
- Poté, co přístroj vykoná 500 cyklů (včetně přípravy kávy, používání trysky na páru a jiných funkcí), všechny kontrolky na konci nahřívání pětkrát rychle zablikají a takto vás upozorní na to, že je nutné z přístroje odstranit vodní kámen. Pokud to neprováděte, budou kontrolky blíkat při každém použití přístroje. Když je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte najednou tlačítko pro ruční přípravu kávy a tlačítko pro přípravu dvou šálků kávy a držte je po dobu 3 sekund. Dvě kontroly rychle tříkrát zablikají, což znamená, že bylo odstraňování vodního kamene zrušeno a že bylo počítadlo cyklů resetováno na nulu.

Odstraňování vodního kamene

- Abyste zaručili bezchybné fungování vašeho kávaru, čisté trubky v přístroji a optimální chuť kávy, je nutné jednou za 2 až 3 měsíce odstranit vodní kámen.
- Naplňte zásobník na vodu až po rysku (MAX) roztokem vody a přípravku pro odstraňování vodního kamene (vodu a přípravek pro odstraňování vodního kamene smíchejte v poměru 4:1, podrobnější informace najdete v pokynech pro použití přípravku pro odstraňování vodního kamene). Použijte, prosím, přípravek pro odstraňování vodního kamene určený k použití v domácnostech. Namísto

- přípravku pro odstraňování vodního kamene můžete použít i kyselinu citrónovou (k dostání v lékárnách či drogériích) naředěnou s vodou v poměru 3:100.
3. Stejně jako u procesu nahřívání umístěte kovový trchtyř (bez mleté kávy) a nádobu. Nahřejte vodu, jak je popsáno v kapitole NAHŘÍVÁNÍ.
 4. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Rozsvítí se kontrolka pro zapnutí/vypnutí. Přesvědčte se, že je tlačítko pro ovládání páry v pozici vypnuto (OFF), a pak stiskněte tlačítko pro přípravu kávy. Když z trchtyře začne vytékat voda, stiskněte tlačítko pro přípravu kávy a chvíliku počkejte. Kávar se začne nahřívat.
 5. Když je kontrolka tlačítka pro přípravu kávy rozsvícená, je proces nahřívání dokončen. Stiskněte tlačítko pro přípravu kávy a připravte dva šálky kávy (přibližně 60 ml). Stiskněte tlačítko pro přípravu kávy, abyste zastavili chod čerpadla.
 6. Stiskněte tlačítko pro páru. Kontrolka tlačítka pro přípravu kávy zhasne. Počkejte, než se rozsvítí kontrolka tlačítka na páru. Otočte knoflíkem na páru a nechte páru vycházet z trsky po dobu dvou minut. Poté otočte knoflíkem na páru do pozice pro vypnutí (OFF), abyste zastavili vypouštění páry skrz trsky. Ihned vypněte přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Nechte roztok pro odstranění vodního kamene působit v přístroji alespoň 15 minut.
 7. Znovu zapněte přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Počkejte, než se kontrolka tlačítka pro přípravu kávy rozsvítí, pak ho stiskněte, abyste spustili proces přípravy kávy. Nechte přístroj pracovat tak dlouho, dokud nevyteče všechn roztok pro odstraňování vodního kamene.
 9. Třikrát nechte přístrojem protéct čistou vodu nalítou do zásobníku na vodu až po rysku s označením MAX. Třikrát zopakujte postup od 4. do 6. kroku a poté nechte přístroj puštěný tak dlouho, dokud v nádobě na vodu nezůstane žádná voda.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Kovové části zásobníku jsou zrezlé.	Odvápňovač nepatří mezi doporučené typy. Může způsobovat korozii kovových částí zásobníku.	Používejte odvápňovač doporučený výrobcem.
Voda uniká ze spodní části zařízení.	V odkapávací misce je příliš mnoho vody.	Vylijte, prosím, odkapávací misku.
	Kávar má poruchu.	Obrátěte se na servisní středisko autorizované výrobcem.
Z filtru uniká voda.	Na okraji filtru je kávový prášek.	Vyberte přebytečnou kávu z filtru.
Espresso má kyselou (octovou) chuť.	Nesprávné čištění minerálních usazenin.	Kávar několikrát vyčistěte v souladu s pokyny „před prvním použitím“.
	Mletá káva je po dlouhou dobu skladována v teplém, vlhkém prostoru. Mletá káva je zkažená.	Po otevření balení s mletou kávou ho pevně uzavřete. Mletou kávu skladujte na chladném a suchém místě, například v chladničce. Používejte, prosím, čerstvou mletou kávu nebo skladujte nepoužitou mletou kávu na suchém a chladném místě.
Kávar přestal fungovat.	Napájecí kabel není správně zapojen do zásuvky.	Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Pokud zařízení stále nefunguje, obrátěte se na servisní středisko autorizované výrobcem.
Pára nepění.	Kontrolka páry nesvítí.	Páru lze používat k napěnění

		teprve, až když se rozsvítí kontrolka páry.
	Tvar nádoby je nevhodný.	Použijte vysoký a úzký pohár.
	Použili jste odstředěné mléko	Používejte plnotučné nebo polotučné mléko

Toto zařízení je označeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – WEEE. Směrnice vymezuje požadavky pro sběr a zacházení s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními s účinností pro celou Evropskou unii.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na konci životnosti zařízení jej nevyhazujte společně s běžným odpadem z domácnosti. Předejte zařízení autorizovanému recyklačnímu centru. To pomůže k zachování životního prostředí.

ZÁRUKA A OPRAVY

Pro více informací nebo v případě problémů kontaktujte, prosím, centrum Gorenje ve Vaší zemi (telefonní čísla jsou uvedena v Mezinárodním záručním seznamu). Pokud se takové centrum ve Vaší zemi nenachází, kontaktujte, prosím, místního prodejce značky Gorenje nebo oddělení malé domácí techniky Gorenje.

Pouze pro osobní použití!

GORENJE

VÁM PŘEJE HODNĚ RADOSTI PŘI POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ.


Ważne

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- To urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
- Urządzenie należy zawsze podłączać do gniazda z uziemieniem.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub urządzenie jest uszkodzone. W przypadku takiego uszkodzenia należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Zasilanie sieciowe musi być zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenie powinno być podłączone do uziemionego gniazda.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz. Twój produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Zawsze używaj urządzenia na równej powierzchni.

Poznaj swój ekspres do kawy



Przed pierwszym użyciem

Aby pierwsza filiżanka kawy smakowała doskonale, należy przepłukać ekspres ciepłą wodą w następujący sposób:

1. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę, napełnij zbiornik wodą, poziom wody nie powinien przekraczać znaku "MAX" na zbiorniku wody.

Następnie załóż pokrywę zbiornika na wodę.

Uwaga: urządzenie posiada wyjmowalny zbiornik na wodę w celu łatwego czyszczenia. Możesz najpierw napełnić zbiornik na wodę, a następnie podłączyć go do urządzenia.

2. Włóz stalową siatkę do metalowego lejka (bez kawy w stalowej siatce), upewnij się, że rurka na lejku jest równo z rowkiem w urządzeniu, a następnie włóż lejek do urządzenia z pozycji "INSERT" i zamocuj go mocno w ekspresie do kawy, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż znajdzie się w pozycji "LOCK".

3. Umieść dzbanek na zdejmowalnej półce na filiżanki. Upewnij się, że pokrętło sterowania parą jest w pozycji OFF.

4. Podłącz do źródła zasilania, wcisnij przycisk zasilania, wskaźnik zasilania świeci się na biało.

Kontrolki przycisku do robienia kawy w 1 filiżance, przycisku do robienia kawy w 2 filiżankach, przycisku ręcznego robienia kawy i przycisk podawania pary zaczną migać, urządzenie rozpoczyna wstępne podgrzewanie. Gdy wszystkie kontrolki się wyłączą, oznacza to, że wstępne podgrzewanie jest zakończone

Uwaga: Jeśli podgrzewanie wstępne nie zostało zakończone, należy nacisnąć przycisk do robienia kawy w 1 filiżance, przycisk do robienia kawy w 2 filiżankach lub przycisk ręcznego robienia kawy, pompa nie działa; jeśli chcesz zrobić parę, naciśnij przycisk podawania pary.

5. Naciśnij przycisk ręcznego robienia kawy, urządzenie będzie pompować wodę przez około 30 s. Wylej wodę do filiżanki, a następnie dokładnie ją oczyść, teraz urządzenie jest gotowe do przygotowania kawy.

Zauważ: Podczas pompowania wody po raz pierwszy może wystąpić hałas, normalne jest, że urządzenie wypuszcza powietrze do środka. Po około 20 sekundach hałas zniknie.

Zauważ: Przed pierwszym użyciem wskaźnik przycisku będzie szybko migał, co sygnalizuje alarm, ponieważ w zbiorniku nie ma wody. Naciśnij przycisk ręcznego robienia kawy i przytrzymaj go, aż pompa przestanie działać, a alarm zostanie wyłączony. Następnie można rozpocząć proces parzenia kawy.

Wstępne podgrzewanie

Aby przygotować filiżankę dobrej, gorącej kawy espresso, zalecamy przed rozpoczęciem parzenia kawy wstępne podgrzanie urządzenia, w tym metalowego lejka, stalowej siatki i filiżanki, aby zimne części nie wpływaly na smak kawy.

1. Zdejmij zbiornik na wodę i otwórz pokrywę zbiornika na wodę, aby napełnić go wodą; poziom wody nie powinien przekraczać znaku "MAX" w zbiorniku. Załóż zbiornik ponownie.
2. Włóz stalową siatkę do metalowego lejka, upewnij się, że rurka na lejku jest równo z rowkiem w urządzeniu, a następnie włóż lejek do urządzenia z pozycji "INSERT" i zamocuj go mocno w ekspresie do kawy, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż znajdzie się w pozycji "LOCK".
3. Umieść filiżankę do espresso na zdejmowalnej półce na filiżanki.
4. Następnie należy podłączyć urządzenie do źródła zasilania. Upewnij się, że pokrętło sterowania parą jest w pozycji OFF.
5. Naciśnij przycisk zasilania, wskaźnik zasilania świeci się na biało, wskaźniki przycisku do robienia kawy w 1 filiżance, przycisku do robienia kawy w 2 filiżankach i przycisku ręcznego robienia kawy zaczną migać, a ekspres rozpoczyna podgrzewanie. Gdy wszystkie wskaźniki zaczną świecić się stałym światłem, oznacza to, że podgrzewanie zostało zakończone. Naciśnij przycisk ręcznego robienia kawy, ekspres pompuje wodę, ponownie naciśnij ten sam przycisk, aby natychmiast zatrzymać pompowanie wody. Celem tego kroku jest pompowanie wody ze zbiornika na wodę do kotła.
6. Gdy świeci się wskaźnik przycisku kawy, oznacza to, że ogrzewanie wstępne zostało zakończone.

Robienie espresso

1. Wyjmij lejek, przekręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dodaj zmieloną kawę do stalowej siatki za pomocą łyżki pomiarowej. Z łyżki zmielonej kawy można zrobić około 1 filiżanki kawy najwyższej jakości. Następnie ubij mocno zmieloną kawę za pomocą ubijaka.
2. Włóż stalową siatkę do metalowego lejka, upewnić się, że rurka na lejku jest równo z rowkiem w urządzeniu, a następnie włóż lejek do urządzenia z pozycji "INSERT" i zamocuj go mocno w ekspresie do kawy, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż znajdzie się w pozycji "LOCK".
3. Umieść filiżankę na zdejmowalnej półce na filiżanki.
4. Po zakończeniu podgrzewania należy naciąć przycisk do robienia kawy w 1 lub w 2 filiżankach, urządzenie rozpoczęcie parzenia. Czas pracy dla kawy w 1 filiżance wynosi 15 sekund, a dla kawy w 2 filiżankach 25 sekund. Jeśli chcemy uzyskać żądaną ilość kawy, należy naciąć raz przycisk ręcznego robienia kawy, po osiągnięciu żąданego ilości kawy, należy ponownie naciąć ten przycisk, aby zatrzymać robienie kawy. Dla przycisku ręcznego robienia kawy czas pracy wynosi maks. 90 s. Urządzenie automatycznie zatrzyma pracę, jeśli w ciągu 90 s nie zostanie wykonana żadna operacja.
5. Po pewnym czasie powinien zaświecić się odpowiedni przycisk kawy, jeśli zgaśnie, należy odczekać chwilę. Po ponownym zaświeceniu należy naciąć odpowiedni przycisk kawy, odczekać chwilę, a nastąpi wypły kawy.
6. Naciśnij przycisk kawy po uzyskaniu żąданej kawy lub gdy kolor kawy wskazuje, że zaczyna być zbyt słaba. Ekspres przestaje działać, jeśli wskaźnik przycisku kawy zgaśnie. Odczekaj chwilę, wskaźnik przycisku kawy ponownie się zaświeci, można kontynuować robienie kawy.
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk do robienia kawy w 1 filiżance przez 3 sekundy, przycisk zacznie migać, przechodząc do trybu ustawień. Ponownie naciśnij przycisk do robienia kawy w 1 filiżance, aby rozpocząć robienie kawy. Po osiągnięciu określonego czasu naciśnij przycisk do robienia kawy w 1 filiżance, aby zakończyć ustawianie, które może być zapamiętane przez urządzenie. Czas pracy w przypadku kawy w 1 filiżance można ustawić na 45 s. Gdy czas robienia kawy w 1 filiżance jest ustalony, czas pracy w przypadku kawy w 2 filiżankach zostanie automatycznie przedłużony dwukrotnie w stosunku do kawy w 1 filiżance. Czas pracy w przypadku kawy w 2 filiżankach można ustawić maks. do 90 s. Gdy czas pracy w przypadku kawy w 2 filiżankach jest ustalony, czas pracy w przypadku kawy w 1 filiżance zostanie automatycznie ustalony na połowę tego ustalonego czasu.
OSTRZEŻENIE: Nie zostawiaj ekspresu bez nadzoru podczas robienia kawy, ponieważ czasami trzeba go obsługiwać ręcznie!
8. Po zakończeniu parzenia kawy należy wyjąć metalowy lejek, przekręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie wylać resztki kawy za pomocą stalowej siatki dociskanej przez belkę dociskową.
9. Pozwól im całkowicie ostygnąć, a następnie spłucz pod bieżącą wodą.

Przygotowywanie gorącej wody

Gdy produkt jest wstępnie podgrzany, przekręć pokrętło podawania pary, aby wypuścić gorącą wodę i naciśnij przycisk ręcznego parzenia kawy, aby rozpocząć przygotowywanie gorącej wody. Ponownie naciśnij przycisk ręcznego parzenia kawy i zamknij pokrętło podawania pary, aby zakończyć przygotowywanie gorącej wody.

Robienie cappuccino/spienionego mleka

Otrzymujesz filiżankę cappuccino, gdy dopełnisz filiżankę espresso spienionym mlekiem.
Sposób:

1. Najpierw należy przygotować espresso z odpowiednio dużym pojemnikiem zgodnie z częścią "ROBIENIE ESPRESSO", upewnić się, że pokrętło sterowania parą wodną znajduje się w pozycji wyłączonej.

2. Naciśnij przycisk podawania pary, wskaźnik przycisku kawy zgaśnie, odczekaj, aż zaświeci się wskaźnik przycisku podawania pary.
Zauważ: Podczas pracy, wskaźnik przycisku podawania pary będzie się włączał i wyłączał, aby utrzymać żądaną temperaturę.
3. Napełnij dzbanek około 100 ml mleka do każdego przygotowanego cappuccino. Zaleca się stosowanie mleka pełnego w temperaturze schłodzonej z lodówki (niegorącego!).
Zauważ: Przy wyborze wielkości dzbanka zaleca się, aby średnica nie była mniejsza niż 70 ± 5 mm. Pamiętając, że mleko zwiększa objętość 2 razy, należy upewnić się, że wysokość dzbanka jest wystarczająca.
4. Powoli obracaj pokrętło regulacji pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, para wydostaje się z dyszy spieniającej
Zauważ: Nigdy nie należy gwałtownie obracać przycisku kontroli pary, ponieważ w krótkim czasie nagromadzi się duża ilość pary, co może zwiększyć potencjalne ryzyko wybuchu.
5. Umieść dyszę spieniającą w mleku na wysokości około dwóch centymetrów. Spieniąj mleko, poruszając naczyniem w góre i w dół.
6. Po osiągnięciu wymaganego rezultatu obróć pokrętło regulacyjne pary do pozycji wyłączonej.
Zauważ: Wyjście pary wodnej należy oczyścić mokrą gąbką natychmiast po tym, jak para przestanie być wytwarzana, ale należy uważać, aby się nie oparzyć!
7. Do przygotowanego espresso wlać spienione mleko, teraz cappuccino jest gotowe. Posłódź do smaku i w razie potrzeby posyp pianką z odrobiną kakao w proszku.
8. Naciśnij przycisk zasilania, aby odciąć zasilanie. Wszystkie kontrolki zostaną wygaszone.
9. Gdy funkcja parowy jest uruchamiana przez ponad 180 sekund w pojedynczej operacji ciąglej, wskaźnik pary szybko migła, sygnalizując alarm. W tym przypadku należy naciąć przycisk kawy, aby pozwolić urządzeniu ostygnąć. Po ostygnięciu do normalnej temperatury urządzenie może wznowić tryb gotowości.
Zauważ: Jeśli chcesz zrobić kawę natychmiast po wytwarzaniu pary, po naciśnięciu przycisku kawy wskaźnik kawy zacznie migać, sygnalizując alarm. W tym momencie należy ustawić pokrętło sterowania parą w pozycji włączonej, aby zacząć pompować gorącą wodę w celu umożliwienia ostygnięcia urządzenia.

Funkcja automatycznego wyłączania zasilania

Jeśli w ciągu 25 minut nie nastąpi żadna operacja, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Czyszczenie i konserwacja:

1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć ekspres do kawy i pozostawić go do całkowitego ostygnięcia.
2. Czyścić często obudowę ekspresu do kawy z pomocą odpornej na wilgoć gąbki, a także czyścić zbiornik na wodę, tacę ociekową i wyjmowaną półkę na filiżanki; po czyszczeniu należy je wysuszyć.
Zauważ: Nie czyści alkoholem ani rozpuszczalnikowymi środkami czyszczącymi. Podczas czyszczenia nigdy nie zanurzaj obudowy w wodzie.
3. Odłącz metalowy lejek, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pozbądź się resztek kawy ze środka, a następnie wyczyść go środkiem czyszczącym i oplucz czystą wodą.
4. Umyj wszystkie części w wodzie i dokładnie wysusź.
5. Po 500 cyklach pracy ekspresu (włącznie z robieniem kawy, podawaniem pary i innymi funkcjami) wszystkie wskaźniki szybko zamigają 5 razy jednocześnie po zakończeniu podgrzewania, przypominając o odkamienianiu. Jeśli nie usuniesz kamienia, będzie to miało miejsce za każdym razem, gdy korzystasz z ekspresu. W stanie czuwania jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 s przycisk ręcznego robienia kawy i przycisk do robienia kawy w 2 filiżankach, a dwa wskaźniki szybko zamigają 3 razy, przypominając o anulowaniu usuwania kamienia, a liczba cykli pracy wróci do zera.

Czyszczenie osadów mineralnych

1. Aby zapewnić sprawne działanie ekspresu do kawy oraz upewnić się, że wewnętrzne rury są czyste, a smak kawy optymalny, należy usuwać osady mineralne co 2-3 miesiące.
2. Napełnij zbiornik wody wodą i odkamieniaczem do poziomu MAX (proporcja wody i odkamieniacza wynosi 4:1, szczegóły znajdziesz w instrukcji odkamieniacza. Możesz użyć "domowego

- odkamieniacza", np. kwasku cytrynowego (dostępnego w aptece lub drogeriach) zamiast odkamieniacza (sto części wody i trzy części kwasku cytrynowego).
3. Zgodnie z programem podgrzewania umieść na miejscu metalowy lejek (bez kawy w środku) i dzbanek. Zaparz wodę zgodnie z programem "WSTĘPNEGO PODGRZEWANIA".
 4. Naciśnij przycisk zasilania - wskaźnik zasilania zaświeci się. Naciśnij przycisk robienia kawy, upewnij się, że pokrętło sterowania parą jest w pozycji wyłączonej. Gdy wypłynie woda, naciśnij przycisk robienia kawy, aby zatrzymać pompowanie i odczekaj chwilę, ekspres do kawy zaczynie się nagrzewać.
 5. Gdy świeci się wskaźnik przycisku kawy, oznacza to, że ogrzewanie wstępne zostało zakończone. Naciśnij przycisk robienia kawy i zrób dwie filiżanki kawy (około 56 gramów). Naciśnij przycisk robienia kawy, aby zatrzymać pompowanie.
 6. Naciśnij przycisk podawania pary, wskaźnik przycisku kawy zgaśnie, odczekaj, aż zaświeci się wskaźnik przycisku podawania pary. Wytwarzaj parę przez 2 minuty, obracając pokrętło sterowania parą, a następnie ustaw je w pozycji wyłączonej, aby zatrzymać wytwarzanie pary. Wciśnij przycisk zasilania, aby natychmiast wyłączyć urządzenie, pozostaw odkamieniacz wewnątrz urządzenia przez co najmniej 15 minut.
 7. Naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie uruchom urządzenie. Poczekaj, aż zaświeci się wskaźnik przycisku robienia kawy, a następnie go naciśnij, aby rozpocząć zaparzanie, aż do momentu, gdy odkamieniacz wypłynie na zewnątrz.
 9. Zaparzaj ze zbiornikiem wypełnionym wodą z kranu na poziomie MAX, powtórz kroki 4-6 3 razy, a następnie kontynuuj zaparzanie do momentu, aż w zbiorniku nie będzie wody.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna	Rozwiązania
Metalowe części w zbiorniku mają rdzę.	Niezalecany rodzaj odkamieniacza. Może powodować korozję metalowych części zbiornika.	Należy używać odkamieniacza zalecanego przez producenta.
Woda wycieka z dna ekspresu do kawy.	W tacce ociekowej jest dużo wody.	Wyczyść tacę ociekową.
	Ekspres do kawy jest uszkodzony.	Prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem w celu dokonania naprawy.
Woda wydostaje się z zewnętrznej strony filtra.	Na krawędzi filtra znajduje się trochę zmielonej kawy.	Pozbądź się ich.
Kawa espresso ma kwaśny (octowy) smak.	Niedokładne czyszczenie osadów mineralnych.	Wyczyść ekspres do kawy kilka razy zgodnie z instrukcją zawartą w "Przed pierwszym użyciem".
	Mielona kawa była przechowywana w gorącym, wilgotnym miejscu przez długi czas. Mielona kawa jest zepsuta.	Prosimy używać świeżej zmielonej kawy lub przechowywać niewykorzystaną kawę w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zmielonej kawy należy je szczerlecznie zamknąć i przechowywać w lodówce, aby zachować jej świeżość.
Ekspres do kawy nie działa.	Gniazdo zasilania nie jest prawidłowo podłączone.	Prawidłowo podłącz kabel.

	dobrze podłączone.	zasilający do gniazdka ściennego; jeśli urządzenie nadal nie działa, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu dokonania naprawy.
Para nie pieni.	Wskaźnik pary nie jest podświetlony.	Dopiero po zaświeceniu się wskaźnika pary można użyć parę do spieniania.
	Pojemnik jest za duży lub jego kształt nie pasuje.	Stosuj wysokie i wąskie naczynia.
	Użyłeś mleka odtłuszczonego.	Stosuj mleko pełne lub półtluste.

Sprzęt ten jest oznakowany zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - WEEE. Dyrektywa ta określa wymogi dotyczące zbierania i gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

ŚRODOWISKO

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wyrzucaj go wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Zabierz je do autoryzowanego centrum recyklingu. Pomoże to w ochronie środowiska.

GWARANCJA I NAPRAWA

Aby uzyskać więcej informacji lub w przypadku problemów, należy skontaktować się z Telecentrum Gorenje w swoim kraju (numer telefonu podany w Międzynarodowej Karcie Gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma takiego centrum, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Gorenje lub działem małych urządzeń gospodarstwa domowego Gorenje.

Tylko do użytku osobistego!

**GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU DUŻO PRZYJEMNOŚCI Z
KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA.**


Dôležité

Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod. Uložte si ho pre budúce použitie.

Bezpečnostné opatrenia

- Tento spotrebič vyhovuje medzinárodným bezpečnostným štandardom.
- Spotrebič pripájajte len k sietovej zásuvke s uzemňovacím kontaktom.
- Prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez dostatočných skúseností či znalostí. Tieto osoby smú prístroj používať iba pod dozorom alebo po zaškolení osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.
- Dozerajte na deti a zabezpečte, aby sa s prístrojom nehrali.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla.
- Napájací kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací kábel alebo je poškodený samotný spotrebič. V takom prípade sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Elektrická sieť, ku ktorej pripájate spotrebič, musí zodpovedať údajom uvedeným na typovom štítku spotrebiča.
- Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí. Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Spotrebič používajte vždy na rovnom povrchu.

Spoznejte svoj kávovar



A. Kryt zásobníka na vodu

B. Zásobník na vodu

C. Regulátor pary

D. Horný kryt

E. Displej

F. Ovládací panel

① Tlačidlo na jednu šálku kávy

② Tlačidlo na dve šálky kávy

③ Tlačidlo zapnúť/vypnúť

④ Tlačidlo na ručnú prípravu kávy

⑤ Tlačidlo pary

G. Odmerná lyžica

H. Kovový filter

I. Kovový lievik

J. Rúčka lievika

K. Indikátor

L. Odnimateľná mriežka na šálky

M. Podnos na odkvapkané/rozliate tekutiny

N. Rúčka rozvodu pary

O. Nástavec na paru

P. Tryska pre napnenie

Pred prvým použitím

Ak chcete, aby bola už prvá šálka kávy vynikajúca, najskôr kávovar vyčistite teplou vodou, ako je to opísané nižšie.

1. Otvorte kryt zásobníka na vodu a napiňte ho vodou. Množstvo vody nesmie prekročiť rysku MAX. Zavorte veko zásobníka.

Poznámka: Spotrebič je dodávaný s odnímateľným zásobníkom na vodu, aby sa dal jednoducho čistiť. Zásobník na vodu môžete vybrať, naplniť ho vodou a potom ho umiestniť do kávovaru.

2. Vložte nerezový filter do kovového lievika (bez kávy). Pritom dávajte pozor, aby rúrka lievika bola zarovnaná s drážkou na prístroji. Podľa výstupkov na kovovom lieviku ju vložte do spotrebiča cez pozíciu INSERT tak, aby výstupky zapadli do drážok v spotrebiči. Lievik upevnite otočením proti smeru hodinových ručičiek do polohy LOCK.
3. Na odnímateľný podnos (mriežku) na šálky postavte nádobu. Uistite sa, že regulátor pary je v polohe OFF(vypnutý)
4. Zapojte spotrebič do sieťovej zásuvky a stlačte tlačidlo ON/OFF. Kontrolka zapnutia/vypnutia sa rozsvieti na bielo. Kontrolky tlačidiel na jednu šálku kávy, dve šálky kávy, manuálne ovládanie prípravy kávy a tlačidlo pary začnú blikáť. Začína predhrievanie spotrebiča. Keď všetky kontroly svietia nepretržite, predhrievanie je ukončené.

Poznámka: Ak chcete pripraviť paru, stlačte tlačidlo pary.

5. Stlačte tlačidlo na ručnú prípravu kávy. Spotrebič bude asi 30 sekúnd čerpať vodu. Vylejte vodu nahromadenú v šálke a dôkladne ju umyte alebo použite novú šálku. Spotrebič je teraz pripravený na prípravu kávy.

Poznámka: Počas prvého čerpania vody môže spotrebič vydávať nezvyčajné zvuky. To je normálne, pretože voda vytĺča zo spotrebiča vzduch. Približne po 20 sekundách sa tieto zvuky stratia.

Poznámka: Pred prvým použitím bude kontrolka na tlačidle rýchlo blikáť, čo signalizuje alarm, pretože v ohrievači nie je voda. Stlačte tlačidlo na ručné ovládanie prípravy kávy a držte ho dovtedy, kým čerpadlo prestane pracovať a alarm nezhasne. Potom môžete spustiť proces varenia kávy.

Predhrievanie

Ak si chcete pripraviť šálku dobrej horúcej kávy espresso, odporúčame vám pred prípravou kávy predhriať spotrebič, vrátane kovového lievika, kovového filtra a šálky. Tak, aby chuť kávy neovplyvnili žiadne studené časti kávovaru.

1. Vyberte zásobník na vodu. Otvorte kryt zásobníka na vodu a naplňte ho požadovaným množstvom vody. Vodná hladina nesmie prekročiť rysku MAX. Zásobník riadne vložte späť do spotrebiča.
2. Nerezový filter vložte do kovového lievika. Pritom dávajte pozor, aby rúrka lievika bola zarovnaná s drážkou na prístroji. Podľa výstupkov na kovovom lieviku ju vložte do spotrebiča cez pozíciu INSERT tak, aby výstupky zapadli do drážok v spotrebiči. Lievik upevnite otočením proti smeru hodinových ručičiek do polohy LOCK.
3. Na odnímateľný podnos (mriežku) postavte šálku na espresso.
4. Spotrebič pripojte k elektrickej sieti. Uistite sa, že regulátor pary je v polohe OFF(vypnutý).
5. Stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť(ON/OFF). Kontrolka zapnutia/vypnutia sa rozsvieti na bielo. Kontrolky tlačidiel na jednu šálku kávy, dve šálky kávy, manuálne ovládanie prípravy kávy a tlačidlo pary začnú blikáť. Začína predhrievanie spotrebiča. Keď všetky kontroly svietia nepretržite, predhrievanie je ukončené. Stlačte tlačidlo na ručnú prípravu kávy a spotrebič začne čerpať vodu. Keď voda začne tieť z lievika (do šálky), znova stlačte tlačidlo na ručnú prípravu kávy, aby ste okamžite zastavili čerpanie vody. Účelom tohto kroku je prečerpanie vody zo zásobníka do ohrievača vody.
6. Keď kontrolka tlačidla na prípravu kávy svieti, predhrievanie je ukončené.

Príprava kávy espresso

1. Vyberte lievik otočením v smere hodinových ručičiek zo spotrebiča. Pomocou odmernej lyžice pridajte mletú kávu do kovového filtra. Jedna lyžica mletej kávy postačuje na jednu šálku výbornej kávy. Potom pevne zatlačte mletú kávu do lievika pomocou zatláčača.
2. Nerezový filter vložte do kovového lievika. Pritom dávajte pozor, aby rúrka lievika bola zarovnaná s drážkou na prístroji. Podľa výstupkov na kovovom lieviku ju vložte do spotrebiča cez pozíciu INSERT tak, aby výstupky zapadli do drážok v spotrebiči. Lievik upevnite otočením proti smeru hodinových ručičiek do polohy LOCK.
3. Na odnímateľný podnos (mriežku) postavte šálku.
4. Keď je predhrievanie ukončené stlačte tlačidlo na jednu šálku alebo tlačidlo na dve šálky kávy. Prístroj začne pripravovať kávu. Čas prípravy jednej šálky kávy je 15 sekúnd a príprava dvoch šállok trvá 25 sekúnd. Ak chcete konkrétnie množstvo kávy, môžete v okamihu, keď do šálky natečie

požadované množstvo, stlačiť tlačidlo na ručnú prípravu kávy. Opäťovným stlačením tohto tlačidla spotrebič zastavíte. V manuálnom režime môže príprava kávy trvať až 90 sekúnd. Po uplynutí tejto doby kávovar automaticky prestane pracovať.

5. Pri príprave kávy musí svietiť kontrolka príslušného tlačidla na prípravy kávy. Ak spotrebič vychladne a kontrolka zhasne, počkajte, kým sa kontrolka znova nerozsvieti. Potom stlačte príslušné tlačidlo na prípravu kávy, ešte chvíľu počkajte až prístroj začne pripravovať kávu, ktorá bude tieť do šálky.
6. Ked' je v šálke požadované množstvo kávy alebo keď farba kávy, ktorá teče do šálky, začne byť svetlejšia, stlačte tlačidlo na prípravu kávy. Prevádzka kávovaru sa zastaví. Ak kontrolka tlačidla na prípravu kávy nesvetie, počkajte chvíľku. Ked' sa kontrolka tlačidla na prípravy kávy znova rozsvieti, môžete pokračovať v príprave kávy.
7. Stlačte tlačidlo na prípravu jednej šálky kávy a podržte ho na 3 sekundy. Tlačidlo na prípravu jednej šálky kávy začne blikať a otvorí sa režim nastavenia. Opäť stlačte tlačidlo na prípravu jednej šálky kávy, aby prístroj začal vypúštať kávu do šálky. Ked' je v šálke požadované množstvo kávy, stlačte tlačidlo na prípravu jednej šálky kávy, aby ste ukončili proces nastavenia. Kávovar uloží toto nastavenie, resp. tento čas na prípravu kávy. Čas na prípravu jednej šálky kávy je možné nastaviť maximálne na 45 sekúnd. Ked' je nastavený čas na prípravu jednej šálky kávy, čas na prípravu dvoch šálok kávy sa nastaví automaticky na dvojnásobok času prípravy jednej šálky. Čas na prípravu dvoch šálok kávy je možné nastaviť maximálne na 90 sekúnd. Ked' nastavíte čas prípravy dvoch šálok kávy, čas na prípravu jednej šálky kávy sa automaticky nastaví na polovicu času prípravy dvoch šálok. UPOZORNENIE: Nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru. Spotrebič je čiastočne ovládaný manuálne!
8. Po skončení prípravy kávy odstráňte kovový lievik tak, že ho otočíte proti smeru hodinových ručičiek. Vytiahnite z neho kovový filter a použitú mletú kávu vyhodťte.
9. Počkajte dovedy, kým lievik a kovový filter úplne nevychladnú a potom ich opláchnite pod tečúcou vodou.

Príprava horúcej vody

Po predhriatí spotrebiča otočte gombíkom pary, aby cez trysku pretekala horúca voda a stlačením tlačidla na ručnú prípravu kávy spustíte ohrev vody. Znovu stlačte tlačidlo na ručnú prípravu kávy a zavorte gombík pary, aby ste ukončili prípravu horúcej vody.

Príprava kapučína/napeneného mlieka

Šálku kapučína pripravíte tak, že do šálky s espressom dolejete napenené mlieko.

Postup:

1. Najprv pripravte espresso podľa návodu vyššie. Použite dostatočne veľkú šálku. Uistite sa, že regulátor pary je v polohe OFF(vypnutý).
2. Stlačte tlačidlo pary. Kontrolka tlačidla na prípravu kávy zhasne. Počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka tlačidla pary.
Poznámka: Počas prevádzky sa bude kontrolka pary zapínať a vypínať; to znamená, že spotrebič udržuje požadovanú teplotu.
3. Do kanvičky nalejte asi 100 ml mlieka na každé kapučíno, ktoré pripravujete. Odporúčame používať studené plnotučné mlieko (z chladničky; mlieko by nemalo byť horúce!).
Poznámka: Priemer kanvičky na napelenie mlieka by nemal byť menší ako 70 ± 5 mm. Zoberte do úvahy aj fakt, že objem mlieka sa počas napenia zdvojnásobí, takže použite dostatočne veľkú, resp. vysokú kanvičku.
4. Pomaly otáčajte gombíkom pary proti smeru hodinových ručičiek. Z trysky na napelenie začne vychádzať para.
Poznámka: Nikdy neotáčajte gombíkom na ovládanie pary rýchlo, pretože sa môže v krátkom čase nahromadiť veľa pary, čo by mohlo viest k výbuchu.
5. Trysku na napelenie vložte do mlieka asi 2 cm hlboko. Mlieko napeníte tak, že pohybujete kanvičkou v kruhoch a tiež hore a dole.
6. Po dosiahnutí požadovaného výsledku otočte gombík pary do polohy OFF (vypnuté).
Poznámka: Hned' ako uzavrite prívod pary, vyčistite parnú trysku vlhkou špongiou, dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.

- Napenené mlieko nalejte do pripraveného espressa. Teraz je kapučino pripravené. Osladťte ho podľa chuti a ak chcete, môžete penu ozdobiť kakaovým práškom.
- Vypnite spotrebič pomocou tlačidla zapnúť/vypnúť. Všetky kontrolné svetlá zhasnú.
- Ak používate parnú trysku nepretržite dlhšie ako 180 sekúnd, kontrolka pary začne rýchlo blikáť, aby vás na to upozornila. V takom prípade stlačte tlačidlo na prípravu kávy a počkajte, kým prístroj vychladne. Keď sa prístroj ochladí na normálnu teplotu, môže sa znova použiť.
Poznámka: Ak sa pokusíte pripraviť kávu (t. j. stlačte tlačidlo na prípravu kávy) ihned po použití trysky na paru, kontrolka kávy bude blikáť, aby vás upozornila, že to nie je možné. V takom prípade otočte gombík pary do polohy ON (zapnuté), aby ste vyčerpali horúcu vodu a nechajte prístroj vychladnúť.

Automatické vypnutie

Ak počas 25 minút na kávovare nestlačíte žiadne tlačidlo, tak sa automaticky vypne.

Čistenie a údržba:

- Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Povrch kávovaru častejšie umyte so špongiou odolnou voči vlhkosti. Pravidelne umývajte aj zásobník na vodu, podnos na odkvapkané/rozliate tekutiny a odnímateľnú mriežku na šálky a potom ich osušte.
Poznámka: Na čistenie nepoužívajte alkohol alebo rozpúšťadlá. Nikdy spotrebič neponárajte do vody.
- Odstráňte kovový lievik tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek. Použitú mletú kávu vyhodte, potom lievik očistite pomocou čistiaceho prostriedku. Nakoniec ho opláchnuite čistou vodou.
- Všetko príslušenstvo, resp. diely spotrebiča umyte vo vode a potom ich dôkladne osušte.
- Asi po 500 prevádzkových cykloch (pripravách kávy, použití parnej trysky a ďalších funkcií), všetky kontrolky po dokončení predhrievania súčasne păťkrát rýchlo bliknú, čím vás upozornia na to, že je potrebné z prístroja odstrániť vodný kameň. Ak to neurobíte, svetlá budú blikáť pri každom použití kávovaru. Keď je zariadenie v pohotovostnom režime, súčasne stlačte tlačidlo na ručnú prípravu kávy a na prípravu dvoch šállok kávy a podržte ich na 3 sekundy. Obidve kontrolky trikrát rýchlo zablikajú, čo znamená, že odstraňovanie vodného kameňa bolo zrušené a že počítadlo prevádzkových cyklov spotrebiča bolo vynulované.

Odstraňovanie vodného kameňa

- Aby bola chuť kávy optimálna a chod vášho kávovaru plynulý, musíte zaistiť prečistenie rúrok v spotrebiči. Preto odstraňujte vodný kameň každé 2 až 3 mesiace.
- Do zásobníka na vodu nalejte až po rysku MAX (pre maximálne povolené množstvo vody) roztok vody a prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa (vodu a prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa zmiešajte v pomere 4: 1; viac informácií nájdete v návode na použitie prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa). Použite prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa určený na použitie v domácnosti. Namiesto prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa môžete použiť aj kyselinu citrónovú (ktorá je dostupná v lekárňach a drogériách). V tomto prípade rozprustíte tri diely kyseliny citrónovej v sto dieloch vody.
- Rovnako ako pri predhrievaní, namontujte kovový lievik (bez mletej kávy) a kanvičku. Zohrievajte vodu, tak ako je to opísané v kapitole PREDHRIEVANIE.
- Stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť. Kontrolka zapnutia/vypnutia sa rozsvieti. Uistite sa, že regulátor pary je v polohe OFF(vypnutý) a potom stlačte tlačidlo na prípravu kávy. Keď voda začne vytiekať z lievika, stlačte tlačidlo na prípravu kávy a chvíľu počkajte. Kávovar začne s predhrievaním.
- Keď kontrolka tlačidla na prípravu kávy svieti, predhrievanie je ukončené. Stlačte tlačidlo na prípravu kávy a pripravte dve šálky kávy (približne 60 ml). Stlačte tlačidlo na prípravu kávy, aby ste zastavili chod čerpadla.
- Stlačte tlačidlo pary. Kontrolka tlačidla na prípravu kávy zhasne. Počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka tlačidla pary. Otočte regulátor pary a nechajte dve minuty prechádzať paru cez trysku. Potom otočte regulátor pary do polohy OFF (vypnuté), aby ste zabránili pare prechádzať cez trysku. Ihned vypnite spotrebič stlačením tlačidla zapnúť/vypnúť. Ponechajte roztok na odstraňovanie vodného kameňa v prístroji najmenej 15 minút.

- Znovu zapnite spotrebič stlačením tlačidla zapnúť/vypnúť. Počkajte, kým sa rozsvietí kontrolka tlačidla na prípravu kávy, potom jej stlačením spustíte proces prípravy kávy. Udržujte prístroj v prevádzke, až kým z neho nezmizne všetok prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa.
- Trikrát nechajte prejsť cez kávovar čistú vodu, naliatu do zásobníka na vodu až po rysku MAX. Trikrát opakujte postup od 4. do 6. kroka, potom nechajte prístroj bežať, kým zo zásobníka na vodu nezmizne všetka voda.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Kovové časti v zásobníku na vodu zhŕdzaveli.	Tento prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa sa neodporúča. Nevhodné prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa môžu spôsobiť koróziu zásobníka na vodu.	Použite prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa odporúčaný výrobcom kávovaru.
Voda vytieká zo spodnej časti kávovaru.	V odkvapkávacej tácke je príliš veľa vody.	Umyte odkvapávací podnos.
	Pri prevádzke kávovaru došlo k chybe; zariadenie nepracuje správne.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko a zabezpečte jeho opravu.
Voda tečie z vonkajšej strany filtra.	Na okraji filtra je mletá káva.	Postarajte sa o to, aby bol okraj filtra čistý.
Káva má kyslú chuť.	Po odstránení vodného kameňa ste spotrebič neopláchli dostatočne.	Kávovar očistite niekoľkokrát tak, ako je to opísané v kapitole "PRED PRVÝM POUŽITÍM".
	Káva bola skladovaná v teplom a vlhkom prostredí po dlhú dobu, preto sa pokazila.	Použite čerstvo zomletú kávu a zvyšnú nepoužitú mletú kávu uložte na chladnom a suchom mieste. Otvorené balenie mletej kávy pevne uzavrite a uložte do chladničky. Taktôž si káva lepšie udrží svoju čerstvosť.
Kávovar prestal fungovať.	Spotrebič nie je správne pripojený k elektrickej sieti.	Zástrčku napájacieho kábla správne zapojte do zásuvky. Ak kávovar ešte stále nefunguje, obráťte sa na autorizované servisné stredisko a zabezpečte jeho opravu..
Mlieko sa nenapení.	Kontrolka pary nesveti.	Mlieko môžete napeniť iba, keď svieti kontrolka pary.
	Kanvica, v ktorej ste chceli mlieko napeniť je príliš veľká alebo jej tvar nie je vhodný na napenenie mlieka.	Použite vysokú a úzkú nádobu alebo kanvicu.
	Používate odtučnené mlieko.	Použite plnotučné alebo polotučné mlieko.

Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení – WEEE. Smernica definuje požiadavky na efektívny zber a riadenie likvidácie elektrických a elektronických

zariadení v celej EÚ.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Po uplynutí životnosti nevyhadzujte spotrebič do bežného domáceho odpadu. Odovzdajte ho v autorizovanom zbernom centre. Taktôm pomôžete chrániť životné prostredie.

ZÁRUKA A OPRAVA

Pre viac informácií alebo v prípade problémov kontaktujte centrum podpory zákazníkov spoločnosti Gorenje vo vašej krajine (telefónne číslo uvedené v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine takéto centrum nenachádza, kontaktujte miestneho distribútoru Gorenje alebo oddelenie malých domáčich spotrebičov.

Len na osobné použitie!

GORENJE

VÁM PRAJE VEĽA ZÁBAVY PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA!

Vyhradzujeme si právo na zmeny.


Important

Citiți acest manual cu atenție înainte de a folosi aparatul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Măsuri de siguranță

- Acest aparat este în conformitate cu standardele internaționale de siguranță.
- Întotdeauna conectați aparatul la o priză cu împământare.
- Acest aparat nu poate fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, doar dacă au fost instruiți pentru această activitate sau sunt supravegheatai de către o persoană responsabilă.
- Copiii trebuie supravegheatai pentru a se asigura că nu se joacă cu acest aparat.
- Nu folosiți aparatul în apropierea surselor de căldură.
- Țineți cablul de alimentare la distanță de flacără deschisă sau de orice alte suprafețe fierbinți.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta, sau cablul de alimentare sunt deteriorate. În caz de deteriorări, contactați un centru de service autorizat.
- Alimentarea de la rețeaua principală de electricitate trebuie să fie în concordanță cu informațiile specificate pe plăcuța de pe aparat.
- Întotdeauna folosiți aparatul la o priză cu împământare.
- Nu folosiți aparatul în spații exterioare. Produsul este destinat doar pentru uz gospodăresc.
- Nu scufundați aparatul în apă.
- Întotdeauna folosiți aparatul pe o suprafață uniformă.

Familiarizați-vă cu cafetiera dvs.



Consejuri și informații utile

- A. Capacul rezervorului de apă
- B. Rezervor de apă
- C. Buton rotativ de reglare a aburului
- D. Capacul superior
- E. Unitate de afişaj
- F. Panoul de comandă:
 - ① Buton pentru o ceaşcă
 - ② Buton pentru două cesti
 - ③ Buton de pornire
 - ④ Buton pentru operare manuală
 - ⑤ Buton pentru abur

- G. Lingură de măsurat
- H. Sită din oțel
- I. Infuzor metalic
- J. Mânerul infuzorului
- K. Manşon
- L. Suport deaşabil pentru ceaşcă
- M. Tavă de scurgere
- N. Mâner de dirijare a aburului
- O. Baghetă pentru abur
- P. Duză pentru spumă

Înainte de prima utilizare

Pentru a vă asigura că prima ceașcă de cafea are un gust excelent, clătiți cafetiera cu apă caldă după cum urmează:

1. Ridicați capacul rezervorului de apă și umpleți rezervorul cu apă. Nivelul apei nu trebuie să depășească indicația "MAX" a rezervorului de apă. Apoi închideți capacul rezervorului de apă.
Observație: aparatul este dotat cu un rezervor de apă detașabil, care ușurează curățarea. Puteti umple mai întâi rezervorul cu apă, pentru a îl ataşa apoi la aparat.
2. Introduceți sita din oțel în infuzorul metalic (fără cafea în sita din oțel), asigurându-vă că tubul infuzorului este aliniat cu canalul existent pe aparat. Apoi, introduceți infuzorul în aparat din poziția "INSERT" (introducere) și fixați-l bine în aparat rotindu-l în direcția opusă acelor de ceasornic până ajunge în poziția "LOCK" (blocare).
3. Așezați o cană pe suportul detașabil pentru cești. Asigurați-vă că butonul rotativ de reglare a aburului se află în poziția OFF (oprit).
4. Conectați aparatul la sursa de alimentare electrică și apăsați butonul de pornire. Indicatorul de pornire va lumina în culoarea albă. Indicatoarele aferente butonului pentru o ceașcă, butonului pentru două cești, butonului pentru operare manuală și butonului pentru abur vor pălpăi. Aparatul va intra în fază de pre-încălzire. Când toate luminile indicatoare rămân aprinse, pre-încălzirea s-a încheiat.
Observație: Dacă vreți să se degaje abur, apăsați butonul pentru abur.
5. Apăsați butonul de operare manuală. Unitatea va pompa apă timp de aproximativ 30 de secunde. Apoi, aruncați apa din ceașcă și curătați bine ceașcă, sau folosiți o ceașcă nouă. Aparatul este acum gata pentru pregătirea cafelei.
Observație: Aparatul poate emite zgomote atunci când pompează apă pentru prima dată, este normal ca acesta să elibereze aerul din interior. Zgomotul va dispărea după aproximativ 20 s.
Notă: Înainte de prima utilizare, indicatorul butonului va clipe rapid, ceea ce indică o alarmă, deoarece nu există apă în rezervor. Apăsați butonul de cafea manual și țineți-l până când pompa nu mai funcționează și alarmă este dezactivată. Apoi, se poate începe operația de preparare a cafelei.

Pre-încălzirea

Pentru a obține o ceașcă de espresso bun și fierbinte, va recomandăm să pre-încălziți aparatul înainte de a pregăti cafeaua, inclusiv infuzorul metalic, sita din oțel și ceașcă, astfel încât aroma cafelei să nu fie afectată de piesele reci.

1. Scoateți rezervorul de apă detașabil. Ridicați capacul rezervorului de apă pentru a-l umpe cu cantitatea de apă dorită. Nivelul apei nu trebuie să depășească indicația "MAX" a rezervorului de apă. Apoi așezați la loc rezervorul de apă.
2. Introduceți sita din oțel în infuzorul metalic, asigurându-vă că tubul infuzorului este aliniat cu canalul existent pe aparat. Apoi, introduceți infuzorul în aparat din poziția "INSERT" (introducere) și fixați-l bine în aparat rotindu-l în direcția opusă acelor de ceasornic până ajunge în poziția "LOCK" (blocare).
3. Așezați o ceașcă pentru espresso pe suportul detașabil pentru cești.
4. Conectați aparatul la sursa de alimentare electrică. Asigurați-vă că butonul rotativ de reglare a aburului se află în poziția OFF (oprit).
5. Apăsați butonul de pornire. Indicatorul de pornire va lumina în culoarea albă. Indicatoarele aferente butonului pentru o ceașcă, butonului pentru două cești și butonului pentru operare manuală vor lumina intermitent. Aparatul va intra în fază de pre-încălzire. Când toate luminile indicatoare rămân aprinse, pre-încălzirea s-a încheiat. Apăsați butonul de operare manuală și aparatul va începe să pompeze apă. Când apa începe să curgă, apăsați din nou butonul de operare manuală pentru a opri imediat pomparea apei. Scopul acestui pas este de a pompa apa din rezervorul de apă în fierbător.
6. Când indicatorul butonului pentru cafea este aprins, înseamnă că faza de pre-încălzire s-a încheiat.

Preparare espresso

1. Scoateți infuzorul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Folosiți lingura de măsurat pentru a pună cafea măcinată în sita din oțel. O lingură de cafea măcinată este suficientă pentru o ceașcă de cafea de cea mai bună calitate. Apoi presați bine cafeaua măcinată folosind presa.

- Introduceți sita din oțel în infuzorul metalic, asigurându-vă că tubul infuzorului este aliniat cu canalul existent pe aparat. Apoi, introduceți infuzorul în aparat din poziția "INSERT" (introducere) și fixați-l bine în aparat rotindu-l în direcția opusă acelor de ceasornic până ajunge în poziția "LOCK" (blocare).
- Așezați o ceașcă pe suportul detasabil pentru cesti.
- După încheierea etapei de pre-încălzire, apăsați butonul pentru o ceașcă sau pentru două cesti. Aparatul va începe să prepare cafeaua. Durata preparării unei cesti de cafea este de 15 secunde; durata preparării a două cesti de cafea este de 25 de secunde. Dacă vreți o anumită cantitate de cafea, apăsați butonul de operare manuală când ati obținut cantitatea de cafea dorită. Apăsați încă o dată acest buton pentru oprire. Pentru modul de operare manuală, durata preparării poate ajunge până la 90 de secunde. După această perioadă, unitatea se va opri automat.
- Ca să faceți cafea, indicatorul aferent butonului pentru cafea trebuie să fie aprins. Dacă aparatul s-a răcit și indicatorul este stins, așteptați un timp până ce indicatorul se aprinde din nou. Apoi apăsați respectivul buton pentru cafea, așteptați o vreme, iar aparatul va începe să prepare cafeaua care va curge în ceașcă.
- Când ati obținut cantitatea de cafea dorită sau când culoarea cafelei se deschide în mod evident la culoare, apăsați butonul pentru cafea. Aparatul se va opri. Dacă indicatorul aferent butonului pentru cafea nu este aprins, așteptați o clipă. Odată ce indicatorul aferent butonului pentru cafea se aprinde din nou, puteți continua să faceți cafea.
- Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul pentru cafea. Butonul pentru o ceașcă va lumina intermitent și aparatul va intra în modul de configurare. Apăsați din nou butonul pentru o ceașcă pentru a începe prepararea cafelei. După ce a trecut perioada de timp dorită, apăsați butonul pentru o ceașcă pentru a finaliza configurarea. Configurarea, respectiv durata de preparare, va fi memorată de unitate. Durata preparării unei cesti de cafea poate fi configurată până la 45 de secunde. Odată configurată durata de preparare a unei cesti de cafea, durata de preparare a două cesti de cafea va fi modificată automat la dublul duratei de preparare a unei cesti. Durata preparării a două cesti poate fi configurată până la 90 de secunde. Odată configurată durata de preparare a două cesti de cafea, durata de preparare a unei cesti de cafea va fi modificată automat la jumătatea duratei de preparare a două cesti.
- AVERTISMENT:** Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul preparării, deoarece uneori acesta trebuie operat manual!
- După ce s-a încheiat pregătirea cafelei, scoateți infuzorul metalic rotindu-l în sensul acelor de ceasornic, apoi scoateți sita din oțel și aruncați cafeaua folosită. scoasă cu sita presată cu presă.
- Așteptați până ce infuzorul și sita din oțel s-au răcăt complet, apoi clătiți-le sub jet de apă.

Fierberea apei

Când aparatul este preîncălzit, rotați butonul de abur pentru a elibera apă fierbinte și apăsați butonul de cafea manual pentru a începe pregătirea apei fierite. Apăsați din nou butonul de cafea manual și închideți butonul de abur pentru a termina pregătirea apei fierite

Preparare cappuccino/spumă de lapte

Pentru o ceașcă cu cappuccino, adăugați spumă de lapte peste o ceașcă cu espresso.
Metodă:

- Mai întâi pregătiți un espresso urmând instrucțiunile din secțiunea „PREPARARE ESPRESSO”, folosind o cană suficient de mare. Asigurați-vă că butonul rotativ de reglare a aburului este în poziția OFF (oprit).
- Apăsați butonul pentru abur. Indicatorul aferent butonului pentru cafea se va stinge. Așteptați până ce se aprinde indicatorul aferent butonului pentru abur.
- Observație:** În timpul operației, indicatorul butonului pentru abur va trece printr-un ciclu de porniri și opriri, menținând temperatură dorită.
- Umpleți o cană cu aproximativ 100 ml de lapte pentru fiecare cappuccino pe care vreți să-l faceți. Vă recomandăm să folosiți lapte refrigerat (nu fierbinte!).

Observație: Diametrul cănii nu trebuie să fie mai mic de 70 ± 5 mm. Țineți totodată seama ca volumul lăptelui se dublează în timpul înspușcării; asigurați-vă aşadar că folosiți o cană suficient de înaltă (lărgă).

4. Rotiți încet butonul rotativ de reglare a aburului în sensul invers acelor de ceasornic. Va ieși abur din duza pentru spumă.

Observație: Nu rotiți repede butonul rotativ de reglare a aburului, deoarece aburul se va acumula rapid într-o perioadă scurtă de timp, crescând riscul de explozie.

5. Introduceți duza pentru spumă în lapte la o adâncime de aproximativ doi centimetri. Faceți lăptele să se înspușeze miscarănd cană de jur împrejur, în sus și în jos.

6. Când ati obținut rezultatul dorit, rotiți butonul rotativ de reglare a aburului în poziția OFF.

Observație: Curățați gura de ieșire a aburului cu un burete ud imediat ce s-a oprit fluxul de abur, dar aveți grijă să nu vă ardeți!

7. Turnați spuma de lapte în espresso. Cappuccino este gata. Îndulciți după gust și dacă doriti presărați puțină cacao peste spumă.

8. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul. Toate indicatoarele se vor stinge.

9. Dacă funcția de producere a burburitului este activă în continuu mai mult de 180 de secunde, indicatorul pentru abur va lumina intermitent în semn de avertisment/alarmă. În acest caz, apăsați butonul pentru cafea pentru a lăsa aparatul să se răcească. Puteți folosi din nou aparatul după ce a revenit la o temperatură normală.

Observație: Dacă vreți să faceți cafea imediat după ce ati făcut abur, indicatorul pentru cafea va lumina intermitent pentru a vă alerta atunci când apăsați butonul pentru cafea. În această situație, rotiți butonul rotativ de reglare a aburului în poziția ON (pornit) pentru a pompa apă fierbinte, pentru a lăsa unitatea să se răcească.

Funcția de oprire automată

Dacă nu are loc nici o activitate în decurs de 25 de minute, unitatea se va opri automat.

Curățarea și întreținerea:

1. Opriti aparatul și lăsați-l să se răcească complet înainte de a îl curăța.

2. Curățați frecvent carcasa aparatului cu un burete rezistent la umezeală. De asemenea, curățați periodic rezervorul de apă, tava pentru scurgere și suportul detasabil pentru ceașcă, și uscați-le după ce le curățați.

Observație: Nu curățați cu alcool sau dizolvant. Nu scufundați niciodată carcasa în apă pentru a o curăța.

3. Detasați infuzorul metalic rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Aruncați cafeaua folosită din acesta, apoi curățați-l cu o substanță de curățat. În final clătiți-l cu apă curată.

4. Curățați toate accesoriile cu apă cu uscați-le bine.

5. După ce mașina a încheiat 500 de cicluri (inclusiv cafea, abur și alte funcții), toate indicatoarele vor lumina rapid, concomitent, de 5 ori la încheierea faziei de pre-încălzire, pentru a vă aminti să detartrați aparatul. Dacă nu îl detartrați, acest lucru se va repeta de fiecare dată când folosiți aparatul. Când aparatul este în aşteptare, apăsați simultan și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul de operație manuală și butonul pentru două cesti de cafea. Cele două indicatoare vor lumina intermitent de 3 ori, indicând faptul că detartrarea a fost anulată și contorul ciclurilor de lucru a fost reinicializat la zero.

Îndepărțarea depozitelor minerale

1. Pentru a vă asigura că aparatul dvs. funcționează corect, că instalațiile interne sunt curate și că aroma cafelei este cât mai bună, este indicat să curățați depozitele minerale la fiecare 2–3 luni.

2. Umpleți rezervorul de apă cu apă și detartrant până la nivelul MAX (proporția de apă și detartrant este de 4:1; pentru detaliu, consultați instrucțiunile detartrantului). Folosiți un "detrartrant de uz casnic". Puteți folosi și acid citric (disponibil în magazinele de produse chimice sau farmacii) ca detartrant (o sută de părți de apă la trei părți de acid citric).

3. Conform programului de pre-încălzire, așezați infuzorul metalic (fără cafea în el) și cană la locul lor. Fierbeți apa conform instrucțiunilor din secțiunea "PRE-ÎNCĂLZIRE".

- Apăsați butonul de pornire. Indicatorul aferent se va aprinde. Apăsați butonul pentru cafea, asigurându-vă că butonul rotativ de reglare a aburului este în poziția OFF (oprit). Când apa începe să curgă, apăsați butonul pentru cafea pentru a opri pomparea și așteptați o clipă. Aparatul va intra în fază de pre-încălzire.
- Când indicatorul aferent butonului pentru cafea este aprins, faza de pre-încălzire s-a încheiat. Apăsați butonul pentru cafea și faceți două cești de cafea (cam 2 oz / 56 g). Apăsați butonul pentru cafea pentru a opri pomparea.
- Apăsați butonul pentru abur. Indicatorul aferent butonului pentru cafea se va stinge. Așteptați până ce se aprinde indicatorul butonului pentru abur. Faceti abur timp de 2 minute rotind butonul rotativ de reglare a aburului. Apoi rotiți butonul rotativ de reglare a aburului în poziția OFF pentru a opri producerea aburului. Apăsați butonul de pornire / oprire pentru a opri unitatea imediat. Lăsați soluția detartrantă în unitate cel puțin 15 minute.
- Apăsați butonul de pornire pentru a reporni unitatea. Așteptați până ce se aprinde indicatorul butonului pentru cafea, apoi apăsați butonul pentru cafea pentru a începe procesul de preparare, până nu mai rămâne detartrant.
- Folosiți apă de la robinet până la nivelul MAX. Repetați pași 4–6 de trei ori, apoi fierbeți până nu mai rămâne apă în rezervor.

Depanare

Simptome	Cauză	Soluție
Piese metalice din rezervor sunt ruginite.	Nu folosiți un detartrant de tipul recomandat. Acesta poate oxida piesele metalice din rezervor.	Folosiți detartrantul recomandat de producător.
Curge apă de la baza aparatului.	Este prea multă apă în tava de scurgere.	Curătați tava de scurgere.
	Aparatul este defect.	Contactați unitatea de depanare autorizată pentru reparații.
Curge apă din partea exterioară a filtrului.	Există cafea măcinată pe marginea filtrului.	Curătați marginea filtrului.
Espresso cu gust acru (de oțet).	Aparatul nu a fost clătit bine după detartrare.	Curătați aparatul conform instrucțiunilor din secțiunea „Înainte de prima utilizare”, de mai multe ori.
	Cafeaua măcinată a fost ținută mult timp într-un spațiu cu temperatură ridicată și umed, și s-a stricat.	Folosiți cafea proaspăt măcinată sau depozitați cafeaua măcinată într-un spațiu răcoros și uscat. După ce deschideți un pachet de cafea măcinată, sigilați-l bine la loc și țineți-l în frigidier pentru a împăstra prospețimea.
Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu este bine conectat la rețeaua electrică.	Conectați corect cablul de alimentare la priza murală. Dacă aparatul continuă să nu funcționeze, contactați unitatea de depanare autorizată pentru reparații.
Aburul nu produce spumă.	Indicatorul pentru abur nu este aprins.	Puteți folosi aburul pentru a face spumă de lapte numai când indicatorul pentru abur este aprins.
	Recipientul este prea mare, sau forma acestuia nu este adecvată pentru producerea spumei.	Folosiți un recipient înalt și îngust.
	Folosiți lapte integral sau semi-degresat.	Folosiți lapte integral sau semi-degresat.

Acest echipament este etichetat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/CE cu privire la deșeuri de echipamente electrice și electronice –DEEE. Directiva specific cerințele de colectare și management al deșeurilor de echipamente electrice și electronice aplicabile în întreaga Uniune Europeană.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

La sfârșitul duratei de viață a aparatului, nu îl aruncați la coșul de gunoi. Duceți-l la un centru autorizat de reciclare. Acest lucru va ajuta la protejarea mediul înconjurător.

GARANȚIE ȘI REPARAȚIE

Pentru mai multe informații sau în caz de problem, vă rugăm contactați Call Centre Gorenje din țara dvs (numărul de telefon este listat în Fisa Internațională de Garanție). Dacă nu există un asemenea centru, contactați furnizorul local Gorenje sau departamentul de aparate electrocasnice mici Gorenje.

Doar pentru uz personal!

GORENJE

VĂ DOREȘTE SĂ FOLOSITI CU PLĂCERE APARATUL.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări


Important

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil et conservez-la pour la consulter ultérieurement.

Consignes de sécurité

- Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales.
- Branchez toujours l'appareil sur une prise de courant mise à la terre.
- Cet appareil n'est pas prévu pour les personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances ; elles ne pourront l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte responsable de leurs sécurité et après avoir été mises au courant de son fonctionnement.
- Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Maintenez le cordon d'alimentation éloigné des flammes nues ou de toute surface chaude.
- N'utilisez pas l'appareil si lui-même ou son cordon secteur est abîmé. En cas de dommage, veuillez contacter le service après-vente agréé.
- L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Utilisez toujours votre appareil en le branchant à une prise de terre.
- N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur. Votre produit est conçu exclusivement pour un usage domestique.
- N'immergez pas votre appareil dans l'eau.
- Utilisez toujours votre appareil sur une surface plane.

Faites connaissance avec votre machine à espresso



- A. Couvercle du réservoir d'eau
- B. Réservoir d'eau
- C. Bouton de réglage de la vapeur
- D. Couvercle
- E. Afficheur
- F. Bandeau de commandes : ① Touche 1 tasse, ② Touche 2 tasses, ③ Touche Marche, ④ Touche Café manuel, ⑤ Touche Vapeur
- G. Mesurette

- H. Filtre à mailles en acier
- I. Infuseur en métal
- J. Poignée de l'infuseur
- K. Couvercle flottant
- L. Plateau appui-tasses amovible
- M. Bac d'égouttage
- N. Poignée du tube à vapeur
- O. Tube à vapeur
- P. Buse à mousse

Avant la première utilisation

Pour que votre première tasse de café soit excellente, vous devez rincer la machine à l'eau chaude comme indiqué ci-dessous.

1. Soulevez le couvercle du réservoir d'eau, remplissez-le d'eau en veillant à ce que le niveau ne dépasse pas le repère "MAX" figurant sur réservoir. Remettez ensuite le couvercle en place.
Remarque : l'appareil est fourni avec un réservoir d'eau amovible pour faciliter le nettoyage. Vous pouvez d'abord le remplir d'eau, puis le remettre en place sur l'appareil.
2. Placez un filtre métallique dans l'infuseur (pas de café dans le filtre), assurez-vous que le tube de l'infuseur est aligné avec la rainure de l'appareil, puis insérez l'infuseur dans l'appareil à partir de la position "INSERT" (INSÉRER), et fixez-le fermement à la machine en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en position "LOCK" (VERROUILLÉ).
3. Placez un pot sur l'appui-tasse amovible. Assurez-vous que le bouton de réglage de la vapeur est sur la position "OFF" (ARRÊT).
4. Branchez la machine et appuyez sur la touche Marche ; le voyant d'alimentation électrique s'allume en blanc, les voyants des touches 1 tasse, 2 tasses, Café manuel et Vapeur se mettent à clignoter et la machine commence à préchauffer. Une fois que tous les voyants sont allumés, le préchauffage est terminé.
Remarque : quand le préchauffage n'est pas encore terminé, si vous appuyez sur la touche 1 tasse, 2 tasses ou Café manuel, la pompe ne fonctionnera pas ; si vous voulez obtenir de la vapeur, appuyez sur la touche vapeur.
5. Appuyez sur la touche Café manuel : l'appareil pompe alors de l'eau pendant environ 30 secondes ; videz l'eau de la tasse puis nettoyez-la soigneusement. Maintenant, l'appareil est prêt à faire du café.
Remarque : le premier pompage de l'eau peut être bruyant ; ceci est normal car l'appareil libère l'air qui est à l'intérieur. Ce bruit disparaîtra au bout de 20 secondes environ.
Remarque : avant la première utilisation, le voyant de la touche clignote rapidement, ce qui indique une alarme, car il n'y a pas d'eau dans la chaudière. Appuyez sur la touche Café manuel jusqu'à ce que la pompe cesse de fonctionner et que l'alarme soit désactivée. Ensuite, vous pouvez lancer la préparation du café.

Préchauffage

Pour préparer une bonne tasse d'espresso bien chaud, nous vous recommandons de préchauffer l'appareil avant de faire le café, y compris l'infuseur métallique, le filtre à mailles en acier et la tasse, afin que l'arôme du café ne soit pas affecté par des pièces froides.

1. Retirez le réservoir d'eau amovible et soulevez son couvercle pour le remplir d'eau en veillant à ce que le niveau ne dépasse pas le repère "MAX" figurant sur le réservoir. Remettez ensuite le réservoir en place
2. Placez un filtre à mailles métalliques dans l'infuseur, assurez-vous que le tube de l'infuseur est aligné avec la rainure de l'appareil, puis insérez l'infuseur dans l'appareil à partir de la position "INSERT" (INSÉRER) et fixez-le fermement à la machine en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en position "LOCK" (VERROUILLÉ).
3. Placez une tasse à espresso sur l'appui-tasse amovible.
4. Branchez ensuite l'appareil à une prise de courant. Assurez-vous que le bouton de réglage de la vapeur est en position "OFF" (ARRÊT).
5. Appuyez sur la touche Marche ; les voyants des touches 1 tasse, 2 tasses, Café manuel et Vapeur se mettent à clignoter, et la machine commence à préchauffer. Une fois que tous les voyants sont allumés, le préchauffage est terminé. Appuyez alors sur la touche Café manuel : la machine pompe de l'eau ; lorsque l'eau s'écoule, appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter immédiatement le pompage de l'eau. Le but de cette étape est de pomper l'eau du réservoir pour l'amener dans la chaudière.
6. Lorsque le voyant de la touche café est allumé, cela indique que le préchauffage est terminé.

Préparer un espresso

1. Retirez l'infuseur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ajoutez le café moulu dans un filtre à mailles d'acier avec la cuillère-doseuse – une mesurette de café moulu convient pour une tasse d'excellent café – puis tassez bien le café moulu avec l'autre extrémité de la mesurette.
2. Placez le filtre en acier dans l'infuseur métallique en vous assurant que le tube de l'infuseur est aligné avec la rainure de l'appareil, puis insérez l'infuseur dans l'appareil à partir de la position "INSERT" et fixez-le fermement à la machine en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en position "LOCK".
3. Placez une tasse sur l'appui-tasse amovible.
4. Une fois le préchauffage terminé, appuyez sur la touche 1 tasse ou 2 tasses ; le café commence à infuser. La durée est de 15 secondes pour une tasse et de 25 secondes pour 2 tasses. Si vous souhaitez obtenir une quantité de café personnalisée, appuyez une fois sur la touche Café manuel ; lorsque la quantité de café souhaitée a coulé, appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter. En mode Café manuel, il faut 90 secondes au maximum pour obtenir un espresso. L'appareil s'arrête automatiquement si vous ne lancez aucune autre opération dans les 90 secondes qui suivent.
5. Si le voyant de la touche du café sélectionné est éteint au moment où il devrait s'allumer, attendez un moment, puis une fois qu'il est allumé, appuyez sur la touche du café sélectionné : du café va s'écouler au bout de quelques instants.
6. Appuyez sur la touche Café lorsque vous avez obtenu le café désiré ou lorsque la couleur du café qui coule change nettement ; la machine s'arrête alors de fonctionner. Si le voyant de la touche Café est éteint, attendez un moment qu'il s'allume de nouveau, et vous pourrez préparer un nouveau café.
7. Appuyez sur la touche 1 tasse pendant 3 secondes : elle se met à clignoter et vous entrez en mode réglage. Appuyez de nouveau sur la touche 1 tasse pour commencer à faire couler le café. Lorsque le temps spécifié est atteint, appuyez sur la touche 1 tasse pour terminer le réglage qui peut être mémorisé par l'appareil. La durée de préparation pour 1 tasse de café peut être réglée jusqu'à 45 secondes ; quand la durée de préparation pour 1 tasse est réglée, la durée pour 2 tasses sera automatiquement le double de celle pour 1 tasse. La durée de préparation pour 2 tasses de café peut être réglée jusqu'à 90 secondes ; quand la durée de préparation pour 2 tasses est réglée, la durée pour 1 tasse sera automatiquement la moitié de celle pour 1 tasse.
ATTENTION : ne laissez pas la machine sans surveillance pendant la préparation du café, car vous devrez parfois la faire fonctionner manuellement !
8. Une fois la préparation du café terminée, retirez l'infuseur métallique en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis videz la galette de marc de café contenu dans le filtre à mailles.
9. Laissez-les refroidir complètement, puis rincez-les sous l'eau courante.

Faire chauffer de l'eau

Lorsque l'appareil a préchauffé, tournez le bouton de réglage de la vapeur pour libérer de l'eau chaude et appuyez sur la touche Café manuel pour lancer le chauffage de l'eau. Appuyez à nouveau sur la touche Café manuel et tournez le bouton vapeur sur Arrêt pour terminer la préparation de l'eau chaude.

Préparer un cappuccino / de la mousse de lait

Pour obtenir une tasse de cappuccino, préparez une tasse d'espresso et complétez avec du lait mousseux.

Méthode :

1. Préparez d'abord l'espresso dans une tasse suffisamment grande en suivant les instructions du chapitre "PRÉPARER UN ESPRESSO" et veillez à ce que le bouton de réglage de la vapeur soit en position OFF (ARRÊT).
2. Appuyez sur le bouton Vapeur ; le voyant de la touche Café s'éteint. Attendez que le voyant du bouton Vapeur s'allume.
Remarque : pendant le fonctionnement, le voyant du bouton Vapeur s'allume et s'éteint pour maintenir la température souhaitée.

3. Remplissez un pichet avec environ 100 ml de lait pour chaque cappuccino à préparer. Il est recommandé d'utiliser du lait entier à la température du réfrigérateur (pas chaud !).
Remarque : choisissez un pot dont le diamètre n'est pas inférieur à 70 ± 5 mm et assurez-vous que sa hauteur est suffisante car le lait va doubler de volume.
4. Tournez lentement le bouton de réglage de la vapeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : de la vapeur sort de la buse de moussage.
Remarque : ne tournez jamais rapidement le bouton de réglage de la vapeur, car elle s'accumule en peu de temps, ce qui peut augmenter le risque potentiel d'explosion.
5. Enfoncez la buse de moussage dans le lait sur deux centimètres environ et faites mousser le lait en faisant tourner le pot de haut en bas.
6. Lorsque le résultat voulu est atteint, tournez le bouton de réglage de la vapeur sur la position OFF (ARRÊT).
Remarque : nettoyez la buse avec une éponge humide aussitôt après que la vapeur a cessé de se produire, mais faites attention à ne pas vous brûler !
7. Versez le lait mousseux sur l'espresso préparé auparavant et votre cappuccino est prêt. Sucrez à votre goût et saupoudrez éventuellement la mousse avec un peu de cacao en poudre.
8. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre la machine. Tous les voyants s'éteignent.
9. Lorsque vous utilisez la fonction vapeur plus de 180 secondes en une seule opération continue, le voyant vapeur clignote rapidement pour donner l'alerte. Dans ce cas, appuyez sur la touche Café pour refroidir la machine ; elle peut ensuite se remettre en veille après avoir refroidi à une température normale.
Remarque : si vous voulez préparer du café immédiatement après avoir fait de la vapeur, le voyant de café clignote pour vous alerter ; dans ce cas, vous devez tourner le bouton de réglage de la vapeur sur la position ON pour pomper de l'eau chaude afin de laisser l'appareil refroidir.

Fonction Arrêt automatique

Si vous n'effectuez aucune opération dans les 25 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

Nettoyage et entretien

1. Éteignez la machine et laissez-la refroidir complètement avant de la nettoyer.
2. Nettoyez souvent le boîtier avec une éponge humide et nettoyez régulièrement le réservoir d'eau, le bac d'égouttage et l'appui-tasses amovible, puis séchez-les.
Remarque : n'utilisez pas d'alcool ou de solvant. N'immergez jamais le boîtier dans l'eau pour le nettoyer.
3. Détachez l'infuseur métallique en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, éliminez le marc de café à l'intérieur, puis lavez l'infuseur avec e l'eau additionnée de détergent et rincez-le à l'eau claire.
4. Nettoyez toutes les pièces dans de l'eau et séchez-les soigneusement.
5. Après 500 cycles de fonctionnement de la machine (y compris les fonctions café, vapeur et autres), tous les voyants clignotent rapidement 5 fois en même temps quand le préchauffage terminé pour vous rappeler qu'il faut procéder au détartrage. Si vous ne détartrerez pas la machine, cela se produira chaque fois que vous l'utiliserez. La machine étant en veille, appuyez en même temps sur les touches Café manuel et 2 tasses pendant 3 secondes : les deux voyants clignotent rapidement 3 fois pour vous rappeler que le détartrage a été annulé, et le nombre de cycles de fonctionnement revient alors à zéro.

Détartrage

1. Pour vous assurer que votre machine à espresso fonctionne efficacement, que les conduites internes sont propres et que le goût du café reste optimal, vous devez éliminer les dépôts de tartre tous les 2 ou 3 mois.

2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau additionnée de détartrant jusqu'au niveau MAX. La proportion d'eau et de détartrant est de 4 volumes pour 1 ; référez-vous aux instructions figurant sur l'emballage du détartrant pour plus de détails. Vous pouvez aussi utiliser du détartrant ménager, par exemple de l'acide citrique (disponible en pharmacie, droguerie, grandes surfaces) au lieu du détartrant classique (cent volumes d'eau pour trois volumes d'acide citrique).
3. Comme pour le programme de préchauffage, mettez en place l'infuseur métallique (sans café moulu) et placez un pot sur l'appui-tasses. Faites chauffer l'eau comme indiqué au chapitre "PRÉCHAUFFAGE".
4. Appuyez sur la touche Marche : le voyant correspondant s'allume ; appuyez sur la touche Café et veillez à ce que le bouton de réglage de la vapeur soit sur la position Arrêt. Lorsque de l'eau s'écoule, appuyez sur la touche Café pour arrêter le pompage et attendez un moment ; la machine commence à préchauffer.
5. Lorsque le voyant de la touche Café est allumé, cela indique que le préchauffage est terminé. Appuyez sur la touche Café et faites couler l'équivalent de deux tasses de café (environ 30 ml). Appuyez de nouveau sur la touche Café pour arrêter le pompage.
6. Appuyez sur la touche vapeur : le voyant de la touche café s'éteint ; attendez que le voyant de la touche vapeur s'allume. Faites de la vapeur pendant 2 minutes en tournant le bouton de réglage de la vapeur, puis tournez ce bouton en position Arrêt pour arrêter la production de vapeur. Appuyez sur la touche Marche pour éteindre l'appareil immédiatement et laissez le détartrant agir à l'intérieur de l'appareil pendant au moins 15 minutes.
7. Appuyez sur la touche Marche pour faire redémarrer l'appareil, attendez que le voyant de la touche Café s'allume, puis appuyez sur touche Café pour laisser couler le liquide jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
9. Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet jusqu'au niveau MAX, répétez 3 fois les étapes 4 à 6, puis laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'il n'en reste plus dans le réservoir.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Les pièces métalliques du réservoir ont rouillé.	Le détartrant n'est pas du type recommandé. Il peut corroder les pièces métalliques du réservoir.	Utilisez le détartrant recommandé par le fabricant.
L'eau fuit par le fond de la machine	Il y a beaucoup d'eau dans le bac d'égouttage.	Veuillez vider et nettoyer le bac d'égouttage.
	La machine fonctionne mal.	Veuillez contacter le service après-vente agréé pour réparation.
L'eau s'échappe par le côté extérieur du filtre.	Il y a un peu de café moulu sur le bord du filtre.	Enlevez ces résidus.
Le café espresso est acide (goût de vinaigre).	Pas de rinçage correct après le détartrage.	Nettoyez plusieurs fois la machine selon les instructions du chapitre "Avant la première utilisation".
	Vous avez stocké le café moulu dans un endroit chaud et humide pendant une longue période. Le café s'est dégradé.	Veuillez utiliser du café moulu frais, ou conservez le café moulu dans un endroit frais et sec. Après avoir ouvert un paquet de café moulu, refermez-le hermétiquement et conservez-le au réfrigérateur pour en préserver la fraîcheur.
La cafetière ne fonctionne plus.	La fiche n'est pas bien enfoncee dans la prise de courant.	Branchez correctement le cordon d'alimentation dans une prise murale. Si l'appareil ne

		fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service après-vente agréé pour le faire réparer.
La vapeur ne fait pas mousser le lait.	Le voyant de vapeur n'est pas allumé.	La vapeur fait mousser le lait seulement lorsque le voyant de vapeur est allumé.
	Le pot est trop grand ou sa forme ne convient pas.	Utilisez un récipient haut et étroit.
	Vous avez utilisé du lait écrémé.	Utilisez du lait entier ou du lait demi-écrémé.

Le symbole de la poubelle barrée figure sur le produit ou sur son emballage en application de la directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets d'Équipement Électrique et Electronique (DEEE). Cette directive sert de règlement cadre à la reprise, au recyclage et à la valorisation des appareils ménagers usagés dans toute l'Union européenne.

ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ; il doit faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque vous ne l'utiliserez plus, remettez-le à une déchèterie qui traite les DEEE. En mettant ce produit au rebut conformément aux recommandations, vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement.

GARANTIE ET RÉPARATIONS

Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous rencontrez un problème, veuillez contacter le service Clients Gorenje de votre pays (vous trouverez son numéro de téléphone sur la carte de garantie internationale). S'il n'y a pas de service Clients Gorenje dans votre pays, adressez-vous au détaillant chez qui vous avez acheté l'appareil, ou contactez le service Petit électroménager de Gorenje.
Réserve à un usage domestique !

GORENJE

VOUS SOUHAITE BEAUCOUP DE PLAISIR LORS DE L'UTILISATION DE CET APPAREIL.


Fontos

A készülék használata előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót és őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.

Biztonsági figyelmeztetések

- Ez a berendezés megfelel a nemzetközi biztonsági szabványoknak.
- A készüléket mindenkor földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha felügyeletük biztosított, vagy ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék használatáról a biztonságukért felelős személy részéről.
- A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne használja a készüléket hőforrások közelében.
- A csatlakozó kábelt tartsa távol a nyílt lángtól és a forró felületektől.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozó kábel vagy a készülék sérült. Ilyen kár esetén vegye fel a kapcsolatot a márka szervizzel.
- A csatlakozó kábel meg kell hogy feleljen a készülék adattábláján feltüntetett információknak.
- A készüléket mindenkor földelt aljzattal használja.
- Ne használja a készüléket kültéren. A készülék kizárolag háztartásban való használatra készült.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket mindenkor vízszintes felületen használja.

Ismerje meg kávészőjét



- A. Víztartály fedél
- B. Víztartály
- C. Gőz szabályozó gomb
- D. Felső fedél
- E. Kijelző
- F. Vezérlő panel (① 1 csésze kávé gomb ② 2 csésze kávé gomb ③ Bekapcsoló gomb ④ Manuális kávé gomb ⑤ Gőz gomb)
- G. Mérőkanál
- H. Rácsos acél betét

- I. Fém tölcser
- J. Tölcser nyél
- K. Úszó fedél
- L. Eltávolítható csésze tálca
- M. Csepp tálcá
- N. Gőzcső fogantyú
- O. Gőz pálca
- P. Habosító fúvóka

Első használat előtt

Annak biztosítása érdekében, hogy már az első kávé íze is tökéletes legyen, a kávégőt át kell öblíteni meleg vízzel az alábbi szerint:

- Nyissa ki a víztartály fedelét és töltön bele vizet. A vízszint nem haladhatja meg a "MAX" jelölést a víztartályon. Ezután helyezze vissza a víztartály fedelét.
Megjegyzés: a könnyebb tisztítás érdekében a készülékhez levehető víztartály tartozik. Először töltse meg a tartály vízzel, majd helyezze vissza a készülékbe.
- Helyezze a rácsos betétet a fém tölcserbe (a betétnél ne legyen kávé), ügyeljen rá, hogy a tölcseren található cső egyvonalban legyen a készüléken található vájattal, majd illessze bele a tölcért a készülékbe az »INSERT« (beillesztés) pozícióba és rögzítse a kávégőhöz az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva, »LOCK« (zárra) pozícióba.
- Helyezzen egy csészt az eltávolítható csészetartó tálcára. Ügyeljen rá, hogy a gőz szabályozó gomb OFF pozícióban legyen.
- Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot. A jelfényekkor fehéren kezd el világítani. Villogni kezdenek az 1 csésze kávé, 2 csésze kávé, manuális kávé és gőz gombok jelfényei, a készülék megkezdi az előmelegítést. Ha minden jelfény folyamatosan világít, az előmelegítés befejeződött.
Megjegyzés: ha az előmelegítés még nem fejeződött be, az 1 csésze kávé, 2 csésze kávé, manuális kávé gombok megnyomására a szivattyú még nem működik; ha tejhabot szeretne készíteni, nyomja meg a gőz gombot.
- A manuális kávé gomb megnyomására a készülék körülbelül 30 másodpercig vizet fog kiszivattyúzní. Öntse ki a vizet a csészből a vizet, majd tisztítsa meg alaposan a készüléket. Ezzel a készülék kávégőzsre kész.
Megjegyzés: Az első vízszivattyúzáskor zaj jelentkezhet, ami normális jelenség – ilyenkor szabadul fel a készüléken lévő levegő. Körülbelül 20 másodperc elteltével a zaj megszűnik.
Megjegyzés: Első használat előtt a gomb jelfénye gyorsan fog villogni figyelmeztetést jelent, mivel nincs víz a forralóban. Nyomja meg a manuális kávé gombot és tartsa benyomva mindaddig, amíg a szivattyú működése le nem áll és a figyelmeztetés ki nem kapcsol. Ezután megkezdhető a kávégőzés.

Előmelegítés

Egy csésze jó forró presszó kávé készítéséhez javasolt a készüléket a kávégőzés előtt előmelegíteni – ebbe beleértendők a fém tölcser, az acél betét és a csésze is, hogy a kávé ízét ne befolyásolják a hideg részek.

- Távolítsa el a levehető víztartályt és nyissa ki a fedelét, majd töltse meg vízzel – a vízszint nem lépheti túl a tartály "MAX" jelölését. Ezután helyezze vissza a tartályt.
- Helyezze az acél betétet a fém tölcserbe, ügyeljen rá, hogy a tölcseren lévő cső egyvonalban legyen a készüléken található vájattal, majd illessze bele a tölcért a készülékbe az »INSERT« (beillesztés) pozícióba és rögzítse a kávégőhöz az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva, »LOCK« (zárra) pozícióba.
- Helyezzen egy csészt az eltávolítható csészetartó tálcára.
- Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz. Ügyeljen rá, hogy a gőz szabályozó gomb OFF pozícióban legyen.
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot – a jelfényekkor fehéren kezd el világítani. Villogni kezdenek az 1 csésze kávé, 2 csésze kávé és manuális kávé gombok jelfényei, a készülék megkezdi az előmelegítést. Ha minden jelfény folyamatosan világít, az előmelegítés befejeződött. A manuális kávé gomb megnyomására a készülék vizet fog szivattyúzní. Ha a víz elkezdett folyni, nyomja meg ismét a ugyanezt a kávé gombot a szivattyúzás leállításához. E lépés célja, hogy a víz a víztartályból a forralóba kerüljön.
- Amikor a kávé gomb jelfénye folyamatosan világít, az előmelegítés befejeződött.

Presszókávé készítése

1. Távolítsa el a tölcsért az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva. A mérőkanál segítségével töltsön kávét a acél betétre. Egy mérőkanál őrült kávé körülbelül egy csésze jó minőségű kávé készítéséhez elegendő. Nyomodja meg az őrült kávét a nyomóval.
2. Helyezze az acél betéret a tölcserére, ügyeljen rá, hogy a tölcseren lévő cső egyvonalban legyen a készüléken található vájattal, majd illessz bele a tölcsért a készülékbe az »INSERT« (beillesztés) pozícióba és rögzítse a kávédőhöz az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva, »LOCK« (zárra) pozícióba.
3. Helyezzen egy csészt az eltávolítható csészetartó tálcára.
4. Ha az előmelegítés befejeződött, nyomja meg az 1 csésze kávé vagy a 2 csésze kávé gombot – a készülék ekkor megkezdi a kávészítést. 1 csésze kávé 15 másodperc alatt, míg 2 csésze 25 másodperc alatt készül el. Ha inkább az Ön által preferált mennyiségű kávét szeretné elkészíteni, nyomja meg a manuális kávé gombot egyszer, majd amikor a kívánt mennyiségű kávét elérte, nyomja meg ismét ezt a gombot a főzés leállításához. A manuális kávé gomb működési ideje maximum 90 másodperc, a készülék automatikusan 90 másodpercig működik ilyenkor, ha a folyamat nem kerül megszakításra.
5. A kávédőhöz a megfelelő kávé gomb jelfényének világítania kell. Ha a jelfény nem világít, várjon egy kicsit, amíg újra kigyullad – ekkor nyomja meg a kívánt kávé gombot és a kávé hamarosan ki fog fogni.
6. Nyomja meg a kávé gombot, ha a kívánt kávé elkészült, vagy ha a kávé színe már szemmel láthatóan nagyon gyenge – ekkor a kávédő működése leáll. Ha a jelfény nem világít, várjon egy kicsit, amíg újra kigyullad – ekkor nyomja meg a kívánt kávé gombot és a kávé hamarosan ki fog fogni..
7. Nyomja meg és tartsa benyomva az 1 csésze kávé gombot 3 másodpercig. Ekkor az 1 csésze kávé gomb villogni kezd, jelezve, hogy a beállítások üzemmódba lépett. Nyomja meg ismét az 1 csésze kávé gombot a kávé kitöltéséhez, majd amikor a szükséges idő eltelt, nyomja meg az 1 csésze kávé gombot a beállítás befejezéséhez és elmentéséhez. 1 csésze kávé elkészítési ideje maximum 45 másodpercig állítható be. Ha 1 csésze kávé elkészítési ideje beállításra került, 2 césze kávé elkészítése automatikusan az 1 csészére beállított időtartam duplája lesz. 2 csésze kávé elkészítési ideje maximum 90 másodpercig állítható be. Ha 2 csésze kávé elkészítési ideje kerül beállításra, 1 csésze kávé elkészítési ideje automatikusan ahhoz igazodik: 2 csésze kávé elkészítési idejének fele lesz.
FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja a kávédőt kávédőzés közben felügyelet nélkül, mert időnként manuálisan kell közevatkoznia.
8. A kávédőzés befejeztével vegye le a fém tölcsért, az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva, majd öntse ki a kávészacet az acél betérből.
9. Hagya kihűlni öket, majd öblítse át folyó víz alatt.

Forró víz készítése

Ha a kávédő előmelegítéses befejeződött, fordítsa el a gőz gombot a forró víz kiengedéséhez és nyomja meg a manuális kávé gombot a forró víz készítéséhez. A forró víz készítés befejezéséhez nyomja meg ismét a manuális kávé gombot és zárja el a gőz gombot.

Cappuccino / tejhab készítése

Egy csésze cappuccino elkészítéséhez tegyen a presszókávé tetejére tejhabot.

Módszer:

1. Először készítse el a presszókávét egy megfelelően nagy csészében, a presszókávé készítése részben leírtak szerint. Ügyeljen rá, hogy a gőz szabályozó gomb OFF pozícióban legyen.
2. Nyomja meg a gőz gombot – a kávé gomb jelfénye ekkor kialszik és várja meg, amíg a gőz gomb jelfénye kigyulad.
Megjegyzés: Működés közben a gőz gomb jelfénye folyamatosan ki- és bekapsol a kívánt hőmérséklet fenntartása érdekében.
3. Töltsön egy bögrébe körülbelül 100 ml tejet minden egyes elkészíteni kívánt cappuccinóhoz. Javasolt hűtőszekrény hőmérsékletű (nem forró!) teljes tej használata.

Megjegyzés: A bögre / edény kiválasztását illetően javasolt, hogy az átmérője ne legyen kevesebb, mint 70 ± 5 mm, és ne feleje, hogy a tej térfogata a kétszeresére fog nöni – ügyeljen rá, hogy az edény magassága ehhez elegendő legyen.

4. Fordítsa el a gőz szabályozó gombot lassan az óramutató járásával ellentétes irányba – ekkor gőz fog kiáramolni a habosító fúvókából.
Megjegyzés: Soha ne fordítsa el gyorsan a gőz szabályozó gombot, mert a gőz rövid időn belül gyorsan fog felgyülemleni, ami növeli a potenciális robbanásveszélyt.
5. Sülyessze bele a habosító fúvókát a tejbe, körülbelül két centiméter mélyen, majd kezdje el habosítani a tejet úgy, hogy mozgassa az edényt felfelé és lefelé.
6. Ha a kívánt eredmény elérésre került, fordítsa el a gőz szabályozó gombot OFF pozícióba.
Megjegyzés: Tisztítsa meg a gőz kimenetet nedves szívaccsal azonnal a gőzölést követően, de ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg!
7. Tölts be a habosított tejet a már elkészített presszókávéba – ezzel a capuccino elkészült. Édesítse ízlés szerint és szórja meg a tejhabot kakaóporral.
8. Nyomja meg a Power gombot az áram-ellátás megszakításához. Ekkor valamennyi jelfény kialszik.
9. Ha a gőz funkció folyamatosan 180 másodpercnél hosszabb ideig van használatban, a gőz jelfény gyorsan villogni kezd, figyelmeztetve arra, hogy meg kell nyomni a kávé gombot, hogy a készülék lehűljön és miután normál hőmérsékletre húlt, újra készzeneti állapotba kerüljön.
Megjegyzés: Ha közvetlenül a gőzölés után szeretne kávét készíteni és megnyomja a kávé gombot, a kávé jelfény figyelmeztésként villogni fog – ekkor ON pozícióba kell elfordítani a gőz szabályozó gombot a forró víz kiszivattyúzásához és hagyni kell a készüléket lehűlni.

Automatikus kikapcsolás funkció

Ha 25 percig egyetlen gomb sem kerül megnyomásra, a készülék automatikusan kikapcsol.

Tisztítás és karbantartás:

1. Kapcsolja ki a kávészőt és hagyja teljesen kihúlni a tisztítás megkezdése előtt.
2. Törölje át a kávésző burkolatát gyakran nedves szívaccsal és rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt, a cseppekkel és az eltávolítható csészetartó tálcát, majd száritsa meg őket.
Megjegyzés: A tisztításhoz ne használjon alkoholt vagy oldószert. A készülék burkolatát soha ne merítse vízből a tisztításhoz.
3. Vegye le a fém tölcset, az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva, törölje ki belőle a kávélerakódásokat, majd tisztítsa meg tisztítószer segítségével és öblítés által tisztává.
4. Tisztítsa meg az összes tartozékot vízzel és száritsa meg őket alaposan.
5. Miután a készülék 500 ciklust (beleértve a kávészőt, a habosítást és egyéb funkciókat is) teljesített, az összes jelfény gyorsan villogni fog ötször az előmelegítés befejezése után, figyelmeztetve arra, hogy vízkőtelenítés szükséges. Ha a vízkőtelenítés nem történik meg, a készülék minden egyes használatkor ugyanez fog megismétlödni. Készzeneti üzemmódban nyomja meg egyszerre és tartsa benyomva a manuális kávé gombot és a 2 csésze kávé gombot – ekkor a két jelfény gyorsan hármat villan, figyelmeztetve a vízkőtelenítés elhagyására és a lefuttatott ciklusok száma visszaáll nullára.

Az ásványi lerakódások tisztítása

1. Annak érdekében, hogy a kávésző hatékony működjön, a belső csövek tisztálkodását legyenek, és a kávé íze optimális legyen, 2-3 havonta el kell távolítani az ásványi lerakódásokat.
2. Tölts meg a víztartályt vízzel és vízkőoldóval a MAX szintig (a víz és a vízkőoldó aránya 4:1 – a vízkőoldó használati útmutatója szerint. Kérjük, használjon »háztartási vízkőoldót« vagy citromsavat (a gyógyszertárból vagy a drogériából beszerezhető) vízkőoldó helyett (aminél száz rész vízhez három rész citromsavat kell hozzáadni).
3. Az előmelegítés program szerint tegye a helyére a fém tölcset (kávé nélkül) és a csészét. Engedjen vizet az előmelegítés részben leírtaknak megfelelően.
4. Nyomja meg a Power gombot – ekkor kigyullad a kapcsolódó jelfény. Nyomja meg a kávé gombot – ügyelje rá, hogy a gőz szabályozó gomb Off pozícióban legyen – majd amikor víz folyik ki, nyomja

meg a kávé gombot a szivattyúzás leállításához és várjon egy kicsit, amíg a kávégőző megkezdi az előmelegítést.

5. Ha a kávé gomb jelfénye folyamatosan világít, az előmelegítés befejeződött. Nyomja meg a kávé gombot és készítsen két csésze kávét. A szivattyúzás leállításához nyomja meg a kávé gombot.
6. Nyomja meg a gőz gombot – a kávé gomb jelfénye ekkor kialszik. Várjon, amíg a gőz gomb jelfény ki nem gyullad. A gőz szabályozó gomb elforgatásával készítsen gőzt 2 percig, majd fordítsa a gombot OFF pozícióba a gózölés leállításához. Nyomja meg a Power gombot a készülék azonnali kikapcsolásához is hagyja a vízkőoldót a készülékben legalább 15 percig.
7. A készülék újraindításához nyomja meg a Power gombot, majd várja meg, amíg a kávé gomb jelfénye kigyullad, ezután nyomja meg a kávé gombot és szivattyúzza ki a vizet, amíg a vízkőoldó el nem fogy.
9. Tölts meg a tartály vízzel a MAX szintig és ismételje meg a 4-6 lépéset háromszor, majd szivattyúzza ki teljesen a vizet a tartályból.

Hibaelhárítás

Jelenség	Ok	Javítás
A tartály fém részei rozsdásak.	A vízkőoldó típusú nem megfelelő és rozsdásodást okozhat a tartály fém részein.	Használja a gyártó által javasolt vízkőoldót.
A kávégőző aljból víz szívárog	Túl sok víz van a csepp tálcaiban.	Tisztítsa meg a csepp tálcat.
	A kávégőző meghibásodott.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel a javítás érdekében.
Víz folyik ki a szűrő külső oldalán.	Kávépor van a szűrő szélén.	Tisztítsa le a kávét a szűrőről.
A presszókávének savanyú (ecetes) íze van.	Az ásványi lerakódások tisztítása után a készülék nem teljesen tiszta.	Tisztítsa meg a kávégőzöt az első használat előtt részben leírtaknak megfelelően többször..
	Az örölt kávé sokáig meleg, nedves helyen volt tárolva. A kávé ettől megromlik.	Kérjük, haszáljon friss örlött kávét vagy tárolja a nem használt örlött kávét hideg, száraz helyen. Az örlött kávé csomagját kinyitás utána zárja vissza szorosan és tárolja hűtőszekrényben a kávé frissességének megőrzéséhez..
A kávégőző nem működik.	A villásdugó nincs jól bedugva az alzatba.	Dugja be megfelelő módon a villásdugót a fal aljzatba. Ha a készülék még mindig nem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel a javítás érdekében.
A gőz nem tud habosítani.	A gőz jelfény nem világít.	A gőz csak a gőz jelfény kigyulladása után használható habosításra.
	Az edény túl nagy vagy a formája nem megfelelő.	Használjon magas és szűk edényt.
	Zsírszegény tejet használt.	Használjon teljes, vagy félsovány tejet.

A készülék a 2012/19/EU számú, hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről szóló (WEEE) európai uniós irányelvnek megfelelően van jelölve. Ez a direktíva határozza meg a hulladék elektromos és elektronikus berendezések gyűjtésére és kezelésére vonatkozó követelményeket az Európai Unió teljes területe vonatkozásában.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A készüléket, hasznos élettartama elteltével ne kezelje hagyományos háztartási hulladékként, hanem vigyel el egy arra felhatalmazott újrahasznosító központba. Ezzel hozzájárulhat környezetünk védelméhez.

GARANCIA ÉS JAVÍTÁS

További információért vagy probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a országában működő Gorenje ügyfélszolgálattal (ezek telefonszámai a nemzetközi garancialevélen találhatók meg). Amennyiben az ön országában nem működik ilyen ügyfélszolgálat, forduljon a helyi Gorenje márkarereskedőhöz vagy a Gorenje kis háztartási készülékek osztályához.

Kizárolag személyes használatra!

**A GORENJE
SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN.**


Wichtig

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie es für zukünftige Referenzzwecke auf.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät entspricht den internationalen Sicherheitsstandards.
- Stecken Sie das Gerät immer in eine geerdete Steckdose.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder über die Verwendung des Gerätes beweist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Halten Sie das Netzkabel von offener Flamme oder heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist. Im Falle eines solchen Schadens wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter.
- Das Netzteil muss den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entsprechen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät immer mit einer geerdeten Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Ihr Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Verwenden Sie Ihr Gerät immer auf einer ebenen Fläche.

Lernen sie Ihre Kaffeemaschine kennen



- A. Wassertankdeckel
- B. Wassertank
- C. Dampfregler
- D. Obere Abdeckung
- E. Anzeige
- F. Bedienfeld (①1-Tasse-Kaffeetaste②2-Tasse-Kaffeetaste③Ein-Aus-Taste④Manuelle Kaffeetaste⑤Dampf-Taste)
- G. Messlöffel
- H. Stahlgitter

- I. Metalltrichter
- J. Trichtergriff
- K. Float-Abdeckung
- L. Abnehmbares Tasseregal
- M. Abtropfschale-Schaumdüse
- N. Griff der Dampfleitung
- O. Dampfstab
- P. Schaumdüse

Vor der ersten Verwendung

Um sicherzustellen, dass die erste Tasse Kaffee hervorragend schmeckt, sollten Sie die Kaffeemaschine mit warmem Wasser ausspülen, wie nachfolgend beschrieben:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks, füllen Sie Wasser in den Wassertank. Der Wasserstand sollte die Markierung „MAX“ nicht überschreiten. Setzen Sie dann den Wassertankdeckel wieder auf.
Hinweis: Das Gerät wird zur leichteren Reinigung mit einem abnehmbaren Wassertank geliefert. Sie können den Wassertank zuerst mit Wasser füllen und dann den Wassertank an das Gerät anschließen.
2. Setzen Sie das Stahlgitter in den Metalltrichter ein (kein Kaffee im Stahlgitter), stellen Sie sicher, dass das Rohr am Trichter mit der Nut im Gerät übereinstimmt, und setzen Sie den Trichter aus der Position „INSERT“ in das Gerät ein und befestigen Sie sie in der Kaffeemaschine fest durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, bis es sich in der Position „LOCK“ befindet.
3. Stellen Sie einen Krug auf das abnehmbare Tassenregal. Stellen Sie sicher, dass der Dampfregler auf OFF steht.
4. Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle an, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, die Betriebsanzeige leuchtet weiß. Die Anzeigen der 1-Tasse-Kaffeetaste, der 2-Tasse-Kaffeetaste, der manuellen Kaffeetaste und der Dampftaste blinken. Die Maschine beginnt mit dem Vorheizen, nachdem alle Anzeigen fest leuchten, ist das Vorheizen abgeschlossen
Hinweis: Wenn das Vorheizen noch nicht abgeschlossen ist, drücken Sie die 1-Tasse-Kaffeetaste, die 2-Tasse-Kaffeetaste oder die manuelle Kaffeetaste. Die Pumpe funktioniert nicht. Wenn Sie Dampf erzeugen möchten, drücken Sie die Dampftaste.
5. Drücken Sie die manuelle Kaffeetaste. Das Gerät pumpt etwa 30 Sekunden lang Wasser, gießt Wasser in die Tasse und reinigt sie gründlich. Jetzt ist das Gerät für die Kaffeezubereitung bereit.
Hinweis: Beim ersten Pumpen von Wasser kann es zu Geräuschen kommen. Es ist normal, dass das Gerät die Luft im Inneren abgibt. Nach ca. 20 s verschwindet das Geräusch.
Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch blinkt die Tastenanzeige schnell, was einen Alarm anzeigt, da sich kein Wasser im Kessel befindet. Drücken Sie die manuelle Kaffeetaste und halten Sie sie gedrückt, bis die Pumpe nicht mehr funktioniert und der Alarm deaktiviert ist. Dann kann der Kaffeebrühvorgang gestartet werden.

Vorheizen

Um eine Tasse guten heißen Espresso-Kaffee zuzubereiten, empfehlen wir, das Gerät vor dem Zubereiten des Kaffees vorzuheizen, einschließlich Metalltrichter, Stahlgitter und Tasse, damit der Kaffeegeschmack nicht durch kalte Teile beeinflusst werden kann.

1. Entfernen Sie den abnehmbaren Wassertank und öffnen Sie den Wassertankdeckel, um ihn mit dem gewünschten Wasser zu füllen. Der Wasserstand sollte die Markierung „MAX“ im Tank nicht überschreiten. Ersetzen Sie dann den Wassertank
2. Setzen Sie das Stahlgitter in den Metalltrichter ein, stellen Sie sicher, dass das Rohr am Trichter mit der Nut im Gerät übereinstimmt, und setzen Sie den Trichter aus der Position „INSERT“ in das Gerät ein und befestigen Sie sie in der Kaffeemaschine fest durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, bis es sich in der Position „LOCK“ befindet.
3. Stellen Sie eine Esspressotasse auf das abnehmbare Tassenregal.
4. Schließen Sie dann das Gerät an die Stromversorgung an. Stellen Sie sicher, dass der Dampfregler auf OFF steht.
5. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, die Betriebsanzeige leuchtet weiß. Die Anzeigen der 1-Tasse-Kaffeetaste, der 2-Tasse-Kaffeetaste und der manuellen Kaffeetaste blinken. Die Maschine beginnt mit dem Vorheizen. Nachdem alle Anzeigen dauerhaft leuchten, ist das Vorheizen abgeschlossen. Drücken Sie die manuelle Kaffeetaste. Die Maschine pumpt Wasser. Wenn Wasser abfließt, drücken Sie diese Kaffeetaste erneut, um das Wasserpumpen sofort zu beenden. Der Zweck dieses Schritts besteht darin, das Wasser des Wassertanks in den Kessel zu pumpen.
6. Wenn die Kaffeetastenanzeige leuchtet, zeigt dies an, dass das Vorheizen beendet ist

Espresso machen

1. Entfernen Sie den Trichter, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Fügen Sie gemahlenen Kaffee mit einem Messlöffel in das Stahlgitter ein. Ein Löffel gemahlenes Kaffeepulver kann etwa eine Tasse Kaffee von höchster Qualität ergeben. Drücken Sie dann gemahlenes Kaffeepulver fest mit dem Tamper.
2. Setzen Sie das Stahlgitter in den Metalltrichter ein, stellen Sie sicher, dass das Rohr am Trichter mit der Nut im Gerät übereinstimmt, und setzen Sie den Trichter aus der Position „INSERT“ in das Gerät ein und befestigen Sie sie in der Kaffeemaschine fest durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, bis es sich in der Position „LOCK“ befindet.
3. Stellen Sie eine Tasse auf das abnehmbares Tassenregal.
4. Drücken Sie nach dem Vorheizen die Taste für 1 Tasse oder 2 Tasse Kaffee. Das Produkt beginnt zu brühen. Die Arbeitszeit für 1 Tasse Kaffee beträgt 15 Sekunden und für 2 Tassen Kaffee 25 Sekunden. Wenn Sie die gewünschte Kaffeemenge erhalten möchten, drücken Sie die Taste für den manuellen Kaffee einmal. Wenn die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist, drücken Sie diese Taste erneut, um den Vorgang zu stoppen. Bei der Taste für den manuellen Kaffee beträgt die Arbeitszeit maximal 90 Sekunden. Das Gerät stoppt automatisch, wenn keine Operation innerhalb 90 Sekunden erfolgt.
5. Die entsprechende Kaffeetastenanzeige soll dann aufleuchten, warten Sie einen Moment, wenn sie erlischt. Sobald sie wieder aufleuchtet, drücken Sie die entsprechende Kaffeetaste. Warten Sie einen Moment. Es fließt Kaffee aus.
6. Drücken Sie die Kaffeetaste, wenn der gewünschte Kaffee erhalten wird oder die Farbe des Kaffees offensichtlich schwach ist. Die Kaffeemaschine stoppt. Wenn die Kaffeetastenanzeige erlischt, warten Sie einen Moment. Die Kaffeetastenanzeige leuchtet wieder auf und Sie können weiterhin Kaffee kochen.
7. Halten Sie die 1-Tasse-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die 1-Tasse-Taste blinkt und wechselt in den Einstellungsmodus. Drücken Sie die 1-Tasse-Taste erneut, um die Kaffeeausgabe zu starten. Wenn die angegebene Zeit erreicht ist, drücken Sie die 1-Tasse-Taste, um die Einstellung abzuschließen, die von der Einheit gespeichert wird. Die Arbeitsdauer für 1-Tasse-Kaffee kann auf 45 Sekunden eingestellt werden. Wenn die Arbeitsdauer für 1-Tasse-Kaffee eingestellt ist, wird die Arbeitsdauer für 2-Tassen-Kaffee automatisch auf das Zweifache der Arbeitsdauer für 1-Tasse-Kaffee aktualisiert. Die Arbeitsdauer für 2-Tassen-Kaffee kann auf bis zu 90 Sekunden eingestellt werden. Wenn die Arbeitsdauer für 2-Tassen-Kaffee eingestellt ist, wird die Arbeitsdauer für 1-Tassen-Kaffee automatisch auf die Hälfte der Dauer für 2-Tassen-Kaffee aktualisiert.
WARNUNG: Lassen Sie die Kaffeemaschine während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt, da Sie sie manchmal manuell bedienen müssen!
8. Nachdem Sie die Kaffeezubereitung beendet haben, nehmen Sie den Metalltrichter heraus, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, und gießen Sie dann die Kaffereste aus, indem Sie das Stahlgitter mit der Pressstange gedrückt halten.
9. Lassen Sie sie vollständig abkühlen und spülen Sie sie dann unter fließendem Wasser ab.

Heißes Wasser machen

Wenn das Produkt vorgewärmt ist, drehen Sie den Dampfknopf, um heißes Wasser freizugeben, und drücken Sie die manuelle Kaffeetaste, um die Zubereitung von heißem Wasser zu starten. Drücken Sie die manuelle Kaffeetaste erneut und schließen Sie den Dampfknopf, um die Zubereitung des heißen Wassers abzuschließen.

Cappuccino/Milchschaum machen

Sie bekommen eine Tasse Cappuccino, wenn Sie eine Tasse Espresso mit Milchschaum auffüllen. Methode:

1. Bereiten Sie zuerst einen Espresso mit einem Behälter vor, der entsprechend dem Teil „ESPRESSO MACHEN“ groß genug ist. Stellen Sie sicher, dass sich der Dampfregler in der Position AUS befindet.
2. Drücken Sie die Dampftaste. Die Anzeige der Kaffeetaste erlischt. Warten Sie, bis die Anzeige der Dampftaste leuchtet.

Hinweis: Während des Betriebs schaltet sich die Anzeige der Dampftaste ein und aus, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten.

3. Füllen Sie einen Krug mit ca. 100 ml Milch für jeden Cappuccino, den Sie zubereiten möchten. Es wird empfohlen, Vollmilch bei Kühlenschranktemperatur zu verwenden (nicht heiß!).
Hinweis: Bei der Auswahl der Kruggröße wird empfohlen, dass der Durchmesser nicht weniger als 70 ± 5 mm beträgt. Beachten Sie, dass das Volumen der Milch um das Zweifache zunimmt. Stellen Sie sicher, dass die Höhe des Kruges ausreicht.
4. Drehen Sie den Dampfregler langsam gegen den Uhrzeigersinn. Aus der Schaumdüse tritt Dampf aus.
Hinweis: Drehen Sie die Dampfreglertaste niemals schnell, da sich der Dampf innerhalb kurzer Zeit schnell ansammelt, was die Explosionsgefahr erhöhen kann.
5. Setzen Sie die Schaumdüse etwa zwei Zentimeter in die Milch ein und schäumen Sie die Milch auf, indem Sie das Gefäß auf und ab bewegen.
6. Wenn das gewünschte Ergebnis erreicht ist, drehen Sie den Dampfregler auf OFF.
Hinweis: Reinigen Sie den Dampfauslass sofort nach Beendigung der Dampfproduktion mit einem feuchten Schwamm. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie sich nicht verletzen!
7. Gießen Sie die aufgeschäumte Milch in den zubereiteten Espresso, jetzt ist der Cappuccino fertig. Nach Geschmack süßen und auf Wunsch den Schaum mit etwas Kakaopulver bestreuen.
8. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Alle Anzeigen werden gelöscht.
9. Wenn die Dampffunktion länger als 180 Sekunden in einem einzigen Dauerbetrieb betrieben wird, blinkt die Dampfanzeige schnell, um einen Alarm auszulösen. Drücken Sie in diesem Fall die Kaffeetaste, um das Gerät abzukühlen, und die Maschine kann nach dem Abkühlen auf normale Temperatur wieder in den Standby-Modus wechseln.
Hinweis: Wenn Sie unmittelbar nach der Dampfbereitung Kaffee zubereiten möchten, blinkt die Kaffeeanzeige beim Drücken der Kaffeetaste alarmierend. Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie den Dampfregler auf ON stellen, um heißes Wasser zu pumpen, damit das Gerät abkühlen kann.

Automatische Ausschaltfunktion

Wenn innerhalb von 25 Minuten keine Operation ausgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Reinigung und Wartung:

1. Schalten Sie die Kaffeemaschine aus und lassen Sie die Kaffeemaschine vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
2. Reinigen Sie oft das Gehäuse der Kaffeemaschine mit einem feuchten Schwamm und reinigen Sie regelmäßig den Wasserbehälter, die Tropfschale und das herausnehmbare Blech und lassen Sie sie trocknen.
Hinweis: Nicht mit Alkohol oder Lösungsmittel reinigen. Tauchen Sie das Gehäuse zum Reinigen niemals in Wasser.
3. Nehmen Sie den Metalltrichter ab, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, entfernen Sie die Kaffeereste im Inneren und reinigen Sie ihn mit einem Reinigungsmittel. Spülen Sie ihn schließlich mit klarem Wasser ab.
4. Reinigen Sie alle Aufsätze im Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab.
5. Nachdem die Maschine 500 Zyklen lang gearbeitet hat (einschließlich Kaffee, Dampf und anderer Funktionen), blinken alle Anzeigen nach Abschluss des Vorheizens fünfmal gleichzeitig und erinnern Sie an das Entkalken. Wenn Sie nicht entkalken, geschieht dies jedes Mal Zeit, wenn Sie die Maschine benutzen; Halten Sie im Standby-Zustand gleichzeitig die manuelle Kaffeetaste und die 2-Tassen-Kaffeetaste 3 Sekunden lang gedrückt und die beiden Anzeigen blinken schnell dreimal, um Sie daran zu erinnern, die Entkalkung abzubrechen, und die Anzahl der Arbeitszyklen kehrt auf Null zurück.

Reinigung von Mineralablagerungen

1. Um sicherzustellen, dass Ihre Kaffeemaschine effizient arbeitet, die internen Rohrleitungen sauber sind und der Geschmack des Kaffees optimal ist, sollten Sie alle 2-3 Monate die verbleibenden Mineralablagerungen entfernen.
2. Füllen Sie den Wassertank bis zum MAX-Niveau mit Wasser und Entkalker (das Verhältnis von Wasser und Entkalker beträgt 4:1, das Detail bezieht sich auf die Anweisung des Entkalkers. Bitte verwenden Sie einen "Haushaltsentkalker". Sie können die Zitronensäure (erhältlich in Apotheken oder Drogerien) anstelle des Entkalkers (einhundert Teile Wasser und drei Teile Zitronensäure) verwenden.
3. Setzen Sie gemäß dem Vorheizprogramm den Metalltrichter (ohne Kaffeepulver) und den Krug ein. Kochen Sie Wasser gemäß „VORHEIZEN“.
4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, die Betriebsanzeige leuchtet auf, drücken Sie die Kaffee-Taste, stellen Sie sicher, dass sich der Dampfregler in der Aus-Position befindet, wenn Wasser austritt, drücken Sie die Kaffee-Taste, um das Pumpen zu stoppen, und warten Sie einen Moment, bis die Kaffeemaschine beginnt vorzuheizen
5. Wenn die Kaffeetastenanzeige leuchtet, wird angezeigt, dass das Vorheizen beendet ist. Drücken Sie die Kaffeetaste und machen Sie zwei Tassen Kaffee (ca. 2 Unzen). Drücken Sie die Kaffeetaste, um das Pumpen zu stoppen.
6. Drücken Sie die Dampftaste. Die Anzeige der Kaffeetaste erlischt. Warten Sie, bis die Anzeige der Dampftaste leuchtet. Machen Sie 2 Minuten lang Dampf, indem Sie den Dampfregler drehen, und drehen Sie dann den Dampfregler auf OFF, um die Dampferzeugung zu beenden. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät sofort auszuschalten. Lassen Sie den Entkalker mindestens 15 Minuten lang im Gerät ablagern.
7. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät neu zu starten. Warten Sie, bis die Anzeige der Kaffeetaste leuchtet, und drücken Sie dann die Kaffeetaste, um zu kochen, bis kein Entkalker mehr vorhanden ist.
9. Kochen Sie mit Leitungswasser in der MAX-Stufe, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 dreimal und kochen Sie dann, bis kein Wasser mehr im Wassertank ist.

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache	Abhilfe
Die Metallteile im Tank haben Rost.	Entkalker ist nicht geeignet. Er kann die Metallteile im Tank korrodieren.	Verwenden Sie den vom Hersteller empfohlenen Entkalker.
Wasser tritt am Boden der Kaffeemaschine aus	In der Tropfschale befindet sich viel Wasser.	Bitte entleeren Sie die Tropfschale.
	Die Kaffeemaschine ist defekt.	Bitte kontaktieren Sie einen autorisierten Kundenservice zur Reparatur.
Wasser tritt aus der Außenseite des Filters aus.	Am Filterrand befindet sich etwas Kaffeeepulver.	Entfernen Sie es.
Im Espresso-Kaffee gibt es einen sauren (Essig-) Geschmack.	Nach dem Reinigen von Mineralablagerungen wurde die Maschine nicht richtig gereinigt.	Reinigen Sie die Kaffeemaschine mehrmals nach dem Inhalt in „vor dem ersten Gebrauch“.
	Kaffeeepulver wird lange an einem heißen, feuchten Ort gelagert. Das Kaffeeepulver wird schlecht.	Bitte verwenden Sie frisches Kaffeeepulver oder lagern Sie nicht verwendetes Kaffeeepulver an einem kühlen, trockenen Ort. Nach Öffnen einer Packung mit Kaffeeepulver verschließen Sie sie wieder und lagern sie in einem Kühlschrank, um seine Frische zu bewahren.
Kaffeemaschine kann nicht mehr funktionieren.	Der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose eingesetzt.	Stecken Sie das Netzkabel richtig in eine Steckdose. Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich zur Reparatur an die autorisierte Serviceeinrichtung.
Der Dampf bringt die Milch nicht zum Schäumen.	Die Dampfanzeige leuchtet nicht.	Erst wenn die Dampfanzeige leuchtet, kann der Dampf zum Aufschäumen verwendet werden.
	Der Behälter ist zu groß oder die Form passt nicht.	Verwenden Sie einen hohen und einen schmalen Behälter.
	Sie haben Magermilch verwendet	Verwenden Sie Vollmilch oder teilentrahmte Milch

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte (Elektro- und Elektronikaltgeräte) gekennzeichnet. Die Richtlinie legt die Anforderungen für die Sammlung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten fest, die in der gesamten Europäischen Union gelten.

UMGEBUNG

Entsorgen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll. Nehmen Sie es zu einem autorisierten Recycling-Center. Dies hilft, die Umwelt zu schonen.

GARANTIE UND REPARATUR

Für weitere Informationen oder bei Problemen wenden Sie sich bitte an das Gorenje Kundenservicezentrum in Ihrem Land (Telefonnummer im internationalen Garantieblatt angegeben). Wenn es in Ihrem Land kein solches Zentrum gibt, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Gorenje-Händler oder an die Abteilung für kleine Haushaltsgeräte von Gorenje.

Nur für den persönlichen Gebrauch!

GORENJE

**WÜNSCHT IHNEN VIEL GENUSS BEI DER VERWENDUNG IHRES
GERÄTS.**


Важно

Пред да почнете со употреба на апаратот, прочитајте го ова упатство за употреба внимателно и сочувайте го за идна употреба.

Безбедносни предупредувања

- Апаратот ги исполнува меѓународните безбедносни стандарди.
- Секогаш вклучувајте го апаратот во заземјен штекер.
- Апаратот не е наменет за употреба од страна на лица (вклучително и деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности или без искуство и знаење, освен доколку не се под надзор или им се дадени упатства за користење на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.
- Децата треба да бидат под надзор и не смее да им се дозволи да си играат со апаратот.
- Не користете го апаратот во близина на извори на топлина.
- Струјниот кабел не смее да биде во близина на отворен пламен или врели површини.
- Не користете го апаратот доколку струјниот кабел на апаратот е оштетен. Во случај на такво оштетување, обратете се до овластен сервисен центар.
- Електричната мрежа мора да соодветствува на податоците наведени на плочката со спецификации на уредот.
- Секогаш приклучувајте го апаратот во заземјен штекер.
- Не користете го апаратот на отворено. Тој е наменет исклучиво за домашна употреба.
- Не потопувајте го апаратот во вода.
- Апаратот треба да биде поставен на рамна површина.

Запознајте го вашиот апарат за кафе



- А. Капак на резервоарот за вода
- Б. Резервоар за вода
- С. Копче за контрола на пареата
- Д. Горен капак
- Е. Екран
- Ф. Контролен панел (①копче за 1 шолја кафе
②копче за 2 шолји кафе ③Копче за струја
④Копче за рачно правење кафе ⑤Копче за пареа)
- Г. Лажица за дозирање

- Н. Метален филтер
- И. Метална инка
- Ј. Држач на инката
- К. Индикатор на прелевање
- Л. Решетка за шолјите што се вади
- М. Длабок сад за цедење на течности
- Н. Рачка на цевката за пареа
- О. Додаток за пареа
- Р. Млазница за пареа

Пред првата употреба

За уште првата шолја кафе да биде со извонреден вкус, исплакнете го апаратот за кафе со млака вода на следниот начин:

1. Отворете го капакот на резервоарот за вода, наполнете го резервоарот со вода, при што нивото на вода не смее да ја прејде оznаката „MAX“ на резервоарот. Потоа вратете го капакот на резервоарот.
Напомена: апаратот е опремен со резервоар за вода кој се вади за полесно чистење; може прво да го наполните резервоарот со вода и потоа да го вратите резервоарот со вода на апаратот.
2. Ставете го металниот филтер во металната инка (без кафе во филтерот), при што цевката на инката треба да „легне“ во жлебот на апаратот, а потоа вметнете ја инката во апаратот од положбата „ВМЕТНИ“ („INSERT“) и цврсто прикачете ги на апаратот за кафе со вртење во насока на стрелките на часовникот сè додека не дојдете до положбата „ЗАКЛУЧЕНО“ („LOCK“).
3. Ставете шолја на решетката за шолји којашто се вади. Копчето за контрола на пареата мора да биде во положба „ИСКЛУЧЕНО“ („OFF“).
4. Приклучете го апаратот на струја и притиснете го копчето за струја; индикаторот на струја светнува во бела боја, индикаторите на копчето за 1 шолја кафе, за 2 шолји кафе, за рачно правење кафе и за пареа трепкаат, апаратот започнува да се загрева и, кога сите индикатори постојано ќе светат, загревањето е завршено.
Напомена: доколку загревањето сè уште не е завршено, притиснете го копчето за 1 кафе, копчето за 2 кафиња или копчето за рачно правење кафе, при што пумпата не работи; доколку скакате да направите пареа, притиснете го копчето за пареа.
5. Притиснете го копчето за рачно правење кафе. Апаратот ќе испушта вода околу 30 секунди. Истурете ја водата од садот за цедење и исчистете го темелно. Апаратот е сега подготвен за правење кафе.
Напомена: Кога апаратот испушта вода по прв пат, може да се чуе звук, што е нормално, затоа што апаратот го испушта воздухот од внатрешноста. По околу 20 секунди, звукот ќе исчезне.
Напомена: пред првата употреба, индикаторот ќе трепка брзо, со што алармира дека во проточниот грејач нема вода. Притиснете го копчето за рачно правење кафе и држете го притиснато сè додека пумпата не престане да работи и додека не се исклучи алармот. Потоа може да почне варењето на кафето.

Претходно загревање

За да направите шолја добро, врело „еспресо“,ви препорачуваме преетходно да го загреете апаратот пред да го направите кафето, вклучително и металната инка, металниот филтер и шолјата, за студените делови да не влијаат врз вкусот на кафето.

1. Извадете го резервоарот за вода и отворете го капакот на резервоарот, за да го наполните со вода, при што нивото на вода не смее да ја прејде оznаката „MAX“ во резервоарот. Потоа, вратете го резервоарот на неговото место.
2. Ставете го металниот филтер во металната инка, проверете дали цевката на инката е „легната“ во жлебот на апаратот и ставете ја инката во апаратот од положбата „ВМЕТНИ“ („INSERT“) и цврсто приврстете ја за апаратот за кафе, вртејќи ја во насока обратна од насоката на стрелките на часовникот, сè додека не дојде во положба „ЗАКЛУЧЕНО“ („LOCK“).
3. Ставете ја шолјата за кафе на решетката.
4. Приклучете го апаратот во струја. Копчето за контрола на пареата мора да биде во положба „ИСКЛУЧЕНО“ („OFF“).
5. Притиснете го копчето за струја, индикаторот за струја светнува во бела боја, индикаторите на копчето за 1 шолја кафе, на копчето за 2 шолји кафе и на копчето за рачно правење кафе трепкаат, а апаратот почнува да се загрева. Кога сите индикатори ќе почнат постојано да светат, тоа значи дека загревањето е завршено. Притиснете на копчето за рачно правење кафе, апаратот ќе почне да пумпа вода, а во случај водата да

- истекува, повторно притиснете го истото копче, за веднаш да го сопрете пумпањето вода. Целта на овој чекор е водата од резервоарот за вода да се испумпа во проточниот грејач.
6. Кога ќе светне идикаторот на копчето за кафе, тоа значи дека загревањето завршило.

Правење „еспресо“

1. Извадете ја инката со вртење во насока на стрелките на часовникот. Додајте мелено кафе во металниот филтер со лажицата за дозирање (од една лажица мелено кафе може да се добие шолја првокласно кафе), а потоа силно притиснете го меленото кафе со набивачот.
2. Ставете го металниот филтер во металната инка, така што цевката на инката ќе „легне“ во жлебот на апаратот и потоа ставете ја инката во апаратот од положбата „ВМЕТНИ“ („INSERT“) и прицврстете ја за апаратот така што ќе ја завртите во насока спротивна на стрелките на часовникот, додека не дојде во положба „ЗАКЛУЧЕНО“ („LOCK“).
3. Ставете шолја на подлогата за шолји.
4. Кога ќе заврши загревањето, притиснете на копчето за 1 шолја или на копчето за 2 шолји кафе и кафето ќе почне да се приготвува: за 1 шолја кафе се потребни 15, а за 2 шолји 25 секунди. Ако сакате одредена количина кафе, притиснете го копчето за рачно правење кафе еднаш и, кога ќе истече саканата количина кафе, притиснете го копчето повторно за да го прекинете точењето; за операции со копчето за рачно правење кафе, максималното време на работа на апаратот е 90 секунди. Ако не се притисне ниту едно копче во рок од 90 секунди, апаратот автоматски престанува да работи.
5. Доколку идикаторот на соодветното копче за кафе треба да свети, а е изгаснат,очекајте неколку моменти и, кога повторно ќе светне, притиснете го саканото копче за кафе,очекајте еден момент и кафето ќе почне да тече.
6. Притиснете го копчето за правење кафе кога ќе ја добиете саканата количина кафе или кога бојата на кафето ќе стане светла. Апаратот за кафе престанува да работи. Ако сијаличката на копчето за правење кафе е изгасната,очекајте еден момент и, кога сијаличката повторно ќе светне, може да продолжите да правите кафе.
7. Притиснете го копчето за 1 шолја кафе и држете го притиснато 3 секунди. Копчето за 1 шолја кафе ќе почне да трепка додека апаратот се подготвува. Повторно притиснете го копчето за 1 шолја кафе за да почне точењето. Кога ќе сенаточи саканата количина, притиснете го копчето за 1 шолја кафе за да ја комплетирате командата, која апаратот ја „запомнува“. Времето за приготвување 1 шолја кафе може да се дотера на најмногу 45 секунди. Кога ќе се одбере времето на приготвување 1 шолја кафе, времето на приготвување 2 шолји кафе автоматски ќе се подеси на два пати подолго време од времето потребно за 1 шолја. Времето за приготвување 2 шолји кафе може да се дотера на најмногу 90 секунди. Со одбирање на времето на приготвување 2 шолји кафе, времето на приготвување 1 шолја автоматски ќе се подеси на два пати пократко време од времето потребно за 2 шолји.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оставајте го апаратот за кафе без надзор додека правите кафе, зашто понекогаш треба рачно да ракувате со апаратот!
8. Кога ќе завршите со правење кафе, извадете ја металната инка така што ќе ја завртите во насока на стрелките на часовникот и потоа исфрлете го остатокот од кафе, држејќи го металниот филтер притиснат.
9. Оставете ги филтерот и инката сосема да се изладат и потоа исплакнете ги под чешма.

Загревање вода

Кога апаратот ќе се загреје, завртете го копчето за пареа за да пуштите жешка вода и притиснете го копчето за рачно приготвување кафе, за да почне да се загрева водата. Повторно притиснете го копчето за рачно приготвување кафе и затворете го копчето за пареа за да завршите со загревање на водата.

Правење „капучино“/млеко со pena

Капучино се добива со додавање млеко со pena во шолја еспресо.

Метода:

1. Најпрво направете еспресо во доволно голем сад според упатството во делот „ПРАВЕЊЕ ЕСПРЕСО“ („MAKE ESPRESSO“), при што копчето за контрола на пареата треба да биде во положба ИСКЛУЧЕНО (OFF).
Напомена: додека апаратот работи, копчето за пареа циклично се пали и се гаси, што означува дека ја одржува саканата температура.
2. Притиснете го копчето за пареа. Индикаторот на копчето за кафе ќе се изгасне. Почекајте да се запали копчето за пареа.
Напомена: додека апаратот работи, копчето за пареа циклично се пали и се гаси, што означува дека ја одржува саканата температура.
3. Наполнете по една шолја со околу 100 ml млеко за секое капучино што го приготвувате; наша препорака е капучинот да се прави со ладно попномасно млеко од фрижидер (никако топло!).
Напомена: се препорачува да одберете шолја со дијаметар не помал од 70 ± 5 mm, имајќи на ум дека волуменот на млекото се зголемува 2 пати, така што шолјата треба да биде доволно висока.
4. Полека завртете го контролното копче во насока спротивна на стрелките на часовникот. Од цевката за pena се испушта пареа.
Напомена: Не вртете го копчето нагло, затоа што пареата бргу ќе се акумулира за кусо време и тоа може да го зголеми ризикот од можна експлозија.
5. Ставете ја цевката за pena околу 2 cm во млекото и запенете го млекото со придвижување на садот горе-долу.
6. Кога ќе го постигнете саканиот резултат, завртете го контролното копче во положба ИСКЛУЧЕНО (OFF).
Напомена: исчистете ја цевката за pena со мокар сунѓер веднаш штом запре да испушта пареа, но внимавајте да не се изгорите!
7. Ставете го запенетото млеко во подготвеното еспресо и, со тоа, капучиното е готово.
Засладете го според вкусот и, по желба, нароснете ја пената со малку какао во прав.
8. Притиснете го копчето за струја за да ја исклучите струјата. Сите сијалички се гаснат.
9. Кога се работи со пареа подолго од 180 секунди во континуитет, сијаличката за пареа бргу трепка во знак на аларм. Во таков случај, притиснете го копчето за кафе за апаратот да се излади и да може да се врати во „стендбай“ режим откако ќе се излади до нормална температура.
Напомена: Ако сакате да направите кафе веднаш по правењето пареа, сијаличката за кафе ќе почне да трепка во знак на аларм кога ќе го притиснете копчето за кафе. Во тој момент, треба да го завртите копчето за контрола на пареата во положба ВКЛУЧЕНО (ON) за да се испушти жешка вода и апаратот да се излади.

Функција на автоматско исклучување

Доколку не се зададе никаква команда во текот на 25 минути, апаратот автоматски се исклучува.

Чистење и одржување:

1. Исклучете го апаратот за кафе и оставете го сосема да се излади пред да го исчистите.
2. Надворешноста на апаратот пребришувајте ја често со сунѓер отпорен на влага; редовно мијте ги резервоарот за вода, садот за цедење и решетката за шолји и потоа исушете ги.
Напомена: не чистете го апаратот со алкохол или со разредувач. Не потопувајте го апаратот во вода за да го исчистите.
3. Извадете ја металната инка така што ќе ја завртите во насока на стрелките на часовникот, исфрлете го остатокот од кафе во неа, а потоа исчистете ја со средство за чистење или, во најмала рака, исплакнете ја со чиста вода.
4. Измијте ги сите додатоци во вода и темелно исушете ги.
5. Кога апаратот ќе изработи 500 циклуси (вклучително правење кафе, пареа и други функции), сите сијалички истовремено ќе трепнат кратко 5 пати кога ќе заврши претходното загревање,

за да ве потсетат дека треба да го отстраните бигорот. Доколку не го отстраните, тоа ќе се случува при секоја употреба на апаратот; кога апаратот е во „стендбај“ режим, истовремено притиснете ги копчето за кафе и копчето за 2 шолји кафе и држете ги притиснати 3 секунди. Сијаличките на двете функции ќе трепнат накратко 3 пати, потсетувајќи ве да го откажете отстранувањето на бигорот, а бројот на работни циклуси се враќа на нула.

Чистење минерални наслаги

- За апаратот за кафе да работи ефикасно, внатрешните цевки да бидат чисти и вкусот на кафето да биде оптимално, насобраните минералните наслаги треба да се чистат на секои 2-3 месеци.
- Наполнете го резервоарот со вода и средство за чистење бигор до нивото MAX (соодносот на вода и средство за чистење треба да биде 4:1); детали за чистењето може да најдете во упатството за употреба на средствот за чистење бигор. Ве молиме употребувајте средство за чистење бигор во домаќинството. Наместо тоа, може да користите лимонска киселина, која може да се најде во аптеките или супермаркетите (еден деп вода и три дела лимонска киселина).
- Според упатствата во делот за претходно загревање, ставете ги металната инка (без кафе во неа) и шолјата на нивното место. Загрејте ја водата според делот „ПРЕТХОДНО ЗАГРЕВАЊЕ“.
- Притиснете го копчето за струја. Индикаторот светнува. Притиснете го копчето за кафе. Копчето за контрола на пареата мора да биде во положба Исклучено (Off). Кога ќе почне да тече вода, притиснете го копчето за кафе за апаратот да престане да пумпа вода и почекајте еден момент. Апаратот почнува да се загрева.
- Кога копчето за кафе ќе светне, тоа значи дека претходното загревање е завршено. Притиснете го копчето за кафе и направете две шолји кафе (околу 60 ml). Притиснете го копчето за кафе за апаратот да престане да пумпа вода.
- Притиснете го копчето за пареа. Сијаличката на копчето за кафе ќе се изгасне. Почекајте повторно да се запали. Завртете го копчето за контрола на пареата и правете пареа околу 2 минути, а потоа завртете го копчето за контрола на пареата во положба ИСКЛУЧЕНО (OFF) за да престанете со правење пареа. Притиснете го копчето за струја за веднаш да го исклучите апаратот, ставете средство за чистење бигор во апаратот и оставете го да отстои 15 минути.
- Притиснете го копчето за струја за повторно да го вклучите апаратот и почекајте да се запали сијаличката на копчето за кафе. Потоа притиснете го копчето за кафе и оставете го апаратот да работи сè додека не истече целото средство за чистење бигор.
- Пуштете го апаратот да работи со вода од чешма во резервоарот на ниво MAX; повторете ги чекорите од 4 до 6 три пати, а потоа оставете го апаратот да работи сè додека од резервоарот не истече целата вода.

Решавање проблеми

Симптом	Причина	Решение
На металните делови на резервоарот има корозија	Средството за чистење на каменецот не е тоа што е препорачано. Може да доведе до корозија на металните делови на резервоарот.	Употребувајте го средството за чистење каменец препорачано од производителот.
Вода истекува од дното на апаратот	Има многу вода во садот за цедење.	Испразнете го садот за цедење.
	Апаратот за кафе не работи правилно.	Обратете се до овластен сервис за поправка.
Вода истекува од надворешната страна на филтерот.	На работ на филтерот има остатоци од кафе.	Отстанете ги остатоците од кафе.
Во еспресо кафето се чувствува вкус на киселина	Не е исчистено како што треба по отстранувањето на	Исчистете го апаратот за кафе неколку пати според

(оцет).	каменецот.	упатството во делот „Пред првата употреба“.
	Меленото кафе долго се чувало на топло и влажно место. Кафето се расипало.	Употребувајте свежо кафе или чувајте го неискористеното кафе на ладно и суво место. Кога ќе го отворите пакетчето со кафе, повторно убаво затворете го и чувајте го во фрижидер за да остане свежо.
Апаратот за кафе не работи.	Кабелот не е ставен во штекерот правилно.	Ставете го кабелот во штекерот правилно. Доколку апаратот и натаму не работи, обратете се до овластен сервис за поправки.
Млекот не се пени.	Индикаторот за пареа не свети.	Пареата може да се користи за правење пена само кога индикаторот за пареа свети.
	Садот е преголем или не одговара.	Употребувајте висок и тесен сад.
	Сте употребиле обезмаслено млеко.	Употребувајте полномасно или полумасно млеко.

Овој производ е означен во согласност со Европската директива 2012/19/ЕС за електричен и електронски отпад – WEEE. Во Директивата се утврдени барањата во поглед на собирањето и управувањето со електричен и електронски отпад кои се важечки во целата Европска Унија.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

На крајот од корисниот век на апаратот, не исфрлајте го заедно со обичниот комунален отпад. Однесете го во овластен центар за рециклирање. Со тоа помагате во зачувувањето на животната средина.

ГАРАНЦИЈА И ПОПРАВКИ

За повеќе информации или во случај на проблеми, ве молиме контактирајте го Кол центарот на Горење во вашата земја (телефонскиот број е наведен во меѓународната Гаранција). Доколку во вашата земја нема таков центар, обратете се до локалниот дилер на Горење или службата за мали апарати за домаќинството на Горење.

Само за лична употреба!

ГОРЕЊЕ

ВИ ПОСАКУВА МНОГУ ЗАДОВОЛСТВО ВО УПОТРЕБАТА НА АПАРАТОТ.


Важно

Внимательно изучите это руководство перед началом работы с устройством и сохраните его для возможного обращения в будущем.

Меры предосторожности

- Этот электрический прибор соответствует международным нормам безопасности.
- Каждый раз подключайте устройство в розетку с заземлением.
- Этот электрический прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями, или недостатком знаний и опыта, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования электроприбора лицами, ответственными за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с электроприбором.
- Не эксплуатируйте устройство вблизи источников тепла.
- Берегите сетевой шнур от воздействия открытого пламени или горячих поверхностей.
- Не используйте устройство, если сетевой шнур поврежден. В случае повреждения обратитесь за помощью в сертифицированный сервисный центр.
- Параметры сети электропитания должны соответствовать указанным на табличке с паспортными данными устройства.
- Каждый раз подключайте прибор в розетку с заземлением.
- Не используйте устройство на открытом воздухе. Оно предназначено исключительно для эксплуатации в быту.
- Не погружайте устройство в воду.
- Всегда эксплуатируйте устройство на плоских поверхностях.

Знакомство с кофемашиной



A. Крышка емкости для воды
B. Емкость для воды
C. Ручка регулятора пара
D. Верхняя крышка
E. Дисплей
F. Панель управления (① Кнопка 1 чашки кофе ② Кнопка 2 чашек кофе ③ Кнопка питания Power ④ Кнопка приготовления кофе по собственному рецепту Manual ⑤ Кнопка подачи пара Steam)

G. Мерная ложка
H. Стальной сетчатый фильтр
I. Металлическая воронка
J. Ручка воронки
K. Крышка поплавка
L. Съемная полка для чашки
M. Поддон Вспениватель
N. Ручка паропровода
O. Отпариватель
P. Вспениватель

Перед началом эксплуатации

Для гарантии превосходного вкуса первой чашки кофе необходимо промыть кофемашину теплой водой следующим образом:

1. Откройте крышку емкости для воды, заполните емкость теплой водой так, чтобы ее уровень не превышал отметку MAX.
Затем закройте емкость крышкой.
Примечание: устройство комплектуется съемной емкостью для воды, что упрощает очистку и позволяет сначала заполнить ее водой, а затем установить в кофемашину.
2. Установите стальной сетчатый фильтр в металлическую воронку (без кофе в стальном сетчатом фильтре), убедитесь, что трубка на воронке совмещена с канавкой в устройстве, затем вставьте воронку в кофемашину в положение INSERT и поворачивайте против часовой стрелки до плотной фиксации в положении LOCK.
3. Установите контейнер на съемную полку для чашки. Убедитесь в том, что ручка регулятора пара находится в положении OFF.
4. Подключите устройство к источнику питания, нажмите на кнопку питания, в результате индикатор питания загорится белым, индикаторы кнопки 1 чашки кофе, кнопки 2 чашек кофе, кнопки приготовления кофе по собственному рецепту и кнопки подачи пара начнут мигать, при этом кофемашина начнет нагреваться; устойчивое свечение всех индикаторов укажет на завершение предварительного нагрева.
Примечание: если предварительный нагрев не завершается, нажмите на кнопку 1 чашки кофе, кнопку 2 чашек кофе или кнопку приготовления кофе по собственному рецепту (насос не работает); если необходимо приготовить пар, нажмите на кнопку подачи пара Steam.
5. Нажмите на кнопку приготовления кофе по собственному рецепту Manual, в результате чего насос начнет дозировать воду приблизительно 30 секунд. Слейте воду в чашку, после чего тщательно помойте ее. Теперь устройство готово к приготовлению кофе.
Примечание: при первом дозировании воды могут раздаваться громкие звуки. Это абсолютно нормально и указывает на наличие воздуха внутри кофемашины. Спустя приблизительно 20 секунд шум пропадет.
Примечание: перед первым использованием индикатор кнопки мигает быстро, что указывает на аварийный сигнал отсутствия воды в бойлере. Нажмите и удерживайте кнопку приготовления кофе по собственному рецепту до тех пор, пока не остановится насос и не пропадет аварийный сигнал. Далее можно активировать операцию заваривания кофе.

Предварительный нагрев

Для приготовления горячего эспрессо рекомендуем сначала прогреть кофемашину, в том числе металлическую воронку, стальной сетчатый фильтр и чашку, чтобы на вкус кофе не влияли холодные элементы устройства.

1. Отсоедините съемную емкость для воды, откройте ее крышку и наполните соответствующей водой так, чтобы максимальный уровень не превышал отметку MAX. Затем установите емкость на прежнее место.
2. Установите стальной сетчатый фильтр в металлическую воронку, убедитесь, что трубка на воронке совмещена с канавкой в устройстве, затем вставьте воронку в кофемашину в положение INSERT и поворачивайте против часовой стрелки до плотной фиксации в положении LOCK.
3. Установите чашку для эспрессо на съемную полку для чашки.
4. Затем подсоедините устройство к электрической сети. Убедитесь в том, что ручка регулятора пара находится в положении OFF.
5. Нажмите на кнопку питания, в результате чего загорится белым сетевой индикатор. Начнут мигать индикаторы кнопки 1 чашки кофе, кнопки 2 чашек кофе и кнопки приготовления кофе по собственному рецепту, при этом кофемашина начнет прогреваться. Устойчивое свечение всех индикаторов укажет на прогретое состояние

кофемашины; нажмите на кнопку кофе по собственному рецепту Manual, в результате чего активируется насос дозирования воды, а когда она закончится, нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы сразу же остановить подачу воды. Этот шаг предназначен для дозирования воды из емкости в бойлер.

6. Свечение индикатора кнопки кофе указывает на прогретое состояние

Приготовление эспрессо

1. Снимите воронку, повернув ее по часовой стрелке. Добавьте молотый кофе в стальной сетчатый фильтр с помощью мерной ложки; ложки молотого кофе достаточно для приготовления чашки кофе высшего сорта. После этого плотно утрамбуйте порошок молотого кофе.
2. Установите стальной сетчатый фильтр в металлическую воронку, убедитесь, что трубка на воронке совмещена с канавкой в устройстве, затем вставьте воронку в кофемашину в положение INSERT и поворачивайте против часовой стрелки до плотной фиксации в положении LOCK.
3. Установите чашку на съемную полку для чашки.
4. После прогрева устройства нажмите на кнопку 1 чашки кофе или кнопку 2 чашек кофе, в результате чего кофемашина приступит к завариванию, что займет 15 секунд для одной чашки кофе и 25 секунд для двух чашек кофе. Для приготовления определенного количества кофе нажмите на кнопку приготовления кофе по собственному рецепту, и когда требуемое количество будет достигнуто, снова нажмите на эту кнопку. Рабочее время не превышает 90 секунд, поэтому отсутствие операций в течение указанного промежутка времени приведет к автоматической остановке.
5. В тот момент, когда должен загореться соответствующий индикатор кнопки кофе, если он не горит, подождите некоторое время, и как только он снова загорится, нажмите соответствующую кнопку приготовления кофе, и спустя некоторое время кофе начнет выпадать.
6. Нажмите на кнопку приготовления кофе Coffee, когда желаемый кофе приготовлен или цвет кофе изменяется слабо (кофемашина перестает работать). Если индикатор кнопки кофе не горит, подождите некоторое время, индикатор загорится снова, и вы сможете продолжить приготовление кофе.
7. Нажмите и удерживайте кнопку 1 чашки кофе в течение 3 секунд, в результате начнет мигать ее индикатор, свидетельствуя о входе в режим настроек. Нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы активировать подачу кофе, и когда заданный промежуток времени будет достигнут, нажмите на кнопку 1 чашки кофе, чтобы сохранить настройку в памяти кофемашины. Рабочее время для приготовления 1 чашки кофе может достигать 45 секунд. При настройке рабочего времени приготовления 1 чашки кофе продолжительность работы для приготовления 2 чашек кофе автоматически удвоится относительно времени приготовления 1 чашки. Максимальное время для приготовления 2 чашек кофе может достигать 90 секунд. При настройке рабочего времени приготовления 2 чашек кофе, рабочее время приготовления 1 чашки кофе автоматически станет равным половине промежутка, необходимого для приготовления двух чашек кофе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! не оставляйте кофемашину без присмотра во время приготовления кофе, поскольку в некоторых случаях операции выполняются вручную!
8. После приготовления кофе извлеките металлическую воронку, повернув ее по часовой стрелке, после чего слейте остатки кофе из стального сетчатого фильтра, отжатого прижимом.
9. Предоставьте возможность полного остывания, после чего промойте под проточной водой.

Приготовление горячей воды

После прогрева устройства поверните (откройте) ручку регулятора пара для слива горячей воды и нажмите на кнопку приготовления кофе по собственному рецепту, чтобы приступить к приготовлению горячей воды. Нажмите на кнопку приготовления кофе по собственному рецепту еще раз и закройте ручку регулятора пара, чтобы завершить приготовление горячей воды.

Приготовление капучино/горячего молока

Капучино получают добавлением вспененного молока в чашку эспрессо.

Пригоовление:

1. Сначала приготовьте эспрессо в контейнере соответствующего объема согласно разделу «Приготовление эспрессо», убедившись, что ручка регулятора пара находится в положении OFF.
2. Нажмите на кнопку подачи пара Steam, в результате чего индикатор кнопки кофе погаснет. Подождите, пока индикатор кнопки подачи пара не загорится вновь.
Примечание: во время работы индикатор кнопки подачи пара Steam будет загораться и гаснуть, поддерживая заданную температуру.
3. Залейте в контейнер молоко из расчета 100 миллилитров на каждый капучино, рекомендуется использовать охлажденное (не горячее!) цельное молоко.
Примечание: при выборе размера контейнера рекомендуемый диаметр должен составлять не менее 70 ± 5 миллиметров, при этом предусмотрите высоту контейнера с учетом того, что молоко в объеме увеличивается в 2 раза.
4. Медленно поворачивайте ручку регулятора пара против часовой стрелки, в результате чего пар будет выходить через вспениватель
Примечание: никогда не поворачивайте ручку регулятора пара быстро и резко, поскольку быстрое скопление пара за короткое время может увеличить потенциальный риск взрыва.
5. Погрузите вспениватель в молоко приблизительно на два сантиметра, вспенивайте молоко так, чтобы емкость перемещалась вверх и вниз.
6. Добившись необходимого результата, поверните ручку регулятора пара в положение OFF.
Примечание: почистите выходной канал пара влажной губкой сразу же после остановки выделения пара, при этом будьте осторожны, чтобы не получить ожоги!
7. Налейте вспененное молоко в приготовленный эспрессо. Капучино готов. Подсластите кофе по вкусу и посыпьте пену небольшим количеством какао, если необходимо.
8. Нажмите на кнопку питания Power, чтобы отключить устройство. В результате все индикаторы погаснут.
9. Если пар непрерывно выделяется более 180 секунд, индикатор пара начнет мигать быстро, предупреждая об опасности, что требует нажатия на кнопку приготовления кофе для остыивания и что позволит устройству вернуться в дежурной режим после остыивания до нормальной температуры.
Примечание: если кофе необходимо приготовить сразу же после приготовления пара, индикатор кофе будет мигать при нажатии на кнопку приготовления кофе, и в это момент необходимо повернуть ручку регулятора пара в положение ON для дозирования горячей воды, чтобы устройство остыло.

Функция автоматического отключения

Отсутствие операций в течение 25 минут приведет к автоматическому отключению устройства.

Очистка и техническое обслуживание

1. Перед тем, как приступить к очистке, отключите кофемашину и дождитесь ее полного остывания.
2. Регулярно очищайте влагостойкой губкой корпус кофемашины, емкость для воды, поддон и съемную полку для чашки, а затем просушивайте их.
Примечание: не выполняйте операции очистки спиртом или растворителем. Во время очистки никогда не погружайте корпус в воду.
3. Отсоедините металлическую воронку, повернув ее по часовой стрелке, удалив остатки кофе внутри, после чего почистите моющим средством и промойте в чистой воде.
4. Почистите все навесные детали в воде и тщательно просушите их.
5. После приблизительно 500 рабочих циклов (в том числе приготовления кофе, пара и других функций) все индикаторы быстро и одновременно мигнут 5 раз после прогрева кофемашины, напоминая о необходимости удаления накипи. Если не удалить накипь, это будет происходить каждый раз при работе с устройством; в дежурном режиме одновременно нажмите и удерживайте кнопку приготовления кофе по собственному рецепту Manual и кнопку 2 чашек кофе в течение 3 секунд, в результате чего два индикатора быстро мигнут 3 раза, напоминая об отмене удаления накипи, и число рабочих циклов обнулится.

Очистка от накипи

1. Для обеспечения эффективной работы кофемашины, поддержания чистоты внутренних трубок и сохранения оптимального аромата кофе необходимо каждые 2-3 месяца удалять известковый налёт.
2. Заполните емкость для воды водой и средством для удаления накипи до уровня MAX (соотношение воды и средства для удаления накипи составляет 4:1, подробное описание отражено в инструкциях по работе с таким средством). Воспользуйтесь бытовым средством для удаления накипи. Также вместо средства для удаления накипи можно воспользоваться, например, лимонной кислотой (можно приобрести в аптеках).
3. Согласно программе прогрева устройства установите воронку (без кофе-порошка внутри) и контейнер в соответствующее место. Приготовьте воду согласно разделу «Предварительный нагрев».
4. Нажмите на кнопку питания Power, в результате чего загорится индикатор питания. Нажмите на кнопку приготовления кофе Coffee, проверьте, чтобы ручка регулятора пара находилась в положении OFF. Когда вода начнет вытекать, нажмите на кнопку приготовления кофе Coffee, чтобы остановить дозирование, и дождитесь начала прогрева кофемашины.
5. Свечение индикатора кнопки приготовления кофе Coffee указывает на прогретое состояние кофемашины. Нажмите на кнопку Coffee и приготовьте две чашки кофе (около 60 миллилитров). Нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить дозирование.
6. Нажмите на кнопку подачи пара Steam, в результате чего индикатор кнопки кофе Coffee погаснет. Подождите, пока индикатор кнопки подачи пара не загорится вновь. Подавайте пар в течение 2 минут, открывая ручку регулятора пара, после чего переведите ее в положение OFF для остановки. Нажмите на кнопку питания Power, чтобы мгновенно отключить устройство, оставьте средство для удаления накипи внутри устройства минимум на 15 минут.
7. Для возобновления работы кофемашины нажмите на кнопку Power. Дождитесь, чтобы загорелся индикатор кнопки Coffee, после чего нажмите на кнопку Coffee до полного удаления средства для удаления накипи.
9. Залейте водопроводную воду до отметки MAX, повторите шаги 4-6 еще 3 раза, после чего выполните приготовление до полного опорожнения емкости для воды.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Способ устранения
Ржавчина на металлических деталях емкости.	Несоответствующее средство для удаления накипи. Может вызывать коррозию металлических деталей в емкости.	Используйте рекомендуемое средство для удаления ржавчины.
Утечки воды внизу кофемашины	Поддон переполнен.	Почистите поддон.
	Неисправность кофемашины.	Обратитесь за помощью в сертифицированный сервисный центр.
Утечки воды снаружи фильтра.	На краю фильтра имеется некоторое количество кофе-порошка.	Удалите остатки.
В кофе эспрессо присутствует кислотный (уксусный) вкус.	Неправильная очистка после удаления минеральных отложений.	Почистите устройство несколько раз согласно инструкциям в разделе «Перед началом эксплуатации».
	Кофе-порошок хранится длительное время во влажном месте с высокой температурой. Кофе-порошок теряет свои свойства.	Используйте свежий кофе-порошок или храните неиспользованный в сухом и прохладном месте. После вскрытия упаковки кофе-порошка герметично закрывайте его и храните в холодильнике для поддержания свежести.
Кофемашина не работает.	Некачественное подключение к сетевой розетке.	Подключите сетевой шнур к розетке соответствующим образом, если и после этого устройство не работает, обратитесь за помощью в сертифицированный сервисный центр.
Пар не образуется.	Не горит индикатор пара.	Пар образуется только после того, как загорится индикатор пара.
	Контейнер слишком большой или не подходит по форме.	Используйте высокий и узкий контейнер.
	Использовалось обезжиренное молоко.	Используйте цельное или полуобезжиренное молоко.

На этом устройстве закреплена этикетка соответствия Европейской директиве 2012/19/EC по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE. Эта директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие на всей территории Европейского Союза.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В конце срока службы устройства не утилизируйте его вместе с бытовыми отходами. Сдайте его в сертифицированный сервисный центр. Это поможет защитить окружающую среду.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем, свяжитесь с колл-центром Gorenje в своей стране (номер телефона указан в международном гарантийном листе). Если такой центр в вашей стране отсутствует, обратитесь к местному дилеру или в отдел бытовой техники Gorenje.

Только для личного пользования!



Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

**КОМПАНИЯ GORENJE
ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШИМ ПРИБОРОМ.**

UPUTE ZA UPORABU


Važno!

Prije početka uporabe uređaja obvezno pročitajte upute za uporabu. Korisnički priručnik s uputama sačuvajte, jer ćete ga možda trebati kasnije.

SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI

- Aparat odgovara važećim međunarodnim sigurnosnim propisima.
- Aparat priključite samo na uzemljenu utičnicu.
- Aparat neka ne koriste osobe (uključivši i djecu) smanjenih fizičkih, pokretnih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja, osim ako uređaj koriste pod odgovarajućim nadzorom ili prema uputama osoba zaduženih za njihovu sigurnost.
- Nadgledajte djecu kada su u blizini uređaja, i sprječite im da koriste uređaj kao igračku.
- Nemojte koristiti aparat u blizini izvora toplove.
- Pazite da priključni kabel ne bude u blizini vrućih predmeta.
- Aparat nemojte koristiti ako je priključni električni kabel oštećen, ili ako je oštećen sam aparat. U slučaju takvih oštećenja obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Električna mreža na koju namjeravate priključiti aparat mora odgovarati priključnim podatcima navedenim na tipskoj pločici s podacima.
- Uredaj priključite samo na uzemljenu utičnicu.
- Aparat nemojte koristiti vani na otvorenom. Aparat je izrađen isključivo za domaću uporabu, odnosno za uporabu u kućanstvu.
- Uredaj nemojte nikad uranjati u vodu.
- Aparat uvijek koristite samo na ravnoj podlozi.

Upoznajte se s vašim aparatom za kavu



- A. Pokrov posude za vodu
- B. Posuda za vodu
- C. Tipka za paru
- D. Gornji pokrov
- E. Zaslон (pokazivač)
- F. Ploča za upravljanje
 - ① Tipka za jednu šalicu kave
 - ② Tipka za dvije šalice kave
 - ③ Tipka za uključenje/isključenje
 - ④ Tipka za ručni način pripreme kave
 - ⑤ Tipka za paru

- G. Mjerica
- H. Metalni filter
- I. Metalni lijevak
- J. Drška lijevka
- K. Indikator
- L. Odvojiva rešetka za šalice
- M. Pladanj za cijedenje/prolivene tekućine
- N. Ručica cijevi za paru
- O. Nastavak za paru
- P. Mlaznica za pjenu

PRIJE PRVE UPORABE

Da bi već prva šalica kave bila odličnog okusa, najprije isperite aparat za kavu topлом vodom, kao što je to opisano u nastavku.

1. Otvorite pokrov posude za vodu i napunite je vodom. Razina vode ne smije premašiti oznaku MAX na stranici posude. Zatvorite pokrov posude za vodu.
Napomena: Posuda za vodu je odvojiva, što olakšava čišćenje. Posudu za vodu možete izvaditi, napuniti vodom, i ponovno je namjestiti u aparat.
2. Metalni filter stavite u metalni lijevak s drškom (bez kave u filtru). Pritom pazite da cijev lijevka bude poravnana s utorom na aparatu. Nakon toga pričvrstite lijevak na aparat, i to tako da ga najprije postavite u položaj INSERT (umetanje), a zatim ga učvrstite tako da ga čvršće okrenete u suprotnim smjeru od kazaljki na satu, dok ne dođe u položaj LOCK (zaključano).
3. Na odvojni pladanj (rešetku) za šalice postavite vrč. Provjerite je li tipka za upravljanje parom u položaju za isključenje (OFF).
4. Priklučite aparat na električnu mrežu i pritisnite tipku za uključenje/isključenje. Signalna lampica za uključenje/isključenje zasvjetli bijelo. Započnu bljeskati signalne lampice tipki za jednu šalicu kave, dvije šalice kave, ručno upravljanje pripremom kave, kao i tipke za paru. Započinje zagrijavanje aparata. Kada sve signalne lampice zasvijete konstantno, zagrijavanje aparata je završeno.
Napomena: Ako želite pripremiti paru, pritisnite tipku za paru.
5. Pritisnite tipku za ručnu pripremu kave. Aparat će približno 30 sekundi uzimati vodu. Bacite vodu koja se je nakupila u šalici, i šalicu temeljito očistite, ili koristite novu šalicu. Aparat je sada spreman za pripremu kave.
Napomena: Tijekom prvog zahvaćanja vode aparat će možda emitirati neobične šumove. To je uobičajeno budući da voda ulaskom u aparat istiskuje zrak. Nakon približno 20 sekundi, ti će zvukovi prestati.
Napomena: Prije prve uporabe signalna lampica na tipki će brzo pulsirati, što signalizira alarm, budući da u grijajući nema vode. Pritisnite tipku za ručno upravljanje pripremom kave, i držite je pritisnutu sve dok crpka ne prestane s radom i alarm se ugasi. Nakon toga možete započeti postupak pripreme kave.

Prethodno zagrijavanje

Za pripremu šalice dobrog vrućeg espressa preporučujemo da prije pripreme kave zagrijete aparat, uključivši i metalni lijevak, metalni filter, i šalicu. Na taj način hladni dijelovi aparata i hladna šalica neće utjecati na okus kave.

1. Odstranite posudu za vodu. Otvorite pokrov posude za vodu i napunite je željenom količinom vode. Razina vode ne smije premašiti oznaku MAX na stranici posude. Ponovno namjestite posudu za vodu na aparat.
2. Umetnite metalni filter u metalni lijevak. Pritom pazite da cijev lijevka bude poravnana s utorom na aparatu. Nakon toga pričvrstite lijevak na aparat, i to tako da ga najprije postavite u položaj INSERT (umetanje), a zatim ga učvrstite tako da dršku čvršće okrenete u suprotnom smjeru od kazaljki na satu, dok ne dođe u položaj LOCK (zaključano).
3. Na odvojni pladanj (rešetku) za šalice postavite šalicu za espresso.
4. Spojite aparat na električnu mrežu. Provjerite je li tipka za upravljanje parom u položaju za isključenje (OFF).
5. Pritisnite tipku za uključenje/isključenje. Signalna lampica za uključenje/isključenje zasvijetli bijelo. Započnu bljeskati signalne lampice tipki za jednu šalicu kave, dvije šalice kave, i za ručno upravljanje pripremom kave. Započinje zagrijavanje aparata. Kada sve signalne lampice zasvijete konstantno, zagrijavanje aparata je završeno. Pritisnite tipku za ručnu pripremu kave, i aparat će započeti zahvaćati vodu. Kada voda počne curiti iz lijevka (u šalici), ponovno pritisnite tipku za ručnu pripremu kave, čime ćete odmah zaustaviti crpenje vode. Svrlja ovog koraka je da izbacite vodu iz posude za vodu u grijajući vode.
6. Kada je signalna lampica tipke za pripremu kave osvijetljena, postupak zagrijavanja je završen.

Priprema espresso

1. Skinite lijevak tako da dršku okrenete u smjeru kazaljki na satu. Mjericom dodajte mljevenu kavu u metalni filter. Jedna žlica mljevene kave će biti dovoljna za jednu šalicu vrhunske kave. Nakon toga jače stisnite mljevenu kavu u lijevak koristeći pritiskač.
2. Umetnute metalni filter u metalni lijevak. Pritom pazite da cijev lijevka bude poravnana s utorom na aparatu. Nakon toga pričvrstite lijevak na aparat, i to tako da ga najprije postavite u položaj INSERT (umetanje), a zatim ga učvrstite tako da ga čvršće okrenete u suprotnim smjeru od kazaljki na satu, dok ne dođe u položaj LOCK (zaključano).
3. Na odvojivi pladanj (rešetku) za šalice postavite šalicu.
4. Kada je zagrijavanje završeno, pritisnite tipku za jednu šalicu ili tipku za dvije šalice kave. Aparat će započeti s pripremom kave. Vrijeme pripreme jedne šalice kave je 15 sekundi, a za pripremu dvije šalice potrebno je 25 sekundi. Želite li točno određenu količinu kave, možete u trenutku kada je u šalici željena količina kave, pritisnuti tipku za ručnu pripremu kave. Ponovno pritisnite tu tipku, čime zaustavljate rad aparata. Kod ručnog načina pripreme, potrebno vrijeme pripreme kave može iznositi i do 90 sekundi. Nakon tog vremena automat za kavu sam će automatski prestati s radom.
5. Za pripremu kave mora biti osvijetljena odgovarajuća signalna lampica tipke za pripremu kave. Ako se aparat ohladi i signalna lampica se ugasi, pričekajte da lampica ponovno zasvijetli. Nakon toga pritisnite odgovarajuću tipku za pripremu kave, još malo pričekajte i aparat će započeti s pripremom kave koja će početi curiti u šalici.
6. Kada je u šalici željena količina kave, ili kada boja kave koja curi u šalici postane svijetla, pritisnite tipku za pripremu kave. Rad aparata za kavu se time zaustavlja. Ako signalna lampica tipke za pripremu kave ne svijetli, malo pričekajte. Kada signalna lampica na tipki za pripremu kave ponovno zasvijetli, možete nastaviti s pripremom kave.
7. Pritisnite tipku za pripremu jedne šalice kave i držite je pritisnutu 3 sekunde. Tipka za pripremu jedne šalice kave će početi bljeskati, i otvara se način za podešavanje. Ponovno pritisnite tipku za pripremu jedne šalice kave, čime će aparat započeti točiti kavu u šalici. Kada je u šalici željena količina kave, pritisnite tipku za pripremu jedne šalice kave kako biste završili postupak podešavanja. Aparat će spremiti tu postavku, odnosno to izabrano vrijeme pripreme kave. Vrijeme pripreme jedne šalice kave možete podesiti na najviše 45 sekundi. Kada je vrijeme za pripremu jedne šalice kave podešeno, vrijeme za pripremu dvije šalice kave podešava se automatski, tako da iznosi dva puta toliko kao vrijeme pripreme jedne šalice. Vrijeme pripreme dvije šalice kave možete podesiti na najviše 90 sekundi. Ako podesite vrijeme za pripremu dvije šalice kave, vrijeme za pripremu jedne šalice podešava se automatski, tako da iznosi polovinu toliko koliko je vrijeme pripreme za dvije šalice.
UPOZORENJE: Tijekom pripreme kave aparat nemojte ostavljati bez nadzora, jer je ponekad potrebno i ručno upravljanje.
8. Kada ste završili s pripremom kave, skinite metalni lijevak okrenuvši ga u suprotnom smjeru od kazaljki na satu, izvucite iz njega metalni filter, i bacite potrošenu mljevenu kavu.
9. Pričekajte da se lijevak i metalni filter do kraja ohlade, a zatim ih isperite pod tekućom vodom.

Priprema vruće vode

Kada je aparat zagrijan, okrenite gumb za paru čime ćete kroz mlaznicu ispustiti vruću vodu, i pritisnite tipku za ručnu pripremu kave kako bi aparat započeo zagrijavati vodu. Ponovno pritisnite tipku za ručnu pripremu kave i zatvorite gumb za paru, čime ćete završiti pripremu vruće vode.

Priprema cappuccina/pjenastog mlijeka

Šalicu cappuccina priprematate tako da u šalici espressa ulijete pjenasto mlijeko.

Metoda:

1. Najprije pripremite espresso u skladu s uputama u poglavlu PRIPREMA ESPRESSA. Pri tome koristite dovoljno veliku šalicu. Provjerite je li tipka za upravljanje parom u položaju za isključenje (OFF).
2. Pritisnite tipku za paru. Signalna lampica tipke za pripremu kave će se ugasiti. Pričekajte da zasvjeti signalna lampica tipke za paru.
Napomena: Tijekom rada signalna lampica tipke za paru će se paliti i gasiti; to znači da aparat održava željenu temperaturu.
3. U vrč ulijte približno 100 ml mlijeka za svaki cappuccino kojeg pripremate. Preporučujemo uporabu hladnog punomasnog mlijeka (iz hladnjaka; mlijeko neka ne bude vruće!).
Napomena: Promjer vrča za pjenovanje mlijeka neka ne bude manji od 70 ± 5 mm. Uzmite također u obzir da se zapremina mlijeka tijekom pjenjenja udvostruči, zato za pjenjenje mlijeka uporabite dovoljno velik odnosno dovoljno visoki vrč.
4. Polagano okrenite gumb za paru u suprotnom smjeru od kazaljki na satu. Iz cijevi odnosno mlaznice za pjenjenje počinje izlaziti para.
Napomena: Gumb za ispuštanje pare nemojte nikad okrenuti naglo, budući da će se u kratkom vremenu nakupiti previše pare, a to povećava mogućnost eksplozije.
5. Mlaznicu (cijev) za pjenjenje stavite u mlijeko, približno 2 cm ispod površine. Zapjenite mlijeko tako da vrč pomicete kružnim pokretima, te nagore i nadolje.
6. Kada ste postigli željeni rezultat, okrenite gumb za paru u položaj za isključenje (OFF).
Napomena: Čim zatvorite izlaženje pare, očistite vrh cjevčice (mlaznice) za paru mokrom spužvicom, ali pritom pazite da se ne opečete.
7. Zapjenjeno mlijeko ulijte u pripremljeni espresso. Cappuccino je sada pripremljen. Zašećerite po ukusu i, ako želite posipajte kakao u prahu po pjeni.
8. Isključite uređaj tipkom za uključenje/isključenje. Sve signalne lampice se ugase.
9. Kada mlaznicu za izlaz pare koristite neprekidno duže od 180 sekundi, signalna lampica za paru će započeti brzo pulsirati da vas na to upozori. U tom slučaju pritisnite tipku za pripremu kave i pričekajte da se aparat ohladi. Kada se aparat ohladi do normalne temperature, možete ga ponovno koristiti.
Napomena: Pokušate li pripremiti kavu (dakle ako pritisnete tipku za pripremu kave) odmah nakon korištenja mlaznice za paru, signalna lampica tipke za pripremu kave će bljeskati, čime vas upozorava da to nije moguće. U tom slučaju okrenite gumb za paru u položaj za uključenje, čime ćete izbaciti vruću vodu, a nakon toga ostavite aparat da se ohladi.

AUTOMATSKO ISKLJUČENJE

Ako u roku 25 minuta ne pritisnete nijednu tipku na aparatu, on će se automatski isključiti.

Čišćenje i održavanje:

1. Prije čišćenja isključite aparat za kavu i pričekajte da se potpuno ohladi.
2. Kućište aparata za kavu češće očistite koristeći spužvicu otpornu na vlagu. Također, redovito perite posudu za vodu, pladanj za cijeđenje/razlivene tekućine i odvojivu rešetku za šalice, te ih nakon pranja dobro osušite.
Napomena: Za čišćenje nemojte koristiti alkohol niti bilo kakve otopine ili razrjeđivače. Tijekom čišćenja nemojte nikad uranjati kućište u vodu.
3. Odstranite metalni lijevak okrećući ga u smjeru kazaljki na satu. Bacite potrošenu mljevenu kavu, a zatim očistite lijevak koristeći pomagalo za čišćenje. Na kraju ga isperite čistom vodom.
4. Operite u vodi sav pribor odnosno dijelove aparata, a nakon toga ih temeljito osušite.
5. Nakon približno 500 ciklusa rada (pripreme kave, uporaba mlaznice za paru i drugih funkcija) sve signalne lampice će nakon završetka zagrijavanja pet puta brzo bljesnuti, upozorivši vas o tome da morate iz aparata izbaciti nakupljeni kamenac. Ako to ne učinitе, lampice će bljeskati kod svake sljedeće uporabe aparata. Kada je aparat u stanju pripremljenosti, istovremeno pritisnite tipku za ručnu pripremu kave te tipku za pripremu dvije šalice kave, i držite ih pritisnute 3 sekunde. Dvije signalne lampice će brzo bljesnuti tri puta, što označuje da je uklanjanje kamenca bilo poništeno, i da je brojilo ciklusa rada aparata bilo resetirano na nulu.

Uklanjanje kamenca iz vode

1. Kako biste osigurali besprijeđoran rad vašeg aparata za kavu, i kako bi cijevi u aparatu uvijek bile čiste a time i okus kave optimalan, iz aparata je potrebno jednom na 2 do 3 mjeseca odstraniti kamenac.
2. Posudu za vodu do oznake za najveću dozvoljenu količinu vode (MAX) napunite otopinom vode i sredstva za uklanjanje kamenca (vodu i sredstvo za uklanjanje kamenca izmiješajte u odnosu 4:1; dodatne informacije možete potražiti u uputama za uporabu sredstva za uklanjanje kamenca iz vode). Molimo vas da koristite sredstvo za uklanjanje kamenca koje je namijenjeno za uporabu u kućanstvu. Umjesto sredstva za uklanjanje kamenca možete koristiti i citronska kiselina (koja se može nabaviti u ljekarnama i drogerijama). U tom slučaju rastopite tri dijela citronske kiseline u sto dijelova vode.
3. Kao i kod postupka zagrijavanja, stavite metalni lijevak (bez mljevene kave) i vrč. Zagrijte vodu kao što je to opisano u poglavljiju ZAGRIJAVANJE.
4. Pritisnите tipku za uključenje/isključenje. Zasvijetli signalna lampica za uključenje/isključenje. Provjerite je li tipka za upravljanje parom u položaju za isključenje (OFF), a zatim pritisnite tipku za pripremu kave. Kada iz lijevka počne curiti voda, pritisnute tipku za pripremu kave, te pričekajte nekoliko trenutaka. Aparat za kavu će započeti sa zagrijavanjem.
5. Kada je signalna lampica tipke za pripremu kave osvijetljena, postupak zagrijavanja je završen. Pritisnите tipku za pripremu kave i pripremite dvije šalice kave (približno 60 ml). Pritisnute tipku za pripremu kave kako biste zaustavili rad crpke.
6. Pritisnute tipku za paru. Signalna lampica tipke za pripremu kave će se ugasiti. Pričekajte da zasvijetli signalna lampica tipke za paru. Okrenite gumb za paru i pustite da para izlazi kroz mlaznicu cjevčice dvije minute. Nakon toga okrenite gumb za paru u položaj za isključenje (OFF) kako biste zaustavili izlaženje pare kroz mlaznicu. Odmah isključite aparat pritiskom na tipku za uključenje/isključenje. Otopinu za uklanjanje kamenca iz vode ostavite u aparatu barem 15 minuta.
7. Ponovno uputite uređaj u rad pritiskom na tipku za uključenje/isključenje. Pričekajte da signalna lampica tipke za pripremu kave zasvijetli, a zatim je pritisnute kako biste započeli postupak pripreme kave. Aparat neka radi sve dok u njemu ne nestane tekućine za uklanjanje kamenca.
9. Tri puta propustite kroz aparat čistu vodu, natočenu u posudu za vodu do oznake MAX: Tri puta ponovite postupak od 4. do 6. koraka, a nakon toga ostavite aparat da radi sve dok u posudi za vodu ne bude nestalo vode.

Otklanjanje kvarova i problema u radu

Znak/problem	Uzrok	Rješenje
Metalni dijelovi u posudi za vodu su zahrđali.	Nemojte koristiti preporučljivu vrstu sredstva za uklanjanje kamenca. Nepravilna sredstva za uklanjanje kamenca mogu prouzročiti oštećenja na aparatu.	Koristite sredstvo za uklanjanje kamenca kojega preporučuje proizvođač aparata.
Voda curi sa dna aparata za kavu.	U pladnju za cijeđenje/razlivene tekućine se je nakupilo previše vode.	Molimo vas da operete pladanj za cijeđenje.
	U radu aparata za kavu došlo je do greške; aparat ne funkcioniра ispravno.	Molimo vas da se obratite ovlaštenom servisu i dogovorite se za popravak.
Voda teče sa vanjske strane filtra.	Na rubu filtra je mljevena kava.	Pobrinite se da rub filtra bude čist.
Kava ima kiseo okus (okus po octu).	Nakon uklanjanja kamenca niste aparat dovoljno isprali.	Više puta očistite aparat za kavu kao što je to opisano u poglaviju "PRIJE PRVE UPORABE".
	Mljevena kava je bila predugo držana u vrućem i vlažnom prostoru, i najvjerojatnije se je pokvarila.	Molimo vas da koristite svježe mljevenu kavu, i da neiskorištenu mljevenu kavu čuvate na hladnom i suhom mjestu. Otvoreni paket mljevene kave dobro zatvorite i držite ga spremlijenog u hladnjaku. Tako će kava bolje zadržati svoju svježinu.
Aparat za kavu ne radi.	Aparat nije pravilno priključen na električnu mrežu.	Ispravno umetnite utikač na priključnom kabelu u utičnicu. Ako aparat i dalje ne radi, molimo vas da se obratite ovlaštenom servisu i dogovorite se za popravak.
Mlijeko se ne pjeni.	Signalna lampica za paru ne svijetli.	Parom možete stvarati pjenu na mlijeku samo kada signalna lampica za paru svijetli.
	Vrč u kojem pjenite mlijeko je prevelik, ili pak njegov oblik nije pogodan za pjenjenje mlijeka.	Koristite visoku i usku posudu odnosno vrč.
	Koristite obrano mlijeko.	Koristite punomasno ili djelomično obrano mlijeko.

Ovaj uređaj označen je sukladno Evropskoj direktivi 2012/19/EU o zbrinjavanju otpadne električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE). Smjernice iz Direktive opredjeljuju zahtjeve za prikupljanje i zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme, važeće u čitavoj Evropskoj Uniji.

BRIGA ZA OKOLINU

Nakon isteka njegova životnog vijeka uređaj nemojte baciti zajedno s uobičajenim kućanskim otpacima, nego ga predajte ovlaštenim zbirnim mjestima za recikliranje. Takvim zbrinjavanjem dotrajalog uređaja pomažete u očuvanju okoline.

GARANCIJA I SERVIS

Za sve informacije u vezi uređaja, ili ako naletite na neki problem, obratite se Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u međunarodnom garancijskom listu). Ukoliko u vašoj državi nema takvog Centra za korisnike, obratite se vašem lokalnom trgovcu Gorenje, ili pozovite odjel Gorenja za male kućanske uređaje.

Uredaj je namijenjen isključivo za osobnu uporabu!

GORENJE

GORENJE VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM UPORABE VAŠEG APARATA!
Pridržavamo pravo na izmjene


Važno!

Pre početka upotrebe aparat obavezno pročitajte uputstva za upotrebu. Korisnički priručnik s uputstvima sačuvajte, jer će možda da vam bude potreban kasnije.

BEZBEDNOSNE PREDOSTROŽNOSTI

- Aparat odgovara važećim međunarodnim bezbednosnim propisima.
- Aparat priključite samo na uzemljenu utičnicu.
- Aparat neka ne koriste lica (uključivši i decu) smanjenih psihofizičkih ili pokretnih sposobnosti, odnosno lica bez potrebnih iskustava ili znanja, izuzev ukoliko koriste aparat pod odgovarajućom kontrolom ili prema uputstvima lica zaduženih za njihovu bezbednost.
- Kontrolišite decu kada su u blizini aparata, i sprečite im da koriste aparat kao igračku.
- Nemojte koristiti aparat u blizini izvora toplove.
- Pazite da priključni kabl ne bude u blizini vrućih predmeta.
- Aparat nemojte koristiti ako je priključni električni kabl oštećen, ili ako je oštećen sam aparat. U slučaju takvih oštećenja obratite se ovlašćenom servisnom centru.
- Električna mreža na koju nameravate priključiti aparat mora da odgovara priključnim podacima navedenima na natpisnoj tablici s podacima.
- Aparat priključite samo na uzemljenu utičnicu.
- Aparat nemojte nikad koristiti napolju na otvorenom. Aparat je izrađen isključivo za domaću upotrebu, odnosno za upotrebu u domaćinstvu.
- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu.
- Aparat uvek koristite samo na ravnoj podlozi.

Upoznajte se s vašim aparatom za kafu



- A. poklopac posude za vodu
- B. Posuda za vodu
- C. Taster za paru
- D. Gornji poklopac
- E. Disples (indikator)
- F. Kontrolna tabla
- ① Taster za jednu šolju kafe
- ② Taster za dve šolje kafe
- ③ Taster za uključenje/isključenje
- ④ Taster za ručni način pripreme kafe

- ⑤ Taster za paru
- G. Merica s klipom
- H. Metalno sito
- I. Metalni levak
- J. Drška levka
- K. Indikator
- L. Uklonjiva rešetka za šolje
- M. Tacna za ceđenje/prolivene tečnosti
- N. Ručica cevke za paru
- O. Nastavak cevke za paru
- P. Cevka za izradu pene

PRE PRVE UPOTREBE

Da bi već prva šolja kafe bila odličnog okusa, najpre isperite aparat za kafu topлом vodom, као што је то описано у наставку.

1. Otvorite poklopac казана за воду и напуните га водом. Ниво воде не сме да пређе ознаку MAX на страници котла. Затворите покlopач котла за воду.
Напомена: Котао за воду је уклонјив, што олакшава чиšћење. Котао за воду можете извадити, напunitи водом, и поново га nameстити у апарат.
2. Metalno sito stavite у метални levak s drškom (bez kafe na situ). Pri tome pazite da cev levka буде poravnana s utorom на апарату. Nakon тога приčvrstite levak на апарат, i to tako da ga najpre pomerite u položaj INSERT (umetanje), a zatim ga učvrstite tako da dršku čvršće obrnete u suprotnim smeru od kazaljki na satu, dok ne dođe u položaj LOCK (zaključано).
3. Na uklonjivu tacnu (rešetku) за šolje stavite vrč. Proverite da li je taster za upravljanje parom u položaju za isključenje (OFF).
4. Priklijučite апарат на електричну мрежу i притисните тaster за укључење/искључење. Signalna лампica за укључење/искључење засветле бело. Signalne лampice tipki за једну шолju kafe, две шолje kafe, ručно управљање припремом kafe, kao i tastera за пару започеће да трепчу. Započinje zagrevanje апарата. Kada sve signalne lampice засветле konstantno, zagrevanje апарата је завршено.
Напомена: Ако жelite da pripremitе пару, притисните taster за пару.
5. Pritisnite taster за ručnu pripremu kafe. Апарат ће приближно 30 секundi uzimati воду. Bacite воду која се је nakupila u šolji, i šolju temeljito očistite, или користите нову шолju. Апарат је сада spreman за припрему kafe.
Напомена: Tokom prvog zahvatanja воде апарат ће možda da emituje neobične šumove. To je uobičajeno будући da voda ulaskom u апарат istiskuje vazduh. Nakon приближно 20 секundi, ti će zvukovi prestati.
Напомена: Pre прве upotrebe signalna лampica на tasteru pulsiraće u brzom ritmu, што signalizuje alarm, будући da u grejaču nema воде. Pritisnite taster за ručno управљање припремом kafe, i držite ga pritisnutog sve dok pumpa ne prestane s radom i alarm se ne ugasi. Nakon тога можете започети postupak pripreme kafe.

Prethodno zagrevanje

Za pripremu шolje dobrog vrućeg espressoa preporučujemo da pre pripreme kafe zagrejete апарат, укљијући i metalni levak, metalno sito, i шolju. Na тaj način hladni delovi апарата i hladna шolja neće uticati na okus kafe.

1. Izvadite kotaо за воду. Otvorite poklopac котла за воду и напуните га proizvoljном количином воде. Nivo воде не сме да пређе ознаку MAX на страници котла. Ponovno nameстите kotaо за воду у апарат.
2. Ubacite metalno sito u metalni levak. Pri tome pazite da cev levka буде poravnata sa žleбом на апарату. Nakon тога приčvrstite levak на апарат, i to tako da ga najpre pomerite u položaj INSERT (umetanje), a zatim ga učvrstite tako da dršku čvršće obrнете u suprotnim smeru od kazaljki на satу, dok ne dođe u položaj LOCK (zaključано).
3. Na uklonjivu tacnu (rešetku) за šolje stavite šolju za espresso kafu.
4. Spojite апарат на електричну мрежу. Proverite da ли је taster за upravljanje parom u položaju за isključenje (OFF).
5. Pritisnite taster за укључење/искључење. Signalna лampica за укључење/искључење засветле бело. Signalne лampice tastera за једну шолжу kafe, две шолже kafe, i за ručно управљање припремом kafe започну да трепчу. Započinje zagrevanje апарата. Kada sve signalne lampice засветле konstantno, zagrevanje апарата је завршено. Pritisnite taster за ručnu pripremu kafe, i апарат ће започети zahvatati воду. Kada вода поћне да curi из cevke levka (u шolju), ponovno притисните taster за ručnu pripremu kafe, чиме ћете одmah zaustaviti pumpanje воде. Svrha ovog koraka је да izbacite воду из котла u grejač воде.
6. Kada je signalna лampica tastera за pripremu kafe osvetljena, postupak zagrevanja је завршен.

Priprema espresso

1. Skinite levak tako da dršku obrnete u smeru kazaljki na satu. Mericom dodajte mlevenu kafu u metalno sito. Jedna kašika mlevene kafe biće dovoljna za jednu šolju vrhunske kafe. Nakon toga jače stisnite mlevenu kafu u levak koristeći klip.
2. Ubacite metalno sito u metalni levak. Pri tome pazite da cev levka bude poravnata sa žlebom na aparatu. Nakon toga pričvrstite levak na aparat, i to tako da ga najpre pomerite u položaj INSERT (umetanje), a zatim ga učvrstite tako da dršku čvršće obrnete u suprotnim smeru od kazaljki na satu, dok ne dođe u položaj LOCK (zaključano).
3. Na uklonjivu tacnu (rešetku) za šolje stavite šolju.
4. Kada je zagrevanje završeno, pritisnite taster za jednu šolju ili taster za dve šolje kafe. Aparat će započeti s pripremom kafe. Vreme pripreme jedne šolje kafe je 15 sekundi, a za pripremu dve šolje potrebno je 25 sekundi. Želite li tačno određenu količinu kafe, možete u trenutku kada je u šolji željena količina kafe, pritisnuti taster za ručnu pripremu kafe. Ponovno pritisnite taj taster, čime zaustavljate rad aparata. Kod ručnog načina pripreme, potrebno vreme pripreme kafe može da bude i do 90 sekundi. Nakon tog vremena automat za kafu sam će automatski prestati s radom.
5. Za pripremu kafe mora da bude osvetljena odgovarajuća signalna lampica tastera za pripremu kafe. Ako se aparat ohladi i signalna lampica se ugasi, pričekajte da lampica ponovno zasveti. Nakon toga pritisnite odgovarajući taster za pripremu kafe, još malo pričekajte i aparat će započeti s pripremom kafe koja će početi da curi u šolju.
6. Kada je u šolji željena količina kafe, ili kada boja kafe koja curi u šolju postane svetla, pritisnite taster za pripremu kafe. Rad aparata za kafu se time zaustavlja. Ako signalna lampica tastera za pripremu kafe ne svetli, malo pričekajte. Kada signalna lampica na tasteru za pripremu kafe ponovno zasveti, možete nastaviti s pripremom kafe.
7. Pritisnite taster za pripremu jedne šolje kafe i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Taster za pripremu jedne šolje kafe počće da trepće, i otvorice se način za regulaciju. Ponovno pritisnite taster za pripremu jedne šolje kafe, čime će aparat započeti da sipa kafu u šolju. Kada je u šolji željena količina kafe, pritisnite taster za pripremu jedne šolje kafe kako biste završili postupak podešavanja. Aparat će memorisati tu regulaciju, odnosno to izabrano vreme pripreme kafe. Vreme pripreme jedne šolje kafe možete podesiti na najviše 45 sekundi. Kada je vreme za pripremu jedne šolje kafe podešeno, vreme za pripremu dve šolje kafe podešava se automatski, tako da iznosi dva puta toliko koliko iznosi vreme pripreme jedne šolje. Vreme pripreme dve šolje kafe možete podesiti na najviše 90 sekundi. Ako podesite vreme za pripremu dve šolje kafe, vreme za pripremu jedne šolje podešava se automatski, tako da iznosi polovinu vremena koje je potrebno za pripremu za dve šolje.
UPOZORENJE: Tokom pripreme kafe aparat nemojte ostavljati bez nadzora, jer je ponekad potrebno i ručno upravljanje.
8. Kada ste završili s pripremom kafe, skinite metalni levak obrnuvši dršku u suprotnom smeru od kazaljki na satu, izvucite iz njega metalno sito, i bacite potrošenu mlevenu kafu.
9. Pričekajte da se levak i metalno sito do kraja ohlade, a zatim ih isperite pod tekućom vodom.

Priprema vruće vode

Kada je aparat zagrejan, obrnute dugme za paru čime ćete kroz cevčicu ispustiti vruću vodu, i pritisnite taster za ručnu pripremu kafe kako bi aparat započeo sa zagrevanjem vode. Ponovno pritisnite taster za ručnu pripremu kafe i zatvorite dugme za paru, čime ćete završiti sa pripremom vruće vode.

Priprema kapućina/penastog mleka

Šolju kapućina pripremate tako da u šolju espresso sipate penasto mleko.

Metod:

1. Najpre pripremite espresso u skladu s uputstvima u poglavljiju PRIPREMA ESPRESSA. Pri tome koristite dovoljno veliku šolju. Proverite da li je taster za upravljanje parom u položaju za isključenje (OFF).
2. Pritisnite taster za paru. Signalna lampica tastera za pripremu kafe ugasiće se. Pričekajte da zasveti signalna lampica tastera za paru.

- Napomena: Tokom rada signalna lampica tastera za paru paliće se i gasiti; to znači da aparat održava željenu temperaturu.
3. U vrč sipajte približno 100 ml mleka za svaki kapućino kog pripremate. Preporučujemo upotrebu hladnog punomasnog mleka (iz frižidera; mleko neka ne bude vrućel!).
Napomena: Prečnik vrča za penušanje mleka neka ne bude manji od 70 ± 5 mm. Uzmite takođe u obzir da se zapremina mleka tokom penušanja udvostruči, zato za penušanje mleka koristite dovoljno velik odnosno dovoljno visok vrč.
 4. Polagano obrnite dugme za paru u suprotnom smeru od kazaljki na satu. Iz cevčice za penušanje počinje da šišti para.
Napomena: Dugme za ispuštanje pare nemojte nikad obrnuti naglo, budući da će u kratkom vremenu da se nakupi previše pare, a to povećava mogućnost eksplozije.
 5. Cevčicu za penušanje gurnite u mleko, približno 2 cm ispod površine. Zapenite mleko tako da vrč pomerate kružnim pokretima, te nagore i nadole.
 6. Kada ste postigli željeni rezultat, obrnite dugme za paru u položaj za isključenje (OFF).
Napomena: Čim zatvorite izlaženje pare, očistite vrh cevčice za paru mokrim sunđerom, ali pri tome pazite da se ne opečete.
 7. Zapenjeno mleko sipajte u pripremljeni espresso. Kapućino je sada pripremljen. Zašećerite po ukusu i ako želite posipajte kakao u prahu po peni.
 8. Isključite uređaj tasterom za uključenje/isključenje. Sve signalne lampice ugasiće se.
 9. Kada cevčicu za izlaz pare koristite neprekidno duže od 180 sekundi, signalna lampica za paru započeće brzo da pulsira (trepće) da vas na to upozori. U tom slučaju pritisnite taster za pripremu kafe i pričekajte da se aparat ohladi. Kada se aparat ohladi do normalne temperature, možete ga ponovno koristiti.
Napomena: Ako pokušate da spremate kafu (dakle ako pritisnete taster za pripremu kafe) odmah nakon korišćenja cevčice za paru, signalna lampica tastera za pripremu kafe trepće, čime vas upozorava da to nije moguće. U tom slučaju obrnite dugme za paru u položaj za uključenje, čime ćete izbaciti vruću vodu, a nakon toga ostavite aparat da se ohladi.

AUTOMATSKO ISKLJUČENJE

Ako u roku 25 minuta ne pritisnete nijedan taster na aparatu, on će se automatski isključiti.

Čišćenje i održavanje:

1. Pre čišćenja isključite aparat za kafu i pričekajte da se potpuno ohladi.
2. Kućište aparata za kafu češće očistite koristeći sunđer otporan na vlagu. Takođe, redovito perite kotač za vodu, tacnu za cedenje/razlivene tečnosti i uklonjivu rešetku za šolje, te ih nakon pranja dobro osušite.
Napomena: Za čišćenje nemojte koristiti alkohol niti bilo kakve rastopine ili razređivače. Tokom čišćenja nemojte nikada potapati kućište u vodu.
3. Odstranite metalni levak okrećući ga u smeru kazaljki na satu. Bacite potrošenu mlevenu kafu, a zatim očistite levak koristeći pomagalo za čišćenje. Na kraju ga isperite čistom vodom.
4. Operite u vodi sav pribor odnosno delove aparata, a nakon toga ih temeljito osušite.
5. Nakon približno 500 ciklusa rada (pripreme kafe, upotrebe cevčice za paru i drugih funkcija) sve će signalne lampice nakon završetka zagrevanja pet puta brzo trepnuti, upozorivši vas o tome da morate iz aparata izbaciti nakupljeni kamenac. Ako to ne uradite, lampice ostaju da trepcu kod svake naredne upotrebe aparata. Kada je aparat u stanju pripremljenosti, istovremeno pritisnite taster za ručnu pripremu kafe te taster za pripremu dve šolje kafe, i držite ih pritisnute 3 sekunde. Dve signalne lampice trepnuće brzo tri puta, što označuje da je uklanjanje kamenca bilo poništeno, i da je brojilo ciklusa rada aparata bilo resetirano na nulu.

Uklanjanje kamenca iz vode

1. Kako biste obezbedili besprekoran rad vašeg aparata za kafu, i kako bi cevi u aparatu uvek bile čiste a time i okus kafe optimalan, iz aparata je potrebno jednom na 2 do 3 meseca odstraniti kamenac.
2. Kotao za vodu do oznake za najveću dozvoljenu količinu vode (MAX) napunite otopinom vode i sredstvom za uklanjanje kamenca (vodu i sredstvo za uklanjanje kamenca pomešajte u odnosu 4:1; dodatne informacije možete potražiti u uputstvima za upotrebu sredstva za uklanjanje kamenca iz vode). Molimo vas da koristite sredstvo za uklanjanje kamenca koje je namenjeno za upotrebu u domaćinstvu. Umesto sredstva za uklanjanje kamenca možete koristiti i citronsku kiselinu (koja može da se nabavi u apotekama i drogerijama). U tom slučaju rastopite tri dela citronske kiseline u sto delova vode.
3. Kao i kod postupka zagrevanja, stavite metalni levak (bez mlevene kafe) i vrč. Zagrejte vodu kao što je to opisano u poglaviju ZAGREVANJE.
4. Pritisnite taster za uključenje/isključenje. Zasvetleće signalna lampica za uključenje/isključenje. Proverite da li je taster za upravljanje parom u položaju za isključenje (OFF), a zatim pritisnite taster za pripremu kafe. Kada iz cevčica levka počne da curi voda, pritisnite taster za pripremu kafe, te pričekajte nekoliko trenutaka. Aparat za kafu započeće sa zagrevanjem.
5. Kada je signalna lampica tastera za pripremu kafe osvetljena, postupak zagrevanja je završen. Pritisnite taster za pripremu kafe i pripremite dve šolje kafe (približno 60 ml). Pritisnite taster za pripremu kafe kako biste zaustavili rad pumpe.
6. Pritisnite taster za paru. Signalna lampica tastera za pripremu kafe ugasiće se. Pričekajte da zasveti signalna lampica tastera za paru. Obrnite dugme za paru i pustite da para izlazi kroz cevčiću dva minuta. Nakon toga obrnute dugme za paru u položaj za isključenje (OFF) kako biste zaustavili izlaženje pare kroz cevčiću. Odmah isključite aparat pritiskom na taster za uključenje/isključenje. Rastopinu za uklanjanje kamenca iz vode ostavite u aparatu barem 15 minuta.
7. Ponovno uputite uređaj u rad pritiskom na taster za uključenje/isključenje. Pričekajte da signalna lampica tastera za pripremu kafe zasveti, a zatim ga pritisnite kako biste započeli postupak pripreme kafe. Aparat neka radi sve dok u njemu ne nestane tečnosti za uklanjanje kamenca.
9. Tri puta propustite kroz aparat čistu vodu, natočenu u kotao za vodu do oznake MAX: Tri puta ponovite postupak od 4. do 6. koraka, a nakon toga ostavite aparat da radi sve dok u posudi za vodu ne nestane vode.

Otklanjanje kvarova i smetnji u radu

Znak/problem	Uzrok	Rešenje
Metalni delovi u kotlu za vodu su zarđali.	Nemojte koristiti preporučenu vrstu sredstva za uklanjanje kamenca. Nepravilna sredstva za uklanjanje kamenca mogu da uzrokuju oštećenja na aparatu.	Koristite sredstvo za uklanjanje kamenca kog preporučuje proizvođač aparata.
Voda curi sa dna aparata za kafu.	U tacni za ceđenje/razlivene tečnosti nakupilo se je previše vode.	Molimo vas da operete tacnu za ceđenje.
	U radu aparata za kafu došlo je do greške; aparat ne funkcioniše ispravno.	Molimo vas da se obratite ovlašćenom servisu i dogovorite se za popravak.
Voda teče sa spoljne strane sita.	Na ivici sita nalazi se mlevena kafa.	Postarajte se da ivice sita budu čiste.
Kafa ima kiseo okus (okus po sirčetu).	Nakon uklanjanja kamenca niste aparat dovoljno isprali.	Više puta očistite aparat za kafu kao što je to opisano u poglavљу "PRE PRVE UPOTREBE".
	Mlevena kafa bila je predugo vremena u vrućem i vlažnom prostoru, i najverovatnije se je pokvarila.	Molimo vas da koristite sveže mlevenu kafu, i da neiskorišćenu mlevenu kafu čuvate na hladnom i suvom mestu. Otvoreni paket mlevene kafe dobro zatvorite i držite ga spremljenog u frižideru. Tako će kafa bolje zadržati svoju svežinu.
Aparat za kafu ne radi.	Aparat nije pravilno priključen na električnu mrežu.	Ispravno ugurajte utikač na priključnom kablu u utičnicu. Ako aparat i dalje ne radi, molimo vas da se obratite ovlašćenom servisu i dogovorite se za popravak.
Mleko se ne peni.	Signalna lampica za paru ne svetli.	Parom možete stvarati penu na mleku samo kada signalna lampica za paru svetli.
	Vrč u kojem penite mleko je prevelik, ili njegov oblik nije pogodan za penušanje mleka.	Koristite visoku i usku posudu odnosno vrč.
	Koristite obrano mleko.	Koristite punomasno ili delimično obrano mleko.

Ovaj aparat označen je u skladu sa Evropskom Direktivom 2012/19/EU koja se odnosi na otpadnu električnu i elektronsku opremu (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE). Smernice iz direktive opredeljuju zahteve za prikupljanje i odlaganje otpadne električne i elektronske opreme koje su važeće u celoj Evropskoj Uniji.

BRIGA ZA ŽIVOTNU SREDINU

Nakon isteka životnog veka upotrebljivosti, aparat nemojte baciti zajedno sa običnim kućanskim otpacima, nego ga predajte u ovlašćeni sabirni centar za recikliranje takvih proizvoda. Pravilnim odlaganjem aparata pridonosite očuvanju životne sredine.

GARANCIJA I SERVIS

Za sve informacije u vezi aparata ili ako u radu naprave nađete na problem, konsultujte pozivni centar Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra za pomoć korisnicima, обратите se vašem lokalnom prodavcu Gorenja, ili pozovite odeljenje malih kućanskih aparata Gorenja.

Aparat je namenjen isključivo za ličnu upotrebu!

GORENJE VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU SA VAŠIM APARATOM!

Pridržavamo pravo na izmene

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UK


Важливо!

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цей посібник користувача та зберіжте його для використання в майбутньому.

Правила безпеки

- Цей прилад відповідає міжнародним стандартам безпеки.
- Підключайте прилад тільки до заземленої розетки.
- Прилад не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими можливостями чи особами, які не мають належних знань і досвіду, крім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання пристрою від осіб, які відповідають за їхню безпеку.
- Стежте, щоб діти не гралися з приладом.
- Не використовуйте прилад біля будь-яких джерел тепла.
- Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь.
- Не використовуйте прилад, якщо шнур або прилад пошкоджено. У разі такого пошкодження зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Дані електромережі повинні відповідати інформації на паспортній таблиці.
- Використовуйте прилад тільки з заземленою розеткою.
- Не користуйтесь приладом поза приміщенням. Він призначений тільки для домашнього використання.
- Не занурюйте прилад у воду.
- Використовуйте прилад тільки на рівній поверхні.

Загальний вигляд кавоварки



A. Кришка резервуара для води
 B. Резервуар для води
 C. Регулятор пари
 D. Верхня кришка
 E. Дисплей
 F. Панель керування (① кнопка «1 чашка кави»
 ② кнопка «2 чашки кави» ③ кнопка живлення
 ④ кнопка ручного приготування кави ⑤ кнопка
 «Пара»)
 G. Мірна ложка

H. Фільтр зі сталевою сіткою
 I. Металевий тримач фільтра
 J. Ручка тримача фільтра
 K. Кришка регулятора рівня води
 L. Знімна підставка для чашок
 M. Піддон для крапель Насадка для піни
 N. Ручка паропроводу
 O. Парова трубка
 P. Насадка для піни

Перед першим використанням

Щоб перша чашка кави мала чудовий смак, слід промити кавоварку теплою водою як вказано нижче.

1. Відкрийте кришку резервуара для води і наливте воду в резервуар для води. Рівень води не повинен перевищувати позначку MAX резервуара для води. Після цього поставте кришку резервуара для води на місце.
Примітка. Прилад оснащений знімним резервуаром для води, що спрощує його очищення. Ви можете спочатку наповнити резервуар водою, а потім установити його в прилад.
2. Установіть фільтр зі сталевою сіткою в металевий тримач (при цьому у фільтрі зі сталевою сіткою не повинно бути кави), переконайтесь, що трубка тримача співпадає з канавкою в приладі, потім вставте тримач у прилад з положення INSERT (ВСТАВИТИ) та міцно закріпіть їх у кавоварці, повертаючи тримач проти годинникової стрілки, доки він не опиниться в положенні LOCK (ЗАМКНЕНО).
3. Поставте чашу на знімну підставку для чашок. Переконайтесь, що регулятор пари знаходиться в положенні OFF (ВІМК.).
4. Підключіть прилад до джерела живлення, натисніть кнопку живлення, індикатор живлення засвітиться білим кольором, індикатори кнопок «1 чашка кави», «2 чашки кави», кнопки живлення, кнопки ручного приготування кави і кнопки «Пара» засвітяться, машина розпочне попереднє прогрівання. Спрацювання всіх індикаторів разом вказує на завершення попереднього нагрівання.
Примітка. Якщо натиснути кнопки «1 чашка кави», «2 чашки кави» або кнопку ручного приготування кави до завершення попереднього прогрівання, насос не працює. Для приготування пари натисніть кнопку «Пара».
5. Натисніть кнопку ручного приготування кави, прилад закачає воду протягом близько 30 секунд, наліплює воду в чашку, після чого її можна вимити. Тепер прилад готовий до приготування кави. Примітка. Під час першого закачування води може виникнути шум випускання приладом повітря. Це цілком нормальну, і він зникне приблизно через 20 секунд роботи кавоварки.
Примітка. Перед першим використанням індикатор кнопки почне швидко блімати, указуючи на помилку, оскільки в бойлері немає води. Натисніть кнопку ручного приготування кави та утримуйте її, доки насос не перестане працювати, а сигнал про помилку перестане блімати.
Після цього можна запустити операцію заварювання кави.

Попереднє прогрівання

Для приготування чашки смачного еспресо ми рекомендуємо попередньо прогріти прилад, включаючи металевий тримач фільтра, фільтр зі сталевою сіткою і чашку, щоб холодні частини не впливали на смак кави.

1. Зніміть резервуар для води, відкрийте кришку і наливте необхідну кількість води. Рівень води не повинен перевищувати позначку MAX на резервуарі. Після цього встановіть резервуар для води на місце.
2. Установіть фільтр зі сталевою сіткою в металевий тримач, переконайтесь, що трубка тримача співпадає з канавкою в приладі, потім вставте тримач у прилад з положення INSERT (ВСТАВИТИ) та міцно закріпіть їх у кавоварці, повертаючи тримач проти годинникової стрілки, доки він не опиниться в положенні LOCK (ЗАМКНЕНО).
3. Поставте чашку для еспресо на знімну підставку для чашок.
4. Після цього підключіть прилад до мережі живлення. Переконайтесь, що регулятор пари знаходиться в положенні OFF (ВІМК.).
5. Натисніть кнопку живлення, індикатор живлення засвітиться білим кольором, заблімають індикатори кнопок «1 чашка кави», «2 чашки кави», кнопки живлення, кнопки ручного приготування кави і кнопки «Пара», машина розпочне попереднє прогрівання. Після ввімкнення одночасно всіх індикаторів, що означає завершення попереднього прогрівання, натисніть кнопку ручного приготування кави, машина закачає воду. Коли вода почне виливатися, знову натисніть цю кнопку, щоб машина негайно припинила закачувати воду. Це потрібно для закачування води із резервуара для води в бойлер.
6. Вимкнення індикатора кнопки приготування кави свідчить про завершення попереднього прогрівання.

Приготування еспресо

1. Зніміть тримач, повернувши його за годинниковою стрілкою. Насипте мірою ложкою мелену каву у фільтр зі сталевою сіткою (ложки порошку меленої кави вистачає приблизно на одну чашку кави вищого ґатунку), а потім щільно притисніть порошок меленої кави темпером.
2. Установіть фільтр зі сталевою сіткою в металевий тримач, переконайтесь, що трубка тримача співпадає з канавкою в приладі, потім вставте тримач у прилад з положення INSERT (ВСТАВИТИ) та міцно закріпіть їх у кавоварці, повертаючи тримач проти годинникової стрілки, доки він не опиниться в положенні LOCK (ЗАМКНЕНО).
3. Поставте чашку на знімну підставку для чашок.
4. Після завершення попереднього прогрівання натисніть кнопку «1 чашка кави» або «2 чашки кави», кава почне заварюватися. Тривалість приготування однієї чашки кави — 15 секунд, двох чашок кави — 25 секунд. Якщо ви хочете приготувати інший об'єм кави, натисніть кнопку ручного приготування кави один раз, і коли буде досягнуто потрібного об'єму кави, натисніть цю кнопку ще раз, щоб зупинити приготування. Максимальний час приготування кави з використанням кнопок ручного приготування кави становить 90 секунд. Прилад автоматично перестане працювати, якщо протягом 90 секунд не буде виконана жодна операція.
5. Якщо індикатор відповідної кнопки приготування кави не загорівся, зачекайте мить; щойно він знову загориться, натисніть відповідну кнопку приготування кави, і кава почне витікати.
6. Натисніть кнопку приготування кави після приготування кави або якщо колір кави очевидно слабкий, і кавоварка припинить працювати. Якщо індикатор кнопки приготування кави погас, зачекайте мить, індикатор знову загориться, і ви зможете продовжити приготування кави.
7. Натисніть і утримайте кнопку «1 чашка кави» протягом 3 секунд (кнопка «1 чашка кави» буде блімати), щоб перейти в режим налаштування. Знову натисніть кнопку «1 чашка кави», щоб прилад почав наливати каву, і коли буде досягнуто вказаній час, натисніть кнопку «1 чашка кави», щоб завершити налаштування (прилад запам'ятає їх). Тривалість приготування однієї чашки кави може бути встановлена на час до 45 секунд. Якщо тривалість приготування однієї чашки кави буде змінено, тривалість приготування двох чашок кави буде автоматично збільшено вдвічі порівняно з тривалістю приготування однієї чашки кави. Тривалість приготування двох чашок кави може бути встановлена на час до 90 секунд. Якщо тривалість приготування двох чашок кави буде змінено, тривалість приготування однієї чашки кави буде автоматично зменшено вдвічі порівняно з тривалістю приготування двох чашок кави.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не залишайте кавоварку без нагляду під час приготування кави, оскільки іноді вимагається ручне керування!
8. Закінчивши приготування кави, вийміть металевий тримач, повернувши його за годинниковою стрілкою, а потім очистьте фільтр зі сталевою сіткою від залишків спресованої кави.
9. Дайте їм повністю охолонути, після чого промийте під проточною водою.

Приготування гарячої води

Після попереднього прогрівання продукту поверніть регулятор пари, щоб випустити гарячу воду, і натисніть кнопку ручного приготування кави, щоб розпочати приготування гарячої води. Знову натисніть кнопку ручного приготування кави та закрійте регулятор пари, щоб закінчити приготування гарячої води.

Приготування капучино/спінення молока

Для приготування капучино необхідно до чашки еспресо додати спінене молоко.
Способ приготування:

1. Спершу пригответе еспресо в достатньо великий чашці відповідно до розділу «ПРИГОТУВАННЯ ЕСПРЕСО». Переконайтесь, що регулятор пари знаходиться в положенні OFF (ВІМК.).
2. Натисніть кнопку «Пара», індикатор кнопки приготування кави не горітиме. Зачекайте, поки загориться індикатор кнопки «Пара».

Примітка. Під час приготування індикатор кнопки «Пара» буде вмикатись і вимикатись, оскільки прилад підтримуватиме необхідну температуру.

3. Для приготування однієї чашки капучино необхідно приблизно 100 мл молока. Рекомендується використовувати незбиране молоко з холодильника (не гаряче!).
Примітка. Чашка повинна мати діаметр не менше 70 ± 5 мм. Не забувайте, що молоко збільшується в об'ємі у 2 рази, тому переконайтесь, що висота чашки достатня.
4. Повільно поверніть регулятор пари проти годинникової стрілки, пара вийде з насадки для піни.
Примітка. У жодному разі не обертайте різко регулятор подачі пари — це може привести до утворення великої кількості пари і вибуху.
5. Занурте насадку для піни в молоко приблизно на два сантиметри, спінійте молоко в чашці зверху вниз.
6. Закінчивши спіннення, поверніть регулятор пари в положення OFF (ВІМК.).
Примітка. Очисте отвір для виходу пари мокрою губкою відразу після припинення приготування пари. Будьте обережні — деталі дуже гарячі!
7. Налийте в приготоване еспресо спінене молоко, тепер капучино готове. За бажанням додайте цукор і посипте пінку невеликою кількістю какао-порошку.
8. Натисніть кнопку живлення, щоб відключити живлення. Усі індикатори погаснуть.
9. Коли функція приготування пари працює протягом більше 180 секунд без перерви, індикатор пари буде швидко блімати, повідомляючи про тривогу. У цьому випадку натисніть кнопку приготування кави, щоб дати приладу охолонути. Машина зможе відновити роботу після охолодження до нормальної температури.
Примітка. Якщо ви хочете приготувати каву відразу після приготування пари, натиснувши кнопку приготування кави, індикатор приготування кави почне блімати, повідомляючи про тривогу. У цьому випадку слід повернути регулятор пари в положення ON (УВІМК.) для перекачування гарячої води, щоб прилад охолонув.

Функція автоматичного вимкнення

Прилад вимикається автоматично, якщо протягом 25 хвилин не проведено жодної операції.

Чищення й обслуговування

1. Вимкніть кавоварку і дайте приладу повністю охолонути перед чищенням.
2. Регулярно очищайте корпус кавоварки вологостійкою губкою, регулярно очищайте резервуар для води, піддон для збирання крапель і зімну підставку для чашок, після чого висушуйте їх.
Примітка. Не використовуйте для чищення засоби з вмістом спирту або розчинники. У жодному разі не занурюйте корпус у воду для чищення.
3. Від'єднайте металевий тримач, повернувши його за годинниковою стрілкою, позбудеться залишків кави всередині, потім очистьте його миючим засобом і промийте чистою водою.
4. Очистьте усі пристосування у воді та ретельно висушіть їх.
5. Після завершення 500-го циклу (приготування кави, пари і т. д.) усі індикатори одночасно швидко проблимають 5 разів, коли прилад закінчить попереднє прогрівання, нагадуючи про необхідність очищення від накипу. Якщо ви не видалите накип, це буде відбуватися під час кожного використання машини. Після завершення видалення накипу в режимі очікування одночасно натисніть і утримуйте кнопку ручного приготування кави і кнопку «2 чашки кави» протягом 3 секунд, два індикатори швидко засвітяться 3 рази (число робочих циклів буде скинуто до нуля).

Очищення від мінеральних відкладень

1. Для забезпечення приємного аромату вашої кави, ефективної роботи кавоварки і підтримання чистоти внутрішніх трубок залишки мінеральних відкладень слід очищати кожні 2-3 місяці.
2. Наповніть резервуар для води водою із засобом для видалення накипу до рівня MAX (пропорція води та засобу для видалення накипу — 4:1, детальну інформацію див. в інструкції до засобу для видалення накипу). Використовуйте «побутові» засоби для видалення накипу.

Замість органічних засобів для видалення накипу рекомендуюмо використовувати лимонну кислоту, яка продається в аптеках (пропорція води і лимонної кислоти — 100:3).

3. Поставте металевий тримач (без кавового порошку) і чашу для виконання програми попереднього прогрівання. Приготуйте воду, як це зазначено в розділі «ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРІВАННЯ».
4. Натисніть кнопку живлення, загориться індикатор живлення. Натисніть кнопку приготування кави, переконайтесь, що регулятор пари знаходитьться в положенні OFF (ВИМК.). Коли вода почне стікати, натисніть кнопку приготування кави, щоб припинити закачування, і зачекайте, поки кавоварка не почне попереднє прогрівання.
5. Вимкнення індикатора кнопки приготування кави свідчить про завершення попереднього прогрівання. Натисніть кнопку приготування кави і приготуйте дві чашки кави (блізько 60 мл). Натисніть кнопку приготування кави ще раз, щоб припинити закачування.
6. Натисніть кнопку «Пара», індикатор кнопки приготування кави погасне, зачекайте, поки загориться індикатор кнопки «Пара». Увімкніть пару на 2 хвилини, потім поверніть регулятор пари в положення OFF (ВИМК.), щоб зупинити утворення пари. Натисніть кнопку живлення, щоб негайно вимкнути пристрій. Засіб для видалення накипу повинен залишатись у тракті приладу не менше ніж 15 хвилин.
7. Натисніть кнопку живлення, щоб перезапустити прилад, дочекайтесь, коли загориться індикатор кнопки приготування кави. Потім натисніть кнопку приготування кави, щоб розпочати заварювання для видалення засобу від накипу.
9. Наповніть резервуара для води питною водою до рівня MAX, повторіть кроки 4-6 3 рази, потім проведіть операцію заварювання, поки в резервуарі не закінчиться вода.

Усуення несправностей

Ознака	Причина	Спосіб усуення
Іржа на металевих деталях резервуара.	Використання не рекомендованого засобу для видалення накипу. Це може викликати корозію металевих частин у резервуарі.	Використовуйте тільки рекомендовані виробником засоби для видалення накипу.
Витікання води із дна кавоварки.	У піддоні для збирання крапель забагато води.	Очистьте піддон для збирання крапель.
	Кавоварка несправна.	Зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення ремонту.
Витікання води із зовнішньої сторони фільтра.	Краї фільтра засмічені кавовим порошком.	Очистьте фільтр.
Кислий (оцтовий) смак у каві еспресо.	Неправильне очищення приладу від засобу для видалення мінеральних відкладень.	Очистьте кавоварку, як це описано в розділі «Перед першим використанням», кілька разів.
	Тривале зберігання кавового порошку в гарячому, вологому місці. Кавовий порошок псується.	Використовуйте свіжий кавовий порошок або зберігайте невикористаний кавовий порошок у прохолодному, сухому місці. Відкривши новий пакет кавового порошку, щільно закривайте його і зберігайте в холодильнику, щоб забезпечити його свіжість.

Кавоварка не працює.	Розетка живлення підключена неналежним чином.	Правильно підключіть шнур живлення до розетки. Якщо прилад усе ще не працює, зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення ремонту.
Пара не спінює молоко.	Індикатор пари не горить.	Пара може використовуватися для спінювання тільки після того, як загориться індикатор пари.
	Ємність занадто велика або форма ємності не підходить.	Використовуйте високу і вузьку ємність.
	Ви використали знежирене молоко	Використовуйте незбиране молоко або напів-знежирене молоко

Цей прилад позначенено відповідно до Директиви ЄС 2012/19/ЕС щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE). Директива визначає вимоги до збирання та переробки відходів електричного й електронного обладнання, які застосовуються в усьому Європейському Союзі.

ДОВКІЛЛЯ

Після закінчення строку експлуатації не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Віддайте його в авторизований центр утилізації. Це сприятиме збереженню довкілля.

ГАРАНТИЯ ТА РЕМОНТ

Додаткову інформацію або допомогу в разі виникнення проблеми можна отримати в регіональному центрі обслуговування Gorenje (див. номер телефону в міжнародному гарантійному талоні). Якщо у вашій країні немає такого центру, зверніться до регіонального дилера компанії Gorenje або сервісного центру, де обслуговуються побутові прилади Gorenje.

Лише для особистого використання!

КОМПАНІЯ GORENJE

БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КОРИСТУВАННЯ ЦИМ ПРИЛАДОМ.